

LATVIJAS UNIVERSITĀTE  
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE  
BIOĢEOGRĀFIJAS LABORATORIJA  
LATVIJAS NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS

# LATVIJAS VEĢETĀCIJA

6

Latvijas Universitātes izdevniecība

RĪGA 2003

Latvijas Veģetācija, 6, 2003  
Iespiests SIA PIK

**Galvenais redaktors**

M.Laiviņš, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvija

**Redkolēģija**

B.Bambe, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silava, Latvija

V.Melecis, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvija

J.Paal, Tartu Universitāte, Botānikas un Ekoloģijas institūts, Igaunija

M.Pakalne, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Latvija

V.Rašomavičius, Lietuvas Botānikas institūts, Lietuva

V.Šulcs, Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts, Latvija

Valodas redaktori: S.Laiviņa (latviešu valoda), A.Lasmanis (angļu valoda)

Datorsalikums: S.Jermacāne

ISSN 1407-3641

©Latvijas Universitāte, Bioģeogrāfijas laboratorija

©Latvijas Nacionālais Botāniskais dārzs

## SATURS

Priekšvārds .....	5
<b>Bice M., Knape Dz., Šmite D., Bondare I.</b> Liepājas rajona koki un krūmi.....	7
<b>Knape Dz.</b> Raimonds Cinovskis (1930-1998). Publicēto darbu saraksts.....	57

## CONTENTS

Preface.....	5
<b>Bice M., Knape Dz., Šmite D., Bondare I.</b> Trees and shrubs of the Liepāja region.....	7
<b>Knape Dz.</b> Raimonds Cinovskis (1930-1998). List of publications.....	57

## PRIEKŠVārds

20. gadsimta pēdējie gadu desmiti Latvijas augāja izpētes vēsturē iezīmēsies kā ražīgs datu, faktu un materiālu vākšanas periods. Šajā laikā mērķtiecīgi organizētās ekspedīcijās un īslaicīgos izbraukumos ir apsekota visa Latvijas teritorija, tam bija nepieciešami lieli līdzekļi un labi sagatavoti profesionāli botāniķi. Aktīvākie pētniecības centri, kas veica floras pētījumus, bija Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta (tagad Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts) Botānikas laboratorija un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Botāniskā dārza (tagad Nacionālais Botāniskais dārzs) Dendrofloras laboratorija.

Bioloģijas institūta botāniķi Laimas Tabakas vadībā 70. gados sāka konkrēto floru pētījumus. Vaskulāro augu sugu saraksti sastādīti 11 lielajiem (kvadrāta lielums 630 km<sup>2</sup>) un 20 mazajiem floras inventarizācijas kvadrātiem (kvadrāta lielums 70 km<sup>2</sup>), aptverot visus 8 Latvijas ģeobotāniskos rajonus. Lielākā vērība veltīta vietējai florai: kritisko taksonu revīzijai, floras sistemātiskai struktūrai, retām augu sugām un to izplatībai. Šajā laikā apsekotas arī ap 30 aizsargājamās dabas teritorijas (dabas rezervāti, dabas liegumi, dabas parki uc.), tām sastādīti floras saraksti. Apjomīgais materiāls apkopots rakstu krājumos. Par ģeobotānisko rajonu floru un veģetāciju no 1974. gada līdz 1999. gadam ir iznākuši 8 rakstu krājumi, par aizsargājamām dabas teritorijām no 1981. gada līdz 1992. gadam izdotas 6 monogrāfijas. Pētījumu materiāli sistematizēti arī daudzās citās publikācijās.

Zinātņu Akadēmijas Botāniskā dārza botāniķi Raimonda Cinovska vadībā veica kokaugu floras pētījumus muižu un pilsētu parkos, dendroloģiskajos stādījumos, apsekojot simtiem objektu. Parki un dendroloģiskie stādījumi ir cilvēka veidoti, tie ir piesātināti ar svešzemju sugām. Dendrologu galveno uzmanību saistīja šo sugu sistemātika, dzīves ritmi, vitalitāte, kā arī īpatņu izmēri ārpus dabiskā areāla. Rīgas pilsētas, kā arī vairāku Latvijas rajonu (Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas) parku un dendroloģisko stādījumu floras inventarizācijas dati ir publicēti.

Latvijas autohtonās jeb apofītu floras un allohtonās jeb antropofītu floras pētījumos 20. gadsimta pēdējos gadu desmitos iegūtā daudzveidīgā materiāla analīze nebūt nav pabeigta. Vairākos svarīgos aspektos ir iespējami perspektīvi pētījumi, piemēram:

- analīze par dabas reģionu (arī par dabas un antropogēnas izcelsmes objektu) piesātinājumu ar vietējām un svešzemju sugām (teritorijas platība kā biotu limitējošais parametrs);
- apofītu un antropofītu floras bioģeogrāfiska analīze: areālu tipu ģeogrāfiskā un floroģenēzes struktūra, sugu lokalizācijas īpatnības, sugu migrācija ceļi un migrācijas intensitāte;
- reģionālo un lokālo sugu sarakstu izmantošana lietišķiem mērķiem – floras un bioloģiskās daudzveidības monitoringa sistēmas izveidei, kā arī augāja resursu izmantošanai.

Šajā izdevumā apkopoti ar svešzemju sugām bagātākā Latvijas novada – Liepājas rajona parku un dendroloģisko stādījumu dendrofloras inventarizācijas dati. Tātad, pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma (pēdējais - Kuldīgas rajona dendrofloras apskats ir izdots 1991.gadā) ir atsākta datu publicēšana par administratīviem rajoniem.

Izdevumā ievietots arī Latvijas dendrofloras izpētes iniciatora un aktīvākā pētnieka Raimonda Cinovska plašais publicēto darbu saraksts, kas noderēs speciālistiem, it sevišķi jaunajiem dendrologiem, turpinot R. Cinovska un viņa kolēģu veiktos pētījumus.

R.Cinovskis ir dzimis Liepājā, šī novada dendrofloras apskats ir veltījums viņa piemiņai.

M.Laiviņš

## LIEPĀJAS RAJONA KOKI UN KRŪMI

**Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Ināra Bondare**

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras nodaļa, Miera iela 1, Salaspils, LV- 2169  
e-pasts: nbd@latnet.lv

Darbā apkopotas ziņas par Liepājas rajonā 402 objektos konstatētajiem 87 savvaļas un 753 introducētajiem koku un krūmu taksoniem. Minētas atradnes, doti koku izmēri.

Atslēgas vārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi, Liepājas rajons.

### IEVADS

Pēc ilgāka pārtraukuma šajā izdevumā turpinām rakstu sēriju par Latvijas administratīvo rajonu dendroloģiskajiem objektiem. Materiāli (kas sākotnēji bija domāti iecerētajai monogrāfijai par Latvijas dendrofloru) vākti pēc bijušā Nacionālā botāniskā dārza Dendrofloras nodaļas vadītāja Raimonda Cinovska (1930-1998) metodes.

Inventarizēti visi zināmie dendroloģiskie stādījumi: pilsētu un lauku (arī bijušie muižu, pusmuižu un mācītājmuižu) parki, kapsētas, kokaudzētavas, meža kultūras, ceļu apstādījumi, privātas kolekcijas u.c. Sīkāk pētīti arī dižkoki un aizsargājamās savvaļas koku un krūmu sugas.

Līdz šim izdoti materiāli par Alūksnes un Balvu, kā arī Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas un Kuldīgas rajona parku un apstādījumu kokiem un krūmiem, kas apkopoti atsevišķās brošūrās.

Liepājas rajonā inventarizēti 402 objekti. Plašākie pētījumi veikti 1977 – 1978 gadā (R. Cinovskis, M. Bice, Dz. Knape, D. Šmite u.c.), kā arī 1983. gadā (R. Cinovskis u.c.). Valsts nozīmes aizsargājamie objekti inventarizēti atkārtoti no 1991 - 1995 gadā (M. Bice, I. Bondare, Dz. Knape). No 1995. gada līdz 2000. gadam īpaša vērība veltīta efejas, skābarža un īvjes savvaļas atradņu inventarizācijai, kā arī kultivēšanas vietu uzskaitēi atradņu tuvumā (R. Cinovskis, I. Bondare). Visvairāk savvaļas īvjes un Baltijas efejas atradņu ir Nīcas un Rucavas pagastā, Luknā ir skābarža audzes. Šajā darbā nav iekļauti dižkoki, ārpus pētītajiem dendroloģiskajiem objektiem.

Pēdējos gados ir notikušas lielas izmaiņas rajona dendroflorā. Tas saistīts galvenokārt ar privātajām kolekcijām; dažām mainījušies īpašnieki, kas mazāk rūpējas par koku un krūmu sortimentu, vienlaikus veidojas jauni daiļdārzi ar bagātīgiem stādījumiem.

Sadarbojoties Rucavas pagasta padomei un NBD Dendrofloras nodaļai, 1998. gadā sāka arboretuma veidošana Rucavā. Līdz 2002. gada rudenim Rucavas pagastā iestādīti 578 kokaugu taksoni. Jaunie stādījumi veidoti Rucavas muižas kalnā, Rucavas centrā un pie skolas dabīgā mežā. I. Graudiņa kolekcija Grobiņā pārtapusi par privāto botānisko dārzu, Liepājas mežniecības kokaudzētava - par privātu kokaudzētavu "Īves", ap ēkām izveidota bagātīga skujkoku kolekcija, interesanti stādījumi ir arī citviet.

Darbā apkopotas ziņas par Liepājas rajonā 402 objektos konstatētiem 87 vietējo un 753 introducēto koku un krūmu taksoniem (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes).

Minētas atradnes, dots koku skaits un izmēri (diametrs un augstums, kā arī perimetrs, ja diametrs pārsniedz 1 m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; fragm. – fragments; kv. – kvartāls; m. – māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); mežn. – mežniecība; n – daudz; p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Pirms kokaugu saraksta dots Liepājas rajona dendroloģisko objektu (402) alfabētiskais rādītājs. Norādīts vietējo un introducēto taksonu skaits objektā. Aiz objekta nosaukuma – inventarizācijas datums.

Autori cer, ka šī publikācija palīdzēs vietējo un svešzemju sugu izplatības un introducēto sugu aklimatizācijas iespēju precizēšanā Baltijas jūras piekrastes reģionos.

## LIEPĀJAS RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Aistere**, p. Tadaikū pag. 16 un 29. 11.10.78, 20.10.93.
2. **Aizpores**, apst. Kalvenes pag. 6 un 4. 11.08.77.
3. **Aizpores kapi**. Kalvenes kapi. 5. 11.08.77.
4. **Aizpute, evaņģēliski luteriskā baznīca**, apst. 5 un 10. 05.10.78.
5. **Aizpute, Misiņkalna dabas p.** 4. 05.10.78.
6. **Aizpute, muižas p.**, Skolas iela 1. 9 un 25. 05.10.78, 04.06.95.
7. **Aizpute, pilsētas vecie kapi**. 5 un 9. 02.08.77.
8. **Aizpute, Tebras krasts**, apst. aiz kultūras nama. 3 un 3. 05.10.78.
9. **Aizpute, bij. zonālā slimnīca**, apst. 12 un 53. 05.10.78, 05.10.83.
10. **Aizpute, Jāņa 4**, Bērnu laukums. 1 un 6. 05.10.78, 21.09.87, 25.02.95.
11. **Aizpute, Kuldīgas 24**. 3. 28.09.93, 24.02.95.
12. **Aizpute, J. Mātera 35**. (K. Bergs, Z. Berga). 1 un 42. 09.08.83, 28.09.93.
13. **Aizpute, Mednieku 1**, m. apst. 8 un 13. 05.10.78.
14. **Aizpute, Robežu 21** (V. Linde). 5 un 110. 09.08.83, 29.09.93.
15. **Aizpute, Vītolu 10** (L. Zemarāja). 4 un 71. 09.08.83, 28.09.93.
16. **Aizputes m.m.** Lažas pag. 12 un 16. 02.08.77.
17. **Aizputes pamatskola**, Aizputes pag. 10 un 21. 11.08.77.
18. **Aizputes Padure**, p. Lažas pag. 30 un 42. 11.08.77, 19.10.93.
19. **Aizputes "Marijas"**, m. apst. 5 un 6. 04.08.77, 06.10.78.
20. **Aizputes "Teikas"**. 1. 06.10.78.
21. **Aizputes – Liepājas ceļš**, pie pagrieziena uz Akmeni. 1. 05.10.78.
22. **Aizputes – Liepājas ceļš**, pie Vecpils pagrieziena (20. kvartāls). 1. 06.10.78.
23. **Aizviķi**, p. Gramzdas pag. 30 un 49. 18.09.78, 14.10.93.
24. **Akmene**, apst. Cīravas pag. 4 un 8. 06.10.78.
25. **Aleksandri** (Aleksi), apst. Virgas "Rudeņi". 6 un 10. 06.10.83.
26. **Altovīte**, p. Tadaikū pag. 14 un 31. 11.10.78.
27. **Annasmuiža**, p. fragm. Cīravas "Grodmaņi". 7 un 8. 14.08.77.
28. **Annasmuiža**, m. apst. Kalētu "Annenieki". 3 un 5. 09.09.78.
29. **Apriķi**, p. Lažas pag. 26 un 47. 14.08.77, 19.10.93.

30. **Apriķi, baronu kapi**. Lažas pag. 4 un 7. 14.08.77, 07.04.95.
31. **Apriķi, baznīca**, apst. Lažas pag. 11 un 9. 02.08.77.
32. **Apriķu m.m.** Lažas "Drosmes". 11 un 10. 02.08.77, 24.08.83, 07.04.95.
33. **Asītes bij. mežniecība**, apst. Priekules pag. 10 un 22. 04.10.78.
34. **Audari** (Bagu Asīte), apst. fragm. Priekules pag. 16 un 5. 04.10.78.
35. **Auguste**, apst. Vaiņodes pag. 7 un 11. 19.09.78.
36. **Auziņi**, m. apst. Bunkas "Auziņas". 2 un 12. 13.10.83.
37. **Auzumuiža** (Auza), m. apst., Nīcas pag. 8 un 12. 23.08.83.
38. **Bağumuiža** (Bağe), m. apst. Embūtes "Bērzkalni". 8 un 2. 16.09.78.
39. **Bakūze** (Bakūži), p. Embūtes pag., Embūtes pamatskola. 21 un 31. 03.10.78, 15.10.93.
40. **Baltmuiža**, m. apst. Sakas "Baltnieki, "Strautmaņi". 9 un 13. 24.08.83.
41. **Bārta**, apst. Bārtas pag. 13 un 18. 08.09.78.
42. **Bārtas baznīca**. Bārtas pag. 1. 08.09.78.
43. **Bārtas mežkungmuiža**, m. apst. Bārtas "Lāčplēši". 9 un 6. 09.09.78.
44. **Bātes m.m.**, apst. Vaiņodes "Oši". 10 un 7. 19.09.78.
45. **Bērziņi**, m. apst. Vērgales "Bērziņi", "Ceriņi". 9 un 11. 23.08.83.
46. **Binderi**, m. apst. Dunalkas "Kalnmalieši", "Mazbinderi". 4 un 6. 13.10.78.
47. **Blendiena**, apst. Kazdangas pag. 12 un 11. 11.08.77.
48. **Bojas**, p. Kazdangas pag. 21 un 39. 01.08.77.
49. **Bubere**, (Bubieres, Bube), m. apst. Vērgales pag. 6 un 9. 12.08.77.
50. **Bunka**, p. fragm. Bunkas pag. 12 un 10. 11.10.78.
51. **Bunkas "Induļi"** (Biržumuiža), m. apst. (A. Klabis). Bunkas pag. 10 un 88. 12.10.83.
52. **Cildi**, p. fragm. Kazdangas pag. 30 un 30. 02.08.77, 07.10.93.
53. **Cīrava**, p. Cīravas pag. 24 un 52. 07.10.78, 22.09.93.
54. **Cīrava, mežaparks**. Cīravas pag. 9. 07.10.78, 11.06.91.
55. **Cīrava, aptieka № 20**, apst. Cīravas pag. 10 un 11. 06.10.78.
56. **Cīrava, gar veco Liepājas ceļu** (pāri upei Cīravas "Lapegles"). 3. 07.10.78.
57. **Cīravas m.m.**, p. fragm. Cīravas pag. 9 un 11. 14.08.77.
58. **Cīravas lapegļu audze**, ceļš Aizpute – Liepāja, pie pagrieziena uz Cīravu. Cīravas pag. 01.10.93.
59. **Cīravas "Ataugas"**, m. apst. 16 un 8. 19.10.80.
60. **Cīravas "Baumaņi"**, m. apst. (A. Brīvs). 13 un 48. 15.10.78.
61. **Cīravas "Brieži"** (Cīravas mežn.). 4 un 6. 07.10.78.
62. **Cīravas "Kauķi"**, Cīravas pag. 2 un 5. 13.10.78.
63. **Cīravas "Sauleskalni"**. Cīravas pag. 2 un 1. 07.04.95.
64. **Cīravas "Tāļivaldi"**, m. apst. Cīravas pag. 17 un 55. 05.10.78, 05.04.95.
65. **Daidze**, m. apst. Dunalkas "Daidzes". 5 un 5. 13.10.78.
66. **Dēsele**, m. apst. Embūtes pag. 18 un 26. 03.10.78.
67. **Dinsdurbe**, p. fragm. Embūtes pag. 18 un 24. 04.10.78.
68. **Diždāme**, p. Gramzdas "Diždāmas". 16 un 17. 17.09.78, 13.08.91, 20.07.99.



69. **Diždāme**, m. apst. Gramzdas pag. (I. Šeflere). 92. 13.08.91.
70. **Dižgramzda**, p. fragm. Gramzdas pag. 16 un 14. 18.09.78, 13.08.91.
71. **Diždroga**, apst. fragm. Kalvenes pag. 7 un 3. 16.09.78.
72. **Dižilmāja**, m. apst. fragm. Vecpils "Bajāri", "Vitiņi". 16 un 9. 17.09.78.
73. **Dižkrizberģi**, m. apst. Gaviezes "Dzirkstis", "Mucenieki". 10 un 11. 05.08.77.
74. **Dižlāni**, p. Vecpils pag. 21 un 44. 14.10.78, 21.10.93.
75. **Dižlīpe**, m. apst. Lažas pag. 9 un 8. 11.08.77.
76. **Dižstroķi**, p. Vecpils pag. 22 un 22. 16.09.78.
77. **Drukermuiža**, apst. Grobiņas "Cimdenieki". 6 un 7. 22.08.83.
78. **Dubeņi** (Dubeņmuiža), m. apst. Aizputes pag. 17 un 13. 04.08.77.
79. **Dunalka**, p. Dunalkas pag. 19 un 13. 13.10.78, 30.09.93, 30.06.95.
80. **Dunalka**, skola. Dunalkas pag., apst. 8 un 22. 13.10.78.
81. **Dunalkas "Dižrungas"**, apst. 01.10.93.
82. **Dupļi**, apst. fragm. Dunalkas pag. 4 un 5. 14.10.78.
83. **Durbe**, p. Livonijas ordeņa pils. Durbes pag. 13 un 11. 13.10.78.
84. **Durbe, baznīca**. Durbes pag. 03.06.95.
85. **Durbe, Aizputes pagrieziena pie kapiem**. 2. 13.10.78.
86. **Durbes kapi**. Durbes pag. 29.06.95.
87. **Durbes Dienvidu m.m.**, m. apst. Durbes "Dienvidnieki", 17 un 27. 12.10.78, 03.06.95.
88. **Durbes Ziemeļu m.m.**, m. apst. un p. fragm. Durbes "Ziemeļnieki". 16 un 24. 12.10.78, 03.06.95.
89. **Durbes "Purmaļi"**, m. apst. 14.10.78.
90. **Dzērve**, p. Cīravas pag. 26 un 35. 14.08.77, 23.09.93.
91. **Dzintare**. Lažas "Dzintarnieki". 8 un 5. 24.08.83.
92. **Elkuzeme**, m. apst. Vaiņodes pag. 13 un 9. 20.09.78.
93. **Embūte**, Livonijas ordeņa pilsdrupas, apst. Embūtes pag. 11 un 17. 3.10.78.
94. **Embūtes m.m.**, m. apst. Embūtes "Kļaviņas". 11 un 10. 03.10.78.
95. **Ēvanga** (Ievanga). Vērgales "Rožkalni". 8 un 8. 23.08.83.
96. **Ezere** (Ezermuiža), m. apst. Durbes "Gravas". 7 un 11. 14.10.78.
97. **Gaļķinte** (Gelķinti), m. apst. Priekules "Mežabunči". 3 un 3. 07.10.83.
98. **Gavieze**, p. Gaviezes pag. 21 un 35. 05.08.77, 13.10.93.
99. **Gaviezes "Ošnieki"**. 500 m NW no Ošnieku mājām. (215 kvartāls, 1977. g. ierīcība). 1. 13.08.77.
100. **Gramzda, baznīcas un m.m. apst.**, p. fragm. 8 un 6. 18.09.78.
101. **Gramzda, centra apst.**, Gramzdas pag. 8 un 11. 18.09.78.
102. **Grāpste**, apst., Cīravas pag., ēkas nojauktas. 10 un 9. 14.08.77, 07.04.95.
103. **Grīzupes**, p. fragm., Medzes pag. 9 un 9. 12.08.77.
104. **Grobiņa, Livonijas ordeņa pils** (Skābaržu kalns), p. 14 un 16. 03.08.77, 25.02.95.
105. **Grobiņa, vidusskola**, p. 15 un 36. 05.08.77.
106. **Grobiņas m.m.**, Grobiņas "Priedulāji", Liepājas jātnieku sporta bāze. 17 un 25. 05.08.77, 17.06.87.
107. **Grobiņa, skvērs pie baznīcas**. 6 un 14. 05.08.77, 17.09.86, 20.10.93.

108. **Grobiņa, skvērs Lielās un Ukstiņa ielas stūrī.** 4 un 16. 05.08.77.
109. **Grobiņa, Biržumuiža.** 1 un 4. 06.10.83.
110. **Grobiņa, Kalna iela.** 2. 17.09.86, 25.02.95.
111. **Grobiņa, Lielā 15, 17.** 25.10.77.
112. **Grobiņa, Lielā 62.** 25.10.77.
113. **Grobiņa, Lielā 62a.** 25.10.77.
114. **Grobiņa, Lielā 76.** 25.10.77.
115. **Grobiņa, M. Namiķa 9.** 03.06.95.
116. **Grobiņa, Parka iela, pretī Lielā 60a.** 10. 05.08.77.
117. **Grobiņa, Parka 5.** 05.08.77.
118. **Grobiņa, Saules 1.** 05.08.77.
119. **Grobiņa, Saules 9.** 1 un 12. 05.08.77.
120. **Grobiņa, Saules, pretī 5/7 un 9.** 3 un 17. 05.08.77.
121. **Grobiņa, Saules 31.** (I. Graudiņš). 164. 03.08.77, 22.08.83, 10.07.85, 03.07.98.
122. **Grobiņa, Saules 35.** (H. Martīnijs). 3 un 55. 03.08.77, 11.07.83.
123. **Grobiņas “Kupši”** (Grobiņas mežn.). 25.02.95.
124. **Grobiņas “Upeskrasti”.** 06.01.95.
125. **Gulbene, m. apst. Vaiņodes pag.** 10 un 3. 20.09.78.
126. **Gustenberģe, m. apst. Gramzdas “Lazdiņi”.** 7 un 3. 19.09.78.
127. **Ievade, m. apst. Aizputes pag.** 12 un 16. 16.09.78.
128. **Ilmājas luteriskā baznīca, apst. Vecpils pag.** 2 un 6. 17.09.78.
129. **Ilģi, p. Grobiņas pag.** 13 un 41. 05.08.77, 13.10.93.
130. **Ilģu kapi.** Grobiņas pag. 1 un 18. 05.08.77.
131. **Iņņi (Iņņas), m. apst. Gaviezes “Jauniņņas”.** 10 un 15. 06.10.83.
132. **Izriede (Dižizriede), p. Bunkas pag.** 18 un 11. 11.10.78, 16.10.93.
133. **Jāgmani, apst. Vaiņodes pag.** 11 un 2. 03.10.78.
134. **Jaunāmuiža, apst. Cīravas “Jaunāmāja”.** 7 un 12. 06.10.83.
135. **Jaunbebe, m. apst. Vērgales “Rožkalni”.** 11 un 7. 07.10.78.
136. **Jaunlaža (Laža), m. apst. un p. fragm. Aizpute, Ošu gatve 6, “Gravnieki”.** 15 un 38. 02.08.77, 28.09.93, 27.07.95.
137. **Jaunokte, m. apst. Durbes pag.** 3 un 8. 13.10.78.
138. **Jaunvirga (Mazvirga), m. apst. Virgas pag.** 9 un 11. 09.09.78.
139. **Joguļi, m. apst. Priekules pag.** 8 un 7. 10.09.78.
140. **Joguļi, ceļš uz grantsbedrēm.** Priekules pag. 2. 10.09.78.
141. **Jūlesmuiža, apst. fragm. Priekules pag.** 6 un 5. 09.09.78.
142. **Jurģi, m. apst. Bunkas pag.** 8 un 13. 10.10.78.
143. **Jurģumuiža, apst. Cīravas “Upmaļi”.** 5 un 20. 13.10.78.
144. **Kalēti, p. Kalētu pag, Kalētu pamatskola.** 20 un 29. 09.09.78, 14.10.93.
145. **Kalnamuiža, m. apst. Dunalkas “Kalni”.** 5 un 6. 13.10.78.
146. **Kalnišķi (Kalnišķe), Nīcas pag. Ēkas nojauktas.** 1 un 1. 08.09.78.
147. **Kalnmuiza, m. apst. Vaiņodes pag.** 8 un 12. 19.09.78.
148. **Kalvene, p. Kalvenes “Alpi”, “Bebri”, “Viesturi”.** 19 un 20. 11.08.77, 10.06.94.
149. **Kalvene, baronu kapi.** Kalvenes pag. 10.06.94.
150. **Kapsēde, p. Medzes pag.** 18 un 32. 13.08.77, 30.09.93.
151. **Kapši, m. apst. Kazdangas pag.** 9 un 12. 04.08.77.
152. **Kareļi (Korele), m. apst. Kazdangas pag.** 7 un 10. 02.08.77.

153. **Karēļi**, apst. Vērgales pag. 3 un 11. 12.08.77.
154. **Kāķišķe**, m. apst. Rucavas pag. 8 un 13. 08.09.78.
155. **Kārlamuiža**, m. apst. Cīravas "Saulesdruvas". 9 un 4. 07.10.78.
156. **Kārlamuiža**, m. apst. Priekules "Liepiņas", "Vītoli". 6 un 13. 13.10.83.
157. **Kārļi**, m. apst. Grobiņas pag. 11 un 11. 05.08.77.
158. **Katrīna** (Katriņas), m. apst. Vecpils pag. 11 un 13. 14.10.78, 01.06.95.
159. **Katrīne**, apst. fragm. Priekules "Lauksaimnieki". 6 un 7. 10.09.78.
160. **Kazarmas**, apst. Pāvilostas "Sudrabiņi", "Dzintari", "Bitenieki". 9 un 16. 24.08.83.
161. **Kazdanga**, p. Kazdangas pag. 42 un 184. 04.08.77, 06.10.78, 06.10.93.
162. **Kazdangas "Antenieki"**. 27.07.95.
163. **Kazdangas "Malki"**, m. apst. Kazdangas pag. 11 un 16. 02.08.77, 06.10.93.
164. **Kazdangas "Nespējnieki"**, m. apst. Kazdangas pag. 10 un 22. 04.08.77.
165. **Kazdangas "Tīrumi"**, m. apst. Kazdangas pag. 5 un 6. 05.10.83.
166. **Klāņi**, m. apst. Vaiņodes "Vecvagari". 9 un 13. 07.10.83.
167. **Klostere** (Klostermuiža), apst. Lažas pag. 13 un 25. 02.08.77.
168. **Knuipes**, apst. Priekules pag. 7 un 29. 10.09.78.
169. **Kronmuiža**, pamestas m. apst. fragm., Embūtes pag. 5 un 3. 04.10.78.
170. **Krote**, p. Bunkas pag., Krotas pamatskola. 24 un 29. 17.09.78, 21.10.93.
171. **Krusādroga** (Krusāta), p. fragm. Kalvenes pag. 9 un 5. 16.09.78.
172. **Krustkalni**, p., ēku nav. Embūtes pag. 19 un 5. 03.10.78.
173. **Krūte**, p. fragm. Bārtas pag. 8 un 8. 10.09.78.
174. **Krūte, baznīcas apst.**, Bārtas pag. 1 un 4. 09.09.78.
175. **Krūtes m.m.**, m. apst. Bārtas "Daiži". 16 un 12. 09.09.78.
176. **Kunkuļi** (Kunkuļmuiža), apst. Durbes "Grenči". 8 un 19. 14.10.78.
177. **Ķibju kapi**. Aizputes pag. 2. 06.10.78.
178. **Labrags**, p. Sakas pag. 20 un 29. 30.07.76.
179. **Langsēži**, p. Lažas pag. 21 un 37. 09.07.78., 29.09.93, 19.07.99.
180. **Laņķene**, m. apst. Vaiņodes "Laukmaļi". 3 un 12. 19.09.78.
181. **Laukmuiža**, m. apst. Gramzdas pag. 5 un 5. 17.09.78.
182. **Lažas "Straumēni"**, m. apst. 04.06.95.
183. **Leinumi**, m. apst. Virgas pag. 9 un 6. 10.09.78.
184. **Lejasbeltes**, m. apst. Kazdangas pag. 6 un 9. 05.10.83.
185. **Lekši**, apst. fragm. Vecpils pag., ēku drupas. 7 un 3. 12.10.83.
186. **Lieģi**, p. fragm. Tadaiku pag. 15 un 15. 11.10.78.
187. **Lielbāte**, p. Vaiņodes pag. 13 un 38. 19.09.78.
188. **Liepāja, Jūrmalas parks**. 33 un 137. 15.10.78, 12.10.94.
189. **Liepāja, Raiņa parks**. 22 un 42. 21.10.94.
190. **Liepāja, Rožu laukums**. 7 un 25. 15.10.78, 06.10.94.
191. **Liepāja, Jaunā pasaule**. Sabiles 2-10. 7 un 6. 23.08.83.
192. **Liepāja, Saulesmuiža**. Cukura 16. 5 un 9. 12.08.77.
193. **Liepāja, centrālie kapi**. 23.08.83.
194. **Liepāja, Līvas kapi**. 23.08.83.
195. **Liepāja, vecie kapi (katoļu)**. Kaiju ielā pie Liepājas linoleja rūpnīcas. 15.10.78.
196. **Liepāja, vecie kapi (luterāņu)**. Kaiju ielā. 14. 15.10.78.

197. **Liepāja, Kr. Barona iela**, starp Liepu un Dzintara ielām. 22.10.87.
198. **Liepāja, Baseina un Rīgas stūris**. Baseina 8. 12. 11.11.87.
199. **Liepāja, Bāriņu 26**. 08.01.94.
200. **Liepāja, Dzintaru 1, 3/5, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 26, 28/30, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 58**. 30.08.89.
201. **Liepāja, Dzintaru 70** (Gončars). 2 un 33. 22.10.87.
202. **Liepāja, Ganību 153, 161, 163**. 30.08.72, 07.09.72.
203. **Liepāja, Īsā 5**, jauni stād. (P. Silts). 20. 22.10.87.
204. **Liepāja, Īsā 6**, jauni stād. 37. 22.10.87.
205. **Liepāja, Īsā 8**. 22. 10.87.
206. **Liepāja, Jūrmalas iela, posmā Dzintaru iela – Jūrmalas parks**. 30.08.89.
207. **Liepāja, Kūrmājas prospekts 18**. 15.10.78.
208. **Liepāja, Kūrmājas prospekts 22**. 15.10.78.
209. **Liepāja, Lāčplēša 7**. 15.10.78.
210. **Liepāja, Liepu iela, a**. 22.10.87.
211. **Liepāja, Liepu 5**. 22.10.87.
212. **Liepāja, Liepu 23**. 15.10.78.
213. **Liepāja, Liepu 27**. 15.10.78.
214. **Liepāja, 14. novembra 31/35**. 23.08.83.
215. **Liepāja, bij. Partizānu 6a**. 1 un 57. 22.10.87.
216. **Liepāja, bij. Partizānu 6b**. 22.10.87.
217. **Liepāja, Peldu 53, 43, 58/60**. 22.10.87, 30.08.89.
218. **Liepāja, Peldu un Hika stūris**. 22.10.87.
219. **Liepāja, Riekstu 3**. (V. un S. Dzelves). 40. 22.10.88.
220. **Liepāja, Rožu 37**. 22.10.87.
221. **Liepāja, Ed. Veidenbauma iela līdz Palmu ielai, a**. 22.10.87.
222. **Liepāja, pie Virsnieku 13** (Dzintaru ielā). 30.08.89.
223. **Liepāja, Kārļa Zāles 6**. 06.10.94.
224. **Liepāja, Zāļu 66a** (M. Minka). 1 un 56. 22.10.87.
225. **Liepāja, Zemnieku 32**. 15.10.78.
226. **Ligutī**, p. Durbes pag. 21 un 32. 20.10.93, 03.06.95.
227. **Limbīķu kapi**. Grobiņas pag. 9. 05.08.77.
228. **Līdzības**, m. apst. Embūtes “Oškalni”. 12 un 9. 03.10.78.
229. **Lukas**, m. apst. Aizputes “Brīvzemnieki”. 6 un 4. 04.08.77.
230. **Luknes mežkungmuiža**, p. fragm. Dunikas pag., bij. Luknes mežn. 9 un 11. 08.09.78, 26.08.94.
231. **Marijasmuiža**, m. apst. Aizputes “Palejas”. 6. 06.10.78.
232. **Marijnietki**, m. apst. Bunkas pag. 11 un 3. 12.10.83.
233. **Māskas**, apst. Vērgales pag. 7 un 6. 12.08.77.
234. **Mātra**, apst. Medzes “Muižnieki”. 4 un 11. 13.08.77.
235. **Mazbojas**, apst. Kazdangas “Liepiņas, “Audari”. 6 un 12. 11.08.77.
236. **Mazdāma**, m. apst. Gramzdas “Anīsi”. 6 un 6. 18.09.78.
237. **Mazdrogas**, m. apst. Kalvenes pag. 8 un 23. 16.09.78, 07.10.83.
238. **Mazdupļi** (Kriepaste), m. apst. Aizputes “Noras”, “Tēraudi”, “Alejas”. 4 un 8. 14.10.78.

239. **Mazdzērve**, m. apst. Lažas pag. 8 un 15. 14.08.77.
240. **Mazgavieze**, p. Gaviezes pag. 13 un 15. 05.08.77, 10.12.94.
241. **Mazgramzda**, p. fragm. un m. apst. Priekules pag. 14 un 19. 10.09.78.
242. **Mazilmāja**, p. fragm. Vecpils pag. 16 un 19. 16.09.78.
243. **Mazizriede**, m. apst. fragm. Bunkas pag. 11 un 6. 11.10.78.
244. **Mazkalēti**, m. apst. Kalētu pag. 6 un 5. 10.09.78.
245. **Mazkrūte**, m. apst. Kalētu "Krūtiņi". 4 un 6. 09.09.78.
246. **Mazlāņi**, m. apst. Vecpils "Laucinieki", "Vītoli". 8 un 15. 14.10.78.
247. **Mazlaža**, apst. Lažas pag. 3 un 6. 02.08.77.
248. **Mazlīpas** (Mazlīpes), apst. Lažas pag. 4 un 10. 11.08.77.
249. **Mazmedze**, apst. Medzes "Mazmedzes". 7 un 3. 13.08.77.
250. **Mazpadure**, apst. Kalvenes "Laķi", "Roņi", "Sermuļi". 9 un 9. 01.08.77.
251. **Mazstroķi**, m. apst. Vecpils pag. 2 un 18. 16.10.78.
252. **Maztāši**, apst. Medzes "Maztāši", "Liepas". 5 un 13. 13.08.77.
253. **Mazvārve**, m. apst. Tadaiku "Robežnieki", "Punduri". 11 un 13. 11.10.78.
254. Iepretī **Medzes braļu kapiem**. Medzes pag. 13.08.77.
255. **Medzesmuiža** (Medze), p. Medzes pag. 22 un 28. 13.08.77, 30.09.93.
256. **Medzes "Silenieki"** (K. Ūdrups). Medzes pag. 52. 30.08.89.
257. **Meiriške**, m. apst. Rucavas "Jurjāni". 3. 31.07.76.
258. **Mežinieki**, apst. fragm. Priekules pag. 5 un 7. 04.10.78.
259. **Minde**, m. apst. Sakas "Lejasmindes". 6 un 11. 24.08.83.
260. **Nīca**, p. Nīcas pag. 12 un 30. 12.08.77.
261. **Nīca, baznīca**, apst. Nīcas pag. 6 un 4. 12.08.77, 27.04.95.
262. **Nīca, m.m.**, m. apst. Nīcas "Mācītāji". 6 un 14. 12.08.77, 30.11.95.
263. **Nīcas "Birzmaļi"**. 5. 26.07.95.
264. **Nīcas "Kaupeli"**. Mēķes poldera sūkņu stacija. 07.09.72.
265. **Nīcas "Puķītes"** (Pērkone), m. apst. (Vaivars). 10 un 94. 25.10.77, 23.08.83.
266. **Nodega**, p. fragm. Priekules "Jāņkalni". 17 un 11. 4.10.78.
267. **Ordanga**, m. apst. Bunkas "Māļkalni". 11 un 14. 13.10.83.
268. **Ostbaha**, p. fragm. Sakas pag. 17 un 20. 24.08.83., 13.06.91.
269. **Ostbaha, baronu kapi**. 13.06.91.
270. **Ošenieki**, m. apst. Vērgales pag. 6 un 4. 07.10.78.
271. **Otaņķi, bij. mežniecība**, apst. Otaņķu pag. 20 un 29. 12.08.77.
272. **Otaņķu "Dūkupji"**, m. apst. 27.10.93.
273. **Ozoli** (Ozolmuiža), m. apst. fragm. Kalētu pag. 3 un 4. 09.09.78.
274. **Ozoli**, m. apst. Lažas "Ansiņi". 8 un 7. 14.08.77.
275. **Ozolmuiža**, m. apst. Grobiņas "Virsaīši". 5 un 7. 06.10.83.
276. **Padone**, m. apst. Durbes pag. 5 un 4. 14.10.78.
277. **Padones skola un bij. pagastnams**, apst., Durbes pag. 14 un 14. 12.10.78, 12.10.83.
278. **Pape**, p. (bij. Ezeru skola), p. fragm. Nīcas pag. 9 un 8. 31.07.76, 17.09.85, 02.06.95.
279. **Paplaka**, p. fragm. Virgas pag. 19 un 12. 09.09.78.

280. **Pērbone**, p. fragm. Kalvenes pag. 11 un 13. 11.08.77.  
281. **Pērkone**, apst. Nīcas pag. 3 un 3. 30.07.76.  
282. **Pētermuiža**, apst. Nīcas "Lauki", "Straumēni". 4 un 10. 23.08.83, 27.04.95.  
283. **Pievika** (Pieviķu muiža), apst. Sakas pag. 10 un 8. 02.08.77.  
284. **Pīreļi**, apst. (māju nav). Durbes pag. 13 un 16. 11.10.78.  
285. **Plepji**, p. fragm. Vaiņodes pag. 22 un 15. 20.09.78.  
286. **Ploce** (Plocis), apst. Vērgales pag. 10 un 16. 13.08.77, 29.01.94.  
287. **Priednieki**, apst. Gramzdas pag. 4 un 4. 06.10.83.  
288. **Priedulāji**, apst. (bij. Kalvenes mežniecība). Kalvenes pag. 9 un 13. 16.09.78.  
289. **Priekule**, p. un piegulošie apst. Priekules vidusskola. 16 un 31. 17.09.78.  
290. **Priekule, kultūras nams**, apst. 11 un 18. 18.09.78, 07.10.83.  
291. **Priekule, Māļkalna kapi**. 1 un 2. 18.09.78, 28.01.94.  
292. **Priekule, slimnīcas un baznīcas apst.** 17 un 42. 18.09.78, 07.10.83.  
293. **Priekules Asīte**, p. fragm. Priekules "Mednieki". 11 un 10. 04.10.78.  
294. **Priekules m.m.**, apst. fragm. Priekules pag. (mājas nav). 15 un 8. 09.09.78.  
295. **Priežumuiža**, apst. Sakas "Priedes". 10 un 8. 24.08.83, 10.10.96.  
296. **Pūņi**, apst. Kazdangas pag. 15 un 14. 11.08.77.  
297. **Pūņu vecā skola**, m. apst. Kazdangas pag. 2. 11.08.77.  
298. **Purmsāti**, p. Virgas pag., Purmsātu palīgskola. 13 un 21. 10.09.78, 08.01.94.  
299. **Raibāmuiža**, p. fragm. Durbes pag. 17 un 45. 14.10.78.  
300. **Rasūte** (Rasute), m. apst. Vecpils pag. 8 un 6. 12.10.83.  
301. **Rauži**, m. apst. Vaiņodes pag. 9 un 10. 19.09.78.  
302. **Raužu Kabiļi**, m. apst., Vaiņodes pag. 4 un 6. 19.09.78.  
303. **Rāva**, p. Dunalkas pag. 21 un 27. 14.10.78, 01.10.93.  
304. **Remeši**, m. apst. Kalvenes "Gatvenieki". 5 un 6. 11.08.77.  
305. **Rieģe**, m. apst. Vērgales pag. 3 un 5. 07.10.78.  
306. **Rimtaji**, m apst. Vērgales pag. 5 un 5. 25.08.83.  
307. **Rokaži**, p. Kazdangas pag., Lažas pansionāts. 17 un 38. 02.08.77, 05.10.83, 27.06.96.  
308. **Rolava**, p. Grobiņas pag. 14 un 22. 13.08.77.  
309. **Rucavas muiža** (Rucava). p. fragm. Rucavas pag. 9 un 5 + jauni stād. 31.07.76.  
310. **Rucavas mežkungmuiža**, apst., Rucavas "Bajāri". 15 un 41. 08.09.78.  
311. **Rucava, baznīca, m.m., centrs**, apst., p. fragm. + jauni stād. Rucavas pag. 12 un 21. 31.07.76, 28.04.95.  
312. **Rucava, bērnodārzs "Zvaniņš"**, apst. Rucavas pag. 07.09.72, 26.02.95.  
313. **Rucavas Embrekšu kapi**. Rucavas pag. 26.07.95.  
314. **Rucava, vecie kapi**. Rucavas pag. 6 un 8. 08.09.78, 28.04.95.  
315. **Ruņas** (Ruņasmuiža), m. apst. Vaiņodes pag. 9 un 7. 20.09.78.  
316. **Saka**, apst. Sakas pag. 10 un 9. 02.08.77.  
317. **Saka, baznīca**, apst. Sakas pag. 6 un 3. 02.08.77.  
318. **Saka, Lejasmuiža**. Sakas pag. 6 un 11. 24.08.83, 24.09.86.  
319. **Saka, pilsmuiža**. Sakas "Pilskalni". 5 un 11. 24.08.83.  
320. **Sakas m.m.**, m. apst. Sakas pag. 5 un 23. 02.08.77, 17.09.85.

321. **Sakas "Dārdedži"**, 1 km uz ziemeļaustrumiem, 129. kvartāls 8. nogabals, 1, 13.10.78.
322. **Sakas "Durbes"**, bij. Mežaines mežniecība (A. Ozols). 1. 12.10.78.
323. **Saliena, p.** Sakas pag. 23 un 29. 02.08.77, 23.09.93.
324. **Saliena, baznīca un vecie kapi.** Sakas pag. 9 un 8. 02.08.77, 24.02.95.
325. **Sanderi**, m. apst. Durbes pilsētas lauku teritorija. 10 un 6. 12.10.83.
326. **Saraiki, p.** (Saraika). Vērgales "Apsītes", "Robežnieki", "Viļņi", "Zvirbuļi". 20 un 30. 12.08.77.
327. **Saraiki, baznīca**, apst. Vērgales pag. 2 un 1. 12.08.77.
328. **Sarkanmuiža**, apst. Sakas "Kļaviņas". 8 un 11. 24.08.83.
329. **Sikšņi**, m. apst. Dunikas "Lejas". 5 un 6. 08.09.78.
330. **Sīmaņkalna kapi.** Aizputes pag. 29.09.93.
331. **Skatre** (Skatras), bij. Bernātu skola, apst. Nīcas pag. 8 un 21. 12.08.77. 332.
- Smaiži, p.** Gramzdas "Zvaguļi", "Kaimiņi". 12 un 8. 19.09.78.
333. **Smikši**, m. apst. Sakas "Smikšas". 6 un 2. 02.08.77.
334. **Smikštes** (Smikšu muiža), m. apst. Gramzdas pag. 3 un 3. 17.09.78.
335. **Sproģi**, m. apst. Virgas pag. 3 un 4. 06.10.83.
336. **Stembre** (Stembresmuiža), m. apst. Sakas pag. 7 un 6. 02.08.77.
337. **Strante, p.** Sakas pag. 10 un 9. 02.08.77, 10.10.96.
338. **Stroķu kapi** (vecie). Vecpils pag. 2 un 3. 16.09.78.
339. **Sudargi**, m. apst. Dunikas "Sudargi". 13 un 9. 08.09.78.
340. **Susta**, m. apst. Gavieztes "Gruzdēni", "Skābarži". 8 un 9. 05.08.77.
341. **Šarlote**, apst. Sakas pag. 6 un 13. 02.08.77.
342. **Štakeldanga, p.** Lažas pag. 15 un 38. 29.09.93, 11.10.94, 19.07.99.
343. **Tadaiki** (Tadaiku Lejasmuiža), m. apst. Bunkas pag. 9 un 4. 11.10.78. 344.
- Tadaiku skola**, apst. Tadaiku pag. 12 un 24. 12.10.83.
345. **Talse**, apst. Medzes "Talses", "Tāšu Ceriņi", "Tāšu Kalni". 8 un 29. 13.08.77, 23.08.83.
346. **Tāši, p.** Medzes pag. 18 un 19. 13.08.77, 10.10.93.
347. **Tāšu Padure, p.** Kalvenes pag. 28 un 37. 01.08.77, 15.10.93, 21.07.99.
348. **Torki**, apst. Kazdangas pag. 8 un 8. 05.10.83.
349. **Treķņi**, apst. Gramzdas pag. 11 un 9. 18.09.78.
350. **Truiķi**, apst. Embūtes pag. 5 un 6. 07.10.83.
351. **Ulmales, p.** Sakas pag. 18 un 37. 02.08.77, 23.09.93.
352. **Ulmales kapi.** Sakas pag. 1 un 18. 02.08.77.
353. **Upesmuiža, p.** Pāvilostas. 25 un 35. 02.08.77, 23.09.93.
354. **Upesmuiža**, m. apst. Kalētu pag. 6 un 12. 09.09.78.
355. **Ūdiķi**, m. apst. Kalētu pag. 8 un 4. 09.09.78.
356. **Ūsaiķi** (Usaiķi), m. apst. Bunkas "Prātnieki". 14 un 11. 10.10.78.
357. **Vaiņode, Bāte.** Raiņa 51. 7 un 10. 07.10.83.
358. **Vaiņodes muiža, p.** Vaiņodes pag. 17 un 32. 19.09.78, 13.08.91.
359. **Valāta**, apst. Kazdangas pag. 6 un 10. 11.08.77.
360. **Valki**, m. apst. Sakas "Dziedātāji", "Kesteri", "Vārpas". 14 un 11. 02.08.77.
361. **Varķi** (Varķe), m. apst. Vaiņodes "Austrumnieki", "Ērgļi", "Rīmaņi", "Vārna". 14 un 20. 20.09.78.
362. **Vārna**, apst. (bij. Rīves mežniecība). Sakas pag. 13 un 21. 24.08.83.

363. **Vārtaja** (Tadaiķu Vārtaja), m. apst. Bunkas “Vārtajnieki”. 3 un 7. 11.10.78  
364. **Vārve** (Lielvārve, Dižvārve), apst. Tadaiķu pag. 15 un 23. 11.10.78.  
365. **Vecbāte** (Bāte, Vecbāta), apst. Vaiņodes pag. 10 un 6. 19.09.78.  
366. **Vecbebe** (Bebe), m. apst. Vērgales pag. 3 un 7. 07.10.78.  
367. **Vecdrogas**, apst. fragm. Kalvenes pag. “Odiņi”, “Māliņi”. 4 un 7. 16.09.78.  
368. **Veclaža**, m. apst. Kazdangas “Griezes”, “Ošenieki”. 4 un 27. 02.08.77.  
369. **Vecokte**, m. apst. Durbes “Vīnrozes”, “Vecokte” 15 un 11. 15.10.78.  
370. **Vecpils**, m. apst. Kazdangas “Pakalni”, “Viesturi”, “Lakstīgalas”. 12 un 19. 04.08.77.  
371. **Vecpils, p.**, Vecpils pag. 22 un 18. 14.10.78, 21.10.93, 19.07.99.  
372. **Vecpils katoļu baznīca un m.m.**, apst. Vecpils pag. 7 un 11. 14.10.78.  
373. **Velde** (Velda), p. fragm. Vaiņodes “Veldas”, “Pilenieki”. 15 un 8. 20.09.78.  
374. **Vērgale** (Vērgaļi), **p.**, Vērgales pag. 21 un 43. 07.10.78, 13.10.93. 21.07.99.  
375. **Vērgales baznīca**, apst. 6 un 11. 13.08.77.  
376. **Vērgales “Priedoli”**. 1. 12.10.78.  
377. **Vībiņi**, p. fragm. Embūtes pag. 11 un 13. 03.10.78, 15.10.83, 07.10.85.  
378. **Vidusmuiža** (Vidi), apst. Cīravas “Oši”, “Liepas”, “Videnieki”. 8 un 16. 06.10.78.  
379. **Vidusmuiža**, apst. Gaviezes “Pakalni”. 6 un 10. 05.08.77.  
380. **Vidusmuiža** (Vidi), apst. Kalētu “Līgotņi”. 5 un 10. 09.09.78.  
381. **Virga, p.** Virgas pag. 22 un 38. 09.09.78, 16.10.93.  
382. **Vītiņi**, p. fragm. Grobiņas pag. 14 un 17. 12.08.77. 06.01.95.  
383. **Ziemupe, p.** Vērgales pag. 15 un 27. 12.08.77.  
  
384. **Apriķu mežn.** 244. kv. 2. nogabals. (Lažas pag.), dienvidos no “Riekstiņiem”. 27.07.95.  
385. **Bārtas “Sedoli”**, m. apst. 04.06.95.  
386. **Dunikas “Ozolmeži”** (Ozolnieki), m. apst. 1. 27.02.95.  
387. **Grobiņas mežn.** 222. kv. (Bārtas pag.) (ceļš Mežlauki – Mežmaļi 1,8 km, uz dienvidaustrumiem 180 m). 30.06.95.  
388. **Luknes skābaržu liegums, Dunikas mežn.** 553., 554., 556., 557. kv. 01.09.2000.  
389. **Nīcas “Āboliņi”**, m. apst. 01.07.95.  
390. **Nīcas “Birzmales”**, m. apst. 24.04.95.  
391. **Nīcas “Dārznieki”**, 200-250 m ziemeļaustrumos no “Dārzniekiem”. 26.07.95.  
392. **Nīcas “Efejas”**, bij. m. apst. 20.07.99.  
393. **Nīcas “Kastaņi”**, m. apst. 29.07.95.  
394. **Nīcas “Pīlādžu ferma”**, 50 m rietumos, bērzu gāršā. 1. 01.07.95.  
395. **Nīcas “Skujenieki”**, bij. m. apst. 29.07.95.  
396. **Nīcas “Stikliņi”**, m. apst. 02.06.95.  
397. **Nīcas “Tauriņi”**, m. apst. 27.04.95.  
398. **Rucavas “Ezergaļi”**, m. apst. 27.02.95.  
399. **Rucavas “Klijāni”**, m. apst. 27.02.95.  
400. **Rucavas “Papardes”**, m. apst. 02.06.95.  
401. **Rucavas mežn.** bij. 323. un 316. kv. stiga. 13.10.98.  
402. **Rucavas mežn.** bij. 210 kv. 1. nogabals (Nīcas pag.), 1,7 km pa Jēču ceļu, mežā. 1. 01.07.95.



## RAJONA STĀDĪJUMOS KONSTATĒTO TAKSONU RĀDĪTĀJS

## Vietējās sugas

- Juniperus communis* var. *suecica* (Mill.) Ait. – **Zviedrijas kadiķis**. 9, 14, 15, 17, 23, 33, 51, 55, 64, 87, 106, 119, 121, 122, 155, 160, 161, 168, 187, 232, 260, 187, 232, 260, 265, 277, 292, 323, 373.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle**. 1, 6, 9, 10, 16-18, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 38-41, 43, 45, 47-49, 51-53, 59, 60, 64, 66, 68, 71-76, 78-80, 82, 83, 87-91, 93, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 125, 126, 129, 131-136, 138, 141-143, 147, 148, 150, 154, 155, 157-159, 161, 161-168, 171, 175, 176, 178, 179, 184, 185, 187, 188, 232-237, 239, 242-248, 250, 253, 255, 260, 270, 271, 274, 277, 278, 280, 285, 286, 288-290, 295, 296, 299-303, 307, 308, 310, 311, 320, 323-326, 328, 329, 331, 332, 335-337, 339, 341-343, 345-350, 353, 354, 357, 358, 360-362, 365, 369-374, 377-379, 381-383.
- Pinus sylvestris* L. – **parastā priede**. 1, 23, 26, 27, 40, 63, 66, 68, 75, 76, 79, 83, 86 (d 78, h 24), 90, 91, 131, 136, 157, 161 [d<sub>1,3 m h</sub> 103 (p 325), h 19], 164, 175, 178, 187-189, 224, 255, 271, 279, 281, 284, 286, 292, 296, 309, 314, 323, 324 [d 78 (p 248), h 24], 347, 353, 359, 362, 370, 371, 381.
- Taxus baccata* L. – **parastā īve** (platpaeglis). 14, 15 (1, h 2), 62 (1, d 13, h 3), 68 (cirpta), 74 (1, d 10/14/15/18/18/22, h 7), 98 (2, h 0,5-1), 99 [1, d 9, h 4,5; 1, h 0,4 (215. kv.)], 121, 123 (1, d 14, h 5), 146 (2, d 15-29, h 4-6), 161, 188 (1, h 2), 205 (1, h 1,7), 215, 216 (1, h 1,3), 263 (h 2), 311, 313 (d<sub>0,2 m h</sub> 33, h 5,5), 314 [5, d 26, h 5,6; d<sub>0,8 m h</sub> 16, h 4,5; d 13, h 5; d 2m h 1], 321 (1, d 5/3, h 4), 322 (h 0,6), 326 (h 0,5), 342 (1, h 2), 376 (1, d 8, h 4,5; 1, d 9, h 1,4; 1, d 4, h 4,3; 2), 384 (1, d 11, h 5), 385 [1, d 27/32/49 (d<sub>0,3 m h</sub> 61), h 9], 386 (1, d 26, h 6), 387 [1, d 4 (d<sub>0,3 m h</sub> 12), h 3], 389 (1, d 8/9, h 4), 390 (2, d 5/8, 6/9, h 3,5), 392 (2, d 7/14/15/16, 8/15/16/17, h 4, 4,5), 393 (1, d 38/41, d 4), 395 (1, d 11/15/16, h 6), 396 (2, d 18, 33, h 7, 7,5), 397 (3, d 14-16, h 5-7), 398 (1, d 46, h 7), 399 (2, d 10/11/18, 19, h 5. 6), 400 (1, d 20, h 6), 402 (2, d 2/3, 2/3, h 4).
- Acer platanoides* L. – **parastā kļava**. 1, 4, 6, 8, 13, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 31-35, 37-41, 45, 47-53, 57, 59-61, 66-68, 70, 72-74, 76, 78, 79, 82, 83, 87-90, 92-94, 96-98, 100, 101, 103-107, 125, 127, 129 (d 83, h 25), 131, 132, 136, 138, 139, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 157-159, 161 [d 103 (p 329), h 32; d 100 (p 317), h 22], 164, 166-168, 170-173, 175, 176, 178, 179, 181, 183, 184, 186-190, 228, 230, 232, 236, 239-246, 248, 250, 253, 255, 257-261, 262 [d<sub>1 m h</sub> 102 (p<sub>1 m h</sub> 321), h 21], 266-268, 270-273, 275, 277-280, 282 [d 108 (p 340), h 17], 283, 286-296, 298, 299, 301, 303-308, 309 [4, d 77-113 (p 357), h 15-19], 310, 311 [d 118 (p 370), h 17], 314, 315, 317, 320, 323-326, 328, 332-335, 337, 339-344, 346-349, 351, 353, 354, 356-358, 361, 362, 364-366, 369-375, 377-382.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis**. 1, 18, 23, 45, 49, 53, 57 (d 92, h 16), 74, 77, 90, 135, 158, 160, 161 (d 66, h 22), 176, 188 (d 87, h 16), 189 [d 115 (p 360), h 27; d 117 (p 366), h 25; d 124 (p 392), h 27,5], 226, 230, 236, 255, 266, 271, 278, 283, 286, 296, 303, 311, 312 [d<sub>0,8 m h</sub> 132 (p 412), h 21], 326, 331, 337, 339, 346, 353, 362, 371, 374, 381-383.

- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis**. 1, 16, 18, 29, 34, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 59-61, 64-68, 70, 72, 74, 76, 78-80, 87, 88, 92, 96, 106, 125, 132, 134-136, 141, 144, 148, 158, 160, 161, 164, 167, 172, 173, 175, 178, 179, 183, 188, 189 (1, d 44, h 12; 1, d 51, h 19), 228, 243, 244, 255, 266, 268, 279, 284, 285, 289, 290, 298, 299, 301, 303, 311, 315, 317-320, 326, 333, 339, 342, 346, 347, 348, 353, 358, 359, 361, 369, 371, 373, 381, 383.
- Alnus x pubescens* Tausch – **hibrīdais alksnis**. 161, 188, 189, 326.
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele**. 1, 48, 53, 93, 161, 171, 230, 268, 279, 346, 347, 375.
- Betula x aurata* Borkh. – **zeltainais bērzs**. 103, 150, 188, 189, 261.
- Betula fruticosa* Pall. – **zemais bērzs**. 161.
- Betula pendula* Roth – **āra bērzs**. 1, 6, 9, 17, 18, 23, 26, 29, 32, 34, 37-41, 43-45, 47-49, 51, 53, 55, 59, 60, 64-67, 70, 73-80, 83, 87, 90-92, 94-96, 98, 100-104, 106-108, 125-127, 129, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 150-152, 154-158, 160, 161 [d 100 (p 313), h 31; d 77 (p 245), h 31; d 65 (p 206), h 38), 164, 165, 169-173, 175, 176, 179, 185, 186, 188-192, 226, 228, 229, 232, 233, 235, 239, 241, 242, 246, 248, 250, 252, 253, 255, 258-260, 267, 268, 270, 271, 274-280, 283-287, 289, 290, 292, 296, 298-300, 302, 303, 309-311, 316, 317, 319, 324-326, 329, 331, 336, 339, 340, 342, 344-351, 353, 354, 356, 358, 359, 360-362, 367, 369-371, 373-375, 377-383.
- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs**. 9, 18, 23, 39, 48, 53, 59, 66, 80, 83, 90, 98, 104, 105, 150, 161, 178, 188, 189, 260, 261, 277, 285, 323, 324, 326, 338 (d 84, h 25), 344, 347, 351, 374, 381, 383.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis**. 18 (5, d 12/16-48, h 10-21), 23 (3, d 20/31-46, h 10-12), 26 (1, d 18, h 12), 29 (1, d 25, h 12), 43 (1, d 54, h 8), 53 (1, d 87, h 21; 19, d 20-67, h 16-24; paauga, d 14-18, h 5-8), 54 (n, d 25-44, h 8-16), 55 (12-19/24/30, h 8-12), 64 (1, d 3, h 3), 68 (grupa, d 4/18-24, h 3-10), 76 (1, d 13/16, h 8), 79 (1, d 25, h 8), 90 (4, d 22-48, h 9-23), 104 (20, d 18-68, h 3-16), 129 (3, d 52-60, h 18-22), 132 (6, d 22-46, h 9-12), 144 (26, d 32-61, h 21-23), 154 (1, d 26, h 8), 161 (38, d 16/18-48, h 7-26), 163 (2, d 16/16/24, 16/30/32, h 9, 10), 188 (54, d 28-61, h 10-18), 189 (11, d 25-42, h 12-19), 190 (12, d 16-33, h 5-6, cirpti), 201, 226 (rinda; 10, d 42-61, h 22-27; 2, d 16, 20, h 12, 13, paauga), 230 (1, d 41, h 9), 268 (2, d 49, 54, h 11), 271 (3, d 26-32, h 9), 282 (1, d 65, h 15), 284, 292 (10, d 16-17, h 5-6), 298 (2, d 48, 50, h 8, 9), 303 (6, d 40-77, h 14-20), 310 (3, d 34-40, h 8), 311 (7, d 28-30, h 8-11), 323 (1, d 36, h 15), 329 (pie I kapiem), 339 (a. uz skolu), 347 (1, d 12, h 9), 351 (3, d 16-17, h 8-9), 352, 369 (1, d 11, h 4), 371 (14, d 19-37, h 8-22, paauga), 374 (n, h 1), 381 (4, d 19/36-24/31/58, h 21-22), 382, 388 [n, d<sub>vid.</sub> 7-35 (d<sub>max</sub> 60), h 19-25].
- Corylus avellana* L. – **parastā lazda**. 1, 16, 18, 24, 26, 29, 31, 39, 47, 48, 51, 53, 59, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 83, 87-90, 92-94, 98, 105-107, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 144, 148, 158, 161, 163, 165, 170-172, 175, 178, 179, 183, 185-189, 191, 226, 228, 232, 240, 241, 246, 253, 255, 268, 271, 277, 283-286, 289, 292, 294-296, 299, 301, 306-308, 310, 323, 341-344, 346, 347, 349, 350, 353, 356, 358, 360, 362, 365, 369, 371, 374, 382, 383.
- Cotoneaster scandinavicus* Medic. – **gludmalu klintene**. 9.

- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – **Austrum-baltijas krustābele.** 7, 13, 18, 60, 66, 80, 161 (d 14, h 8), 166, 278, 285, 308, 343, 353, 364.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. f. *laciniata* Cin. 88, 188, 189, 353.
- Crataegus alemanniensis* var. *orientobaltica* x *C. lindmanii*. 278, 364.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *subborealis* Cin. 364.
- Crataegus* x *curonica* Cin. – **Kurzemes krustābele.** 5, 72, 170, 186, 254, 364.
- Crataegus* x *dunensis* Cin. – **Daugavas krustābele.** 226, 323, 347, 356, 374.
- Crataegus laevigata* (Poir.) DC. – **divirbuļu krustābele.** 136, 189, 351, 353, 364, 371.
- Crataegus lindmanii* Hrabět.-Uhr. – **Lindmaņa krustābele.** 170, 186, 226, 374.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – **līkkausa krustābele.** 18, 29, 67, 72, 73, 76, 87, 98, 122, 135, 144, 161, 167, 170, 226, 242, 255, 292, 294, 364, 371.
- Crataegus* x *uhrovae* Soó nothovar. *subcurvisepala* (Cin.) Cin. – **neistā Uhrovas krustābele.** 29 (1, d 9/11/11, h 6), 18, 67, 72, 132, 172, 186, 242, 266 (12, d 12/15/16/24, h 1-7), 353, 356, 381.
- Daphne mezereum* L. – **parastā zalktene.** 12, 14, 23, 51, 121, 122, 161, 236, 265, 303, 311, 326.
- Erica tetralix* – **sārtene.** 121.
- Euonymus europaeus* L. – **Eiropas segliņš.** 1, 9, 18, 23, 29, 31, 35, 44, 48, 50, 52, 53, 57, 66-68, 74, 76, 78, 79, 87, 90, 92-94, 98, 106, 120, 132, 136, 144, 148, 150, 161, 170, 172, 175, 178, 179, 187-189, 226, 230, 241, 242, 255, 262, 265-267, 279, 285, 292, 294, 298, 299, 303, 307, 308, 311, 323, 332, 333, 342, 344, 346, 347, 351, 353 (d<sub>1 mh</sub> 14/24/27, h 6), 356, 360, 371, 372-374, 381, 382.
- Frangula alnus* – **parastais krūklis.** 23, 59, 102, 161, 179, 279, 347, 361, 381.
- Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis.** 1, 2, 4, 6, 13, 16-19, 24, 25, 27-29, 31, 33, 34, 35, 39 [d<sub>max</sub> 150 (p 476), h 26], 40, 41, 44, 46-50, 52, 53, [d 105 (p 330), h 34; d 103 (p 325), h 32; d 103 (p 325), h 30], 55, 57, 59, 63 [d 135 (p 425), h 26], 64-68, 70-72, 73 [d 95 (p 303), h 20], 74-78, 79 [d 100 (317), h 35; d 105 (p 332), h 32], 82, 83, 87, 88 [d 120 (p 378), h 26], 90 [d 105 (p 329), h 24], 92, 93, 94 [d 121 (p 379), h 17], 95-98, 101-103, 104 [d 138 (p 432), h 33; d 138 (p 431), h 32 – baronu kapos], 105-107, 120, 125, 127, 129, 131-133, 136-139, 142-145, 147, 148, 149 [d 100 (p 318), h 36], 150-152, 154, 156-159, 161 [d 138 (p 437), h 32; d 86, h 38], 163, 166, 167, 169-173, 175, 176, 178-181, 183-189, 192, 226, 228, 232-234, 236-239, 241-243, 246, 249, 250, 253, 255, 258-262, 266, 267, 268 [d 101 (p 315), h 24], 270, 273, 275, 277-279, 283-285, 289, 290, 293-296, 298 [d<sub>0,5 mh</sub> 161 (p 506), h 20, augstāk 2 stumbri – d<sub>1,3 mh</sub> 103 (p 324); d<sub>1,4 mh</sub> 105 (p 331)], 299-304, 307-309, 311, 315-320, 325, 326, 329, 331, 332, 334, 336, 337, 340-347, 349-351, 353, 354, 356-358, 360-362, 364, 365, 369-374, 377, 378 [d 117 (p 366), h 23; d 106 (p 335), h 23], 380-383.
- Hedera helix* L. var. *baltica* Rehd. – **Baltijas efeja.** 121, 310, 313, 375, 391 (100 m garumā, vietām uz kokiem 3 mh), 394 (700 m<sup>2</sup>, vietām uz kokiem 4 m h), 401 (200 m<sup>2</sup>).
- Lonicera xylosteum* L. – **parastais sausserdis.** 18, 23, 29, 30, 31, 39, 50, 53, 59, 64, 68, 78, 88, 98, 102, 132, 161, 166, 170, 178, 179, 187, 188, 226, 242, 255, 266, 268, 279, 285, 303, 310, 342, 347, 358, 371.

- Malus sylvestris* (L.) Mill. – **mežābele**. 53 (1, d 9, h 4), 79 (1, d 27/37, h 10), 83, 87, 88, 98 (1, d 23, h 6), 104, 149 (1, d 42, h 15), 150 (1, d 23, h 9), 151, 161, 163, 226 (1, d 24, h 6), 276, 325, 371 (1, d 19, h 15), 374 (1, d 8, h 6), 381.
- Malus sylvestris* var. *praecox* (Pall.) Ponom. 188.
- Myrica gale* L. – **parastā purvmirte** (porsa). 265.
- Padus avium* Mill. – **parastā ieva**. 1, 2, 13, 16-19, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 50, 52, 53, 57, 60, 61, 66-68, 70-76, 78, 79, 87, 88, 92-95, 102-104, 106, 126, 127, 129, 132-134, 136, 144, 148, 150, 151, 156, 160, 161, 164, 170-172, 175, 178, 179, 183, 188, 228, 229, 232-234, 237, 240-243, 266, 267, 271, 274, 279, 280, 283-285, 288-290, 292, 294-296, 298, 301, 303, 304, 307, 308, 310 (d 64, h 15), 311, 315-319, 323, 325, 336, 337, 341, 343-347, 351, 353, 355, 357, 359, 364, 365, 369, 370, 373, 374, 377, 378, 381, 382.
- Pentaphylloides fruticosa* (L.) Rydb. – **parastā čuža** (parastā klinšrozīte). 14, 188, 256, 265.
- Populus tremula* L. – **parastā apse**. 1, 18, 23, 26, 29, 34, 37, 39-41, 48, 50, 52, 53, 59, 64, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 79, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 106, 125, 127, 133, 135, 138, 139, 144, 147, 148, 153, 155, 156, 161, 163, 166, 168, 170, 172, 173, 178, 179, 183, 188-191, 226, 228, 241-243, 249, 255, 262, 266, 268, 276-280, 285, 288, 289, 292, 293, 298, 303, 308, 311, 315, 323, 324, 326, 328, 339, 340, 342, 344, 347, 353, 355, 356, 358, 360, 362, 365, 369, 371, 373, 375, 380, 381, 383.
- Prunus spinosa* L. – **ērķšķu plūme**. 72, 303.
- Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd. var. *pyraeaster* – **meža bumbiere**. 189 (11, d 20/22-42, h 5-13).
- Quercus robur* L. – **parastais ozols**. 1 [d<sub>max</sub> 120 (p 375), h 27], 2, 5 [d 125 (p 392), h 26], 6, 9, 13, 17, 18 [d 122 (p 385), h 19], 19, 23, 25, 26 [d 102 (p 318), h 24; d 111 (p 350), h 23; d 112 (p 353), h 23], 27, 29 [d 103 (p 327), h 33; d 169 (p 530), h 22], 30 [d 124 (p 390), h 28; d 112 (p 352), h 21], 32 [d 172-116 (p 540-365), h 20-31], 33, 34, 39 [d 131 (p 413), h 25], 41, 43-46, 48, 50, 53 [d 121 (p 380), h 26; d 102 (p 320), h 24], 55, 57, 59-61, 62 [d 108 (p 342), h 22], 64, 65, 66 [d 172 (p 538), h 21], 67 [d 115 (p 360), h 14], 70, 74 [d 122 (p 388), h 28; d 132 (p 415), h 28], 76 [d 102 (p 320), h 24; d 133 (p 416), h 25], 77, 79, 80, 83, 87 [d 98 (p 307), h 26], 88 [d 100 (p 316), h 28], 90 [d 138 (p 437), h 24], 94, 98, 100, 101, 104, 105, 106 (d 92, h 14), 124 [d 141 (p 443), h 17], 126 [d 131 (p 411), h 22], 132 [d 140 (p 441), h 34; d 132 (p 417), h 28; d 116 (p 366), h 30; d 103 (p 327), h 27], 133-136, 141-143, 144 (d 109 (p 367), h 17), 148, 150, 151, 154 [d 117 (p 367), h 17], 155, 158 [d 160 (p 501), h 25], 160, 161 [d<sub>0,5 m h</sub> 175 (p 552), d<sub>2 m h</sub> 140 (p 440), d 108 (p 340), d 131 (p 410), h 33; d 121 (p 383), h 33], 163, 166, 169, 170 [d 161 (p 505), h 22 (ceļmalā); d 101 (p 316), h 18; d 151 (p 475), h 20 (kapos)], 171, 172, 175, 176, 178, 179 [d 130 (p 409), h 18; d 121 (p 382), h 18], 184, 186-190, 192, 226, 228-230, 232, 233 [d 160 (p 504), h 14], 237, 238, 240, 242, 248, 251-253, 255 [d 169 (p 534), h 28; d 134 (p 420), h 27; d 131 (p 410), h 24; d 127 (p 402), h 24; d 127 (p 402), h 21; d 124 (p 390), h 30; d 121 (p 382), h 24; d 111 (p 351), h 20; d 111 (p 350), h 26], 258-260, 266, 267, 268 [d 115 (p 362), h 22], 271, 274, 275, 277, 278 [d 123 (p 388), h 20; d 108 (p 340), h 18], 279 [5 kopā sastādīti, d 111 (p 350), d 102 (p 320), d 102 (p 318), d 100 (p 300),

- d 92 (p 292), h 20], 281, 282, 284, 285, 286 [d 202 (p 635), h 8 (nolūzis); d 184 (p 577), h 25; d 175 (p 550), h 24], 288, 289, 292, 295 [d 142 (p 448), h 18; d 136 (p 428), h 19], 299, 300, 303 [d 141 (p 447), h 25], 304-306, 307 [d 126 (p 397), h 16; d 176 (p 553), h 27], 308-311, 315, 323, 326, 329, 332, 333, 336, 337, 340, 342 [d 186 (p 591), h 19; d 166 (p 526), h 23; d 156 (p 496), h 27; d 124 (p 393), h 22], 345, 346 [d 100 (p 317), h 37; d 131 (p 412), h 22; d 157 (p 495), h 27 (ārpus p.)], 347 [d 166 (p 521), h 25], 349, 351, 353, 356, 357, 358 [d 108 (p 342), h 18], 359, 363, 368, 370-374, 378, 379, 381, 382 [d 197 (p 620), h 16], 383.
- Rhamnus catharticus* L. – **parastais pabērzs**. 18, 23, 29, 34, 48, 67, 70, 74, 76, 78, 79, 90, 144, 161, 170, 175, 179, 230, 294, 314, 324, 351, 381.
- Ribes alpinum* L. – **vērene**. 1, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 30, 39, 41, 48, 50, 51, 53, 60, 70, 73, 74, 76, 79, 90, 98, 101, 105, 127, 144, 150, 161, 168, 170, 172, 175, 178, 179, 187-189, 201, 226, 240, 242, 246, 252, 253, 265, 266, 276, 277, 289, 290, 292, 303, 310, 323, 346, 351, 364, 369, 379, 383.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jānoga**. 7, 17, 18, 23, 39, 47, 48, 66-68, 76, 78, 102, 132, 150, 152, 161, 166, 167, 170, 178, 179, 226, 250, 268, 279, 285, 299, 307, 319, 323, 328, 377, 381-383.
- Rosa canina* L. subsp. *virgens* (Wahlenb.) Šmite – **suņu roze**. 26, 67, 347.
- Rosa coriifolia* Fries – **ādlapu roze**. 31, 38, 39, 43, 55, 68, 70, 106, 178, 179, 240, 241, 249, 255, 268, 285, 293, 294, 301, 316, 323, 347, 353.
- Rosa coriifolia* x *R. mollis*. 98.
- Rosa coriifolia* x *R. subcanina*. 26, 70, 228.
- Rosa majalis* Herrm. – **maija roze**. 98, 148, 229, 284, 379.
- Rosa mollis* Sm. – **mīkstā roze**. 5, 47, 55, 72, 90, 104, 161, 268, 295, 327, 361.
- Rosa mollis* x *R. subcanina*. 47.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze**. 184.
- Rosa rubiginosa* L. – **smaržlapu roze**. 151, 170, 271, 284, 286, 300.
- Rosa sherardii* Davies – **Šerarda roze**. 186, 303, 353.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze**. 4, 5, 9, 16, 18, 19, 29, 34, 41, 48, 53, 72, 74, 76, 78, 83, 87, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 105, 106, 125, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 148, 150, 151, 155, 157, 160, 161, 163, 167, 170, 172, 179, 187, 226, 228, 235, 237, 240, 250, 253, 260, 266-268, 271, 278, 279, 285, 286, 288, 293, 298-300, 303, 307-309, 332, 337, 344, 346, 347, 349, 356, 358, 361, 367, 370, 371, 374, 377.
- Rosa subcanina* x *R. rubiginosa*. 127.
- Rosa subcanina* x *R. vosagiaca*. 175.
- Rosa vosagiaca* Desportes – **Vogēzu roze**. 7, 17, 18, 26, 29, 51, 78, 90, 130, 131, 150, 166, 235, 240, 268, 271, 274, 295, 296, 308, 316, 351, 353, 364.
- Rubus arcticus* L. – **ziemeļu avene**. 121.
- Rubus caesius* L. – **parastā kazene**. 16, 60, 88, 136, 188.
- Rubus idaeus* x *R. nessensis*. 51.
- Salix acutifolia* Willd. – **smaillapu vītols**. 9 (7, d 6-9, h 4-5), 64 (1, d 17, h 8), 120 (1, d 14, h 4), 129 (1, d 8/8, h 4), 161 (2, h 2-5), 179, 187 (1, h 3), 188 (5, d 11-19, h 5-8), 270 (1, h 1), 339.

- Salix alba* L. – **baltais vītols**. 8, 23 (5, d 28-85, h 7-20), 29 [d 122 (p 385), h 22], 31, 33 (1, d 23/25/29/33, h 11), 37, 39 (5, d 56-67, h 10-15), 41 (3, d 21-56, h 10-12), 50, 51, 66 (5, d 57-65, h 10-12), 68 (3, d 32-28/34/38/54/54, h 13-15), 71 (2, d 50/65-56/73, h 11-13), 76 (6, d 72-80, h 9-15), 90, 95, 105, 157, 161 (d 62/63/70, h 22), 188 (1, d 74, h 12), 191, 226 [d 149 (p 470), h 22], 240, 242 (2, d 60, 69, h 14, 16), 265, 285 (2, d 45/50, 65, h 12, 15), 290 (2, d 57, 76, h 9, 12), 292 (2, h 2, 4), 310, 336, 345, 353, 383.
- Salix aurita* L. – **ausainais kārkls**. 59, 95, 185, 161, 188, 270, 280, 307, 360, 371.
- Salix burjatica* Nazarov – **villainzaru kārkls**. 90, 153, 327.
- Salix caprea* L. – **pūpolvītols**. 1, 6, 9, 16, 18, 23, 26, 29, 32, 33-35, 37-39, 44, 45, 48, 52, 53, 57, 59, 64, 66-68, 70, 74-80, 83, 90-92, 94, 98, 100, 101, 105, 125, 127, 132, 133, 136, 138, 142, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 155, 157, 158, 161, 165, 167-172, 175, 178, 179, 185, 186, 188, 189, 226, 230, 232, 238, 240-242, 253, 255, 261, 266-268, 271, 277, 279, 280, 284, 285, 289, 292-294, 296, 299, 303, 307, 309, 310, 315, 316, 323, 325, 326, 332, 335, 337, 340, 342, 343, 346, 349, 351, 353, 355-358, 360-362, 364, 365, 368, 371, 373, 374, 377, 378, 381, 383.
- Salix caprea* x *S. cinerea*. 161.
- Salix caprea* x *S. viminalis*. 37, 265.
- Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls**. 2, 18, 23, 26, 32, 34, 38-41, 43-45, 47, 48, 53, 59, 67, 71, 72, 74-79, 87, 88, 90, 92, 95, 106, 125-127, 133, 138, 139, 141, 144, 147, 148, 151, 159, 161, 164, 170, 172, 176, 183, 185, 186, 188, 241-243, 245, 250-253, 258, 266, 270, 271, 274, 279, 280, 283, 285, 289, 290, 293, 294, 298, 299, 301, 307, 310, 315, 323, 325, 326, 331, 332, 337, 339, 343, 344, 347, 348, 351, 355, 356, 358, 360-363, 371, 373, 377, 381.
- Salix daphnoides* Vill. subsp. *pomeranica* (Willd.) Cin. – **Pomerānijas vītols**. 265.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls**. 18, 34, 48, 103, 105, 148, (d 10, h 6), 161, 164, 186, 188, 262, 299, 316, 331, 339, 347, 355, 360.
- Salix myrsinifolia* x *S. starkeana*. 64.
- Salix pentandra* L. – **blīgzna**. 33, 48, 103, 132, 161, 239, 280, 296, 326, 347, 348, 362.
- Salix phylicifolia* L. – **dīvkrāsu kārkls**. 64.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls**. 23, 29, 34, 90, 91, 137, 141, 142, 160, 173, 226, 240, 243, 249, 275, 285, 294, 299, 306, 308, 326, 351, 353-355, 360, 369.
- Salix purpurea* x *S. viminalis*. 161, 188.
- Salix triandra* L. – **vicu vītols**. 23, 29, 41, 60, 68, 90, 92, 131, 134, 139, 167, 239, 241, 244, 260, 274, 283, 296, 298, 307, 318, 333, 339, 346.
- Salix viminalis* L. – **klūdziņu kārkls**. 18, 23, 28, 29, 32, 43, 49, 53, 64, 73, 90, 129, 131, 144, 148, 157, 161, 167, 170, 188, 191, 233, 239, 243, 259, 260, 265, 268, 283, 289, 294, 296, 308, 316, 318, 323, 332, 334, 348, 355, 360, 365, 369, 370.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pīlādzis**. 2, 18, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 47, 48, 52, 59, 60, 64, 66, 67, 70, 72, 74, 79, 87, 90-92, 98, 102, 103-106, 108, 126, 127, 131, 133-135, 138, 142, 144, 148, 150-152, 155, 156, 157, 159, 161 (d 33, h 12), 163, 164, 170, 172, 178-180, 186, 188-191, 226, 232, 236, 237, 241, 242, 247, 250, 253, 255, 257, 260, 266-268, 271, 277, 279, 285, 288, 289, 292-296, 299, 303, 307, 310, 314, 316, 323-326, 328, 331, 332, 339, 340, 342, 344, 345, 347, 349, 351, 353, 356, 358, 360, 361, 362, 365, 366, 368-371, 373, 374, 378, 381, 383.

- Solanum dulcamara* L. – parastais bebrukārklīņš. 23, 29, 158, 161, 252, 255, 308.
- Swida sanguinea* (L.) Opiz – asinssarkanais grimonis. 30, 32, 98, 106, 129, 150, 188, 249, 358, 374.
- Thymus pulegioides* L. – lielais mārsils. 14.
- Tilia cordata* Mill. – parastā liepa. 1 [d<sub>1 m h</sub> 125 (p 395), h 18], 2, 4, 6 [d 95 (p 300), h 22; d 122 (p 383), h 24], 9, 13, 15-19, 23-25, 27-29, 31, 32 [d 105 (p 330), h 34; d 122 (p 383), h 21], 33-41, 43-48, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 63 [d 138 (p 434), h 9 (gals nolauzts); d<sub>0,6 m h</sub> 122 (p 385), h 22], 64-68, 71-80, 81 [d 116 (p 363), h 22], 82, 83, 84 [d 100 (p 315), h 18], 87 [d 120 (p 376), h 33], 88 [d 108 (p 340), h 29], 90-93, 95-98, 100, 101, 103-108, 125-127, 128 [d 126 (p 396), h 19], 129, 132 (d 76, h 32), 133, 134, 136 [d 121 (p 380), h 27; d 141 (p 446), h 27], 137, 139, 142, 143, 144 [d<sub>0,5 m h</sub> 158 (p 496), h 24], 145, 147, 148, 150-152, 154-159, 161, 163-165, 167-169, 170 [d 61 (p 197), h 35], 171-173, 175, 176, 178-181, 183-192, 226, 228-230, 232-234, 235 [d 109 (p 342), h 18], 237-239, 240 [d<sub>0,5 m h</sub> 183 (575), h 22; d 121 (p 380), h 21; d 120 (p 376), h 19], 241-247, 249, 250, 252, 255 [d 150 (p 476), h 24], 257, 259-262, 266, 267 [d 50/111 (p 354), h 23], 268, 271, 273, 274, 276, 277, 278 [d 166 (p 520), h 17], 279-282, 284-290, 292, 293 [d 117 (p 368), h 25; d 105 (p 332), h 17], 294-296, 298-301, 302 [d 131 (p 412), h 18], 303-308, 309 [d 100 (p 316), h 24], , 310, 311 [d 114 (p 359), h 17], 314 [d 154 (p 424), h 21], 315-318, 320, 323 [d 134 (p 420), h 23; d 115 (p 360), h 27], 324-326, 328, 329, 331-333, 336, 337, 339, 341-345, 346 [d 119 (p 378), h 16; d 119 (p 377), h 36; d 84 (p 265), h 22], 347-350, 351 [d 100 (p 315), h 23], 353 [d 121 (p 380), h 31; d 92 (p 295), h 35], 354, 356-364, 366-370, 372 [d 124 (p 388), h 21], 373, 374 [d 141 (p 447), h 26; d 134 (p 424), h 29; d 134 (p 422), h 28; d 85 (p 269), h 34], 375, 377, 378, 382 [d 135 (p 422), h 21], 383.
- Ulmus glabra* Huds. - parastā goba. 4, 6, 8, 9, 13, 16 [d 107 (p 338), h 16; d 113 (p 356), h 16], 18, 23-26, 29, 31, 33, 34, 35 (d 87, h 23), 38, 39, 44, 50, 52, 53, 55, 57, 66, 67, 70, 73, 74 [d 110 (p 345), h 23], 76, 78, 79 [d 99 (p 308), h 20], 83, 87, 88, 90, 93, 94, 98, 100, 104-108, 120, 127, 129, 131, 132 [d 115 (p 361), h 22], 136, 143, 144, 148 [d 133 (415), h 23; d 152 (p 477), h 24], 150, 161 [d 118 (p 372), h 33], 163, 166, 167, 170, 172, 173, 175, 178, 179, 181, 183, 186, 188, 189 [d 74 (p 235), h 30], 192, 199 [d 146 (p 461), h 16], 208, 226, 228, 229, 235, 240, 241, 244, 249, 255, 266, 267, 271, 272, 277, 279, 280, 283-285, 288-290, 292, 293, 298-300, 303 [d 116 (p 365), h 23], 307, 309, 310, 323, 326, 332, 338, 342 [d 156 (p 405), h 32; d 109 (p 351), h 27], 341, 347, 349, 351, 353, 358, 364, 365 [d 120 (p 376), h 23], 367, 369-374, 377, 381, 382.
- Ulmus laevis* Pall. – parastā vīksna. 18 [d 103 (p 322), h 22], 23, 27, 32 [d 106 (p 360), h 34], 53, 103, 129, 144, 150, 161, 181 [d 134 (p 419), h 23], 188, 189, 287, 323 [d 115 (p 360), h 27], 326, 328, 340, 346 [d 167 (p 525), h 26], 353, 358, 374, 380, 385 [2, d 103 (p 326), d 113 (p 356), h 27, 32].
- Viburnum opulus* L. – parastā irbene. 17, 67, 93, 102, 154, 160, 161, 170, 172, 178, 271, 307, 328, 347, 361, 382.

### Introducētās sugas

*Ginkgo biloba* L. – **dīvdaivu ginks**. 121, 265.

*Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle**. 1 (4, d 40-21/74, h 21-27), 7, (4, d 17-45, h 9-17), 18 [46, d 26-108 (p 342), h 32-34; 4, d 20-39, h 21-22; paauga], 29 (1, d 45, h 22), 33 (3, h 0,3-0,5), 37 (2, d 20/24, 36, h 14, 15), 40 (1, h 1), 46 (2, d 13, 14, h 6), 48 (20, d 28-75, h 18-22; paauga, h 1,5-5), 51 (1, h 4), 53 [6, d 44-95 (p 300), h 25-30; paauga], 54 (30, d 29-67, h 22-36), 60 (12, d 20-40, h 13-17), 62 (4, d 3-5, h 1-2), 64 (2, d 43, 45, h 15, 17), 73 (1, d 17, h 5), 76 (1, d 57, h 23), 78 (1, d 50, h 17), 90 (5, d 40-86, h 23-34; 3, d 17-18, h 7-9; paauga), 198 (1, d 44, h 21), 122 (3, h 1-2), 127 (1, d 56, h 17), 130 (4, d 4, h 1,5-2), 136 (1, d 29, h 11), 144 (4, d 13-28, h 6-16), 151 (1, h 2), 161 (34, d 46-89, h 15-32; 1, d 12, h 5; paauga), 164 (1, h 1,5), 174 (2, d 5, 10, h 4, 5), 175 (2, d 59, 65, h 17, 22), 176 (4, d 13-30, h 7-13), 178 (5, d 3-4, h 3-4), 179 (1, d 86, h 26), 188 (1, d 6, h 4), 209 (1, d 20, h 8), 224 (1, h 1,5), 253 (2, d 21, 22, h 8, 9), 256 (1, d 9, h 6), 265, 271 (1, d 23, h 11), 277 (1, h 1,7), 292 (9, d 3-7, h 2-4), 299 (8, h 2-3), 303 (2, d 19, 64, h 10, 28), 307 (1, d 28, h 15), 323 [1, d 112 (p 357), h 31; 27, d 28-96 (p 307), h 24-34; paauga], 324 (1, d 86, h 32; 1, d 8, h 4), 330 (1, d 45, h 24), 342 [10, d 53-99 (p 310), h 26-36], 344 (2, d 24, 25, h 12, 14), 345 (5, d 15-24, h 7-9; 16, d 2-8, h 2-4), 347 [10, d 48-88, h 27-35; 5, d 33-43, h 16-20; paauga], 351 (5, d 45-55, h 16-23; paauga), 352 (4, d 49-72, h 18-20; 2, d 9, 12, h 5, 7; paauga), 362 (1, h 3), 371 (55, d 56-84, h 24-35; 4, d 22-27, h 12-26; blīva paauga), 374 (2, h 2-2,5), 378 (5, d 3-10, h 3-5), 381 (2, d 66-76, h 27-29; 1, d 7, h 6).

*Abies alba* x *A. nordmanniana*. 74 (1, d 8, h 3).

*Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzama baltegle**. 64 (1, d 30, h 14), 69 (1, h3), 179 (1, d 9, h 6), 187 (1, d 23, h 12), 374 (5, h 1-1,5).

*Abies balsamea* ‘Nana’. 14.

*Abies balsamea* x *A. sibirica*. 14, 144 (1, d 56, h 22), 161 (1, d 32, h 17).

*Abies concolor* (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle**. 19 (1, d 27/29, h 12/13), 23 (2, d 47, 59, h 23, 27; 3, d 19-42, h 21-26), 48 (3, d 3-4, h 3), 60 (6, d 28-43, h 12-16), 61 (6, h 2), 64 (2, d 24, 38, h 14, 16), 69 (1, h 2), 80 (2, h 1,5), 90 (11, d 20-58, h 16-24), 121, 161 (4, d 24-27, h 10-12), 167 (1, d 31, h 9), 168 (2, h 1), 188 (1, d 34, h 19), 215 (2, h 0,4, 1), 224 (1, h 1,5), 272 (1, d 45, h 16), 342 (3, d 12-18, h 2-6), 359 (9, h 1,5-3).

*Abies grandis* (Dougl. ex D. Don) Lindl. – **lielā baltegle**. 14 (2, h 2, 2,5).

*Abies homolepis* Siebold & Zucc. – **vienādzvīņu baltegle**. 161 (34, d 48-72, h 24-29; 1, d 56, h 19 – ārpus p.), 344 (7, d 17-32, h 12-15).

*Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merr.) Lemmon – **Arizonas baltegle**. 14 (1, h 1,5), 121, 370 (1, d 36, h 12).

*Abies lasiocarpa* ‘*Arizonica Compacta*’. 14 (1, h 0,4).

*Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim. – **baltmizas baltegle**. 161 (1, d 13, h 6).

*Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – **Nordmaņa (Kaukāza) baltegle**. 52 (3, d 41-47, h 21-22), 344 (5, d 11-31, h 6-13).

*Abies* x *phanerolepis* Fernald – **garzvīņu baltegle**. 53 (2, d 26, 31, h 10, 13), 59 (1, d 25, h 12), 164 (3, d 20-29, h 10-12), 178 (2, d 34, 36, h 11, 14).



- Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle**. 47 (1, d 18, h 8), 90 (1, d 37, h 28), 105 (2, d 2, 5, h 3), 129 (3, d 9-10, h 5-6), 150 (1, d 26, h 16), 161 (2, d 24, 42, h 8, 22; 1, h 6), 167 (1, d 21, h 12), 178 (9, d 18-37, h 16-20), 219 (1, h 2), 299 (3, d 2/3-10, h 3-5), 310 (2, d 16, 17, h 8, 9), 347 (1, d 22, h 17).
- Abies veitchii* Lindl. – **Veiča baltegle**. 121, 161 (1, d 56, h 18).
- Calocedrus decurrens* (Torr.) Florin – **nolaidenais kalocedrs**. 121.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese**. 9 (1, d 7, h 3,5), 14 (2, d 27, 30, h 4, 10), 69 (2, h 2), 130 (dzīvž.), 161 (2, h 1), 201, 265 (1, h 0,8), 324 (1, h 2), 374 (1, h 1,5).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘**Aurea**’. 121.
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘**Glauca**’. 69 (1, h 1), 161 (1, h 2), 224 (h 0,5).
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. – **savara**. 114 (1, d 19, h 5), 161 (3, h 2-2,5), 188 (1, d 29, h 11), 193 (1, h 2), 198 (1, d 7, h 4), 224 (1, h 1).
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Boulevard**’. 14 (h 0,8), 121.
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Filifera**’. 14 (1, h 2), 69 (1, h 1), 161 (1, h 3).
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Filifera Aurea**’. 121.
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Plumosa**’. 14 (2, h 1, 2,5), 51, 69 (1, h 2), 105 (1, d 5, h 3), 121 (h 0,7), 188 (2, d 9, 13, h 5, 6), 204.
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Plumosa Aurea**’. 14 (2, h 2,5, 3), 69, 121, 122, 201 (1, h 1), 203, 204, 224, 256 (1, h 1), 265 (h 0,5), 374 (1, h 1).
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Plumosa Nana Aurea**’. 215, 219 (h 1,5).
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Squarrosa**’. 12, 14 (2, d 17, h 2, 5), 15 (3, d 6, h 3), 51 (1, h 1,5), 108 (1, d 5, h 2,5), 130 (2, h 1, 1,5), 161 (3, h 0,5), 201 (h 1), 204 (h 1), 215, 219 (h 1,5), 224 (h 1,7).
- Cryptomeria japonica* (L. fil.) D. Don. – **Japānas kriptomērija**. 14 (1, h 1,8), 204.
- Cryptomeria japonica* ‘**Elegans**’. 69 (1, h 1), 118 (1, h 1,2), 224.
- Cupressus sempervirens* L. – **mūžzaļā ciprese**. 14 (1, h 2).
- Juniperus chinensis* L. – **Ķīnas kadiķis**. 161 (2, h 4).
- Juniperus communis* L. var. *sibirica* (Burgsd.) Cin. – **Sibīrijas kadiķis**. 14, 15, 204, 219, 224.
- Juniperus communis* ‘**Depressed Star**’ – **parastais kadiķis** (cv.). 201, 204, 224.
- Juniperus communis* ‘**Hibernica**’. 14 (3, h 2-6), 224, 227 (1, h 2).
- Juniperus communis* ‘**Pendula**’. 12 (1, h 2,5).
- Juniperus communis* ‘**Vase**’. 15 (1, h 0,6).
- Juniperus davurica* Pall. – **Daurijas kadiķis**. 14, 69, 121, 224.
- Juniperus horizontalis* Moench – **klājeniskais kadiķis**. 14, 15, 51, 69.
- Juniperus horizontalis* ‘**Prostrata**’. 201, 204, 224.
- Juniperus* x *pfitzeriana* ‘**Aurea**’ – **Fitcera kadiķis** (cv.) 12, 14, 15, 51, 69, 122, 201, 203, 204, 219, 224.
- Juniperus* x *pfitzeriana* ‘**Compacta**’. 12, 15, 51, 69, 203, 224.
- Juniperus* x *pfitzeriana* ‘**Koster**’. 14, 15.
- Juniperus* x *pfitzeriana* ‘**Old Gold**’. 121.
- Juniperus* x *pfitzeriana* ‘**Pfitzer**’. 69, 121, 161, 265.
- Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq. – **pieplakušais kadiķis**. 204, 224.
- Juniperus rigida* Siebold & Zucc. – **sīkstais kadiķis**. 15.
- Juniperus sabina* L. – **kazaku kadiķis**. 69, 201, 203, 204, 215.

*Juniperus sabina* L. f. *tamariscifolia* (Ait.) Koehne. 9, 12, 14, 15, 39, 40, 69, 129, 136, 161, 256, 263, 313, 342, 347, 374, 381.

*Juniperus sabina* 'Erecta'. 12.

*Juniperus sabina* 'Tamariscifolia'. 14, 51, 107, 108, 119, 121, 203, 260, 277, 290, 292.

*Juniperus sabina* 'Variegata'. 14, 15, 51, 203, 204, 219, 224.

*Juniperus squamata* 'Meyeri' – zvīņainais kadiķis (cv.). 12, 69, 121, 203, 224.

*Juniperus virginiana* L. – Virdžīnijas kadiķis. 13 (1, h 2), 243, 256.

*Juniperus virginiana* 'Reptans'. 15, 265.

*Juniperus virginiana* 'Tripartita'. 224.

*Larix decidua* Mill. – Eiropas lapegle. 1 (6, d 40-60, h 20-27), 3 (1, d 73, h 23), 4 (1, d 58, h 23), 13 [5, d 55-112 (p 352), h 23-25], 15 (1, d 24, h 11), 17 (1, d 64, h 18), 18 (2, d 28/31, 57, h 24, 25), 20 (18, d 34-62, h 14-23), 21 (~ 400, d 19-57, h 17-37), 22 (8, d 46-74, h 22-28), 23 (8, d 44-59, h 18-27; mežaparkā 5, d 67-83, h 36-38; baronu kapos 13, d 36-84, h 32-40), 27 (1, d 25, h 13), 29 (5, d 35-45, h 25-28), 30 (3, d 64-65, h 18-23), 32 (1, d 63, h 22), 39 (2, d 54, 56, h 26, 29; 3, h 2), 40 (1, d 67, h 17), 41 (1, h 2), 51 (5, d 8-13, h 7-9), 53 (6, d 25-86, h 25-30), 54 (12, d 26-74, h 17-36), 55 (1, d 37, h 12), 56 (43, d 39-72, h 18-28), 58 [~270, d 18-58 (d<sub>vid.</sub> 40), h 20-33 (h<sub>vid.</sub> 27)], 60 (6, d 12-41, h 10-16), 62 (1, d 44, h 17), 68 [1, d 128 (p 403), h 28], 70 [5, d 71-95 (p 301), h 27-32], 76 (3, d 42-87, h 16-23), 79 (6, d 27-58, h 20-25; 2, d 13-16, h 7-8), 87 (2, d 45, 61, h 23, 24), 88 (2, d 80, 90, h 24, 32), 90 (2, d 37, 58, h 23, 28), 98 (2, d 76, 81, h 26, 30; 5, d 4-12, h 4-7), 106 (3, d 60-80, h 20-22), 129 [1, d 105 (p 331), h 24; 2, d 48-62, h 16-22], 135 (3, d 51-54, h 14-16), 140 (6, d 60-80, h 22-25), 144 (1, d 71, h 22), 146 (1, d 40, h 14), 150 (5, d 6-10, h 2-10), 152 (1, d 41, h 12), 157 (2, h 3), 160 (~50, d 33-44, h 17-23), 161 [~380, d 31-92, h 20-34; 8, d 95-124 (p 302-393), h 30-41], 163 (6, d 22-44, h 18-22), 170 (jaunas, h 1-2,5), 175 (8, d 29-70, h 14-23), 177 (22, d 33-70, h 17-30), 179 (6, d 41-67, h 24-26), 180 (1, d 15, h 7), 188 (30, d 25-70, h 12-18), 189 (2, d 40, 59, h 19, 21), 219 (1, d 21, h 6), 226 (2, d 63, 73, h 28, 30), 227 (2, d 16, 49, h 6, 10), 230 (8, d 42-76, h 22-25), 236 (1, d 64, h 4, nolauzta), 238 (1, d 20, h 7), 239 (9, d 19-28, h 7-14), 242 (1, d 27, h 12), 252 (1, d 25, h 9), 254 (63, d 14-61, h 13-23), 255 (4, d 53-80, h 28-29), 256 (1, d 51, h 14), 279 (3, d 55-83, h 19-24), 280 (1, d 54, h 16), 282 (3, d 49-75, h 14-17), 283 (3, d 46-51, h 14-16), 286 (3, d 27-37, h 9-11), 292 (5, d 4-15, h 4-8), 296 (1, d 74, h 18), 297 (2, d 50, 68, h 15, 16), 299 (3, d 7-14, h 5-7), 303 (13, d 30-83, h 14-35; skolas ceļa galā 47, d 21-55, h 8-18), 307 (1, d 35, h 17), 308 (6, d 36-47, h 12-13), 316 (1, d 14, h 3), 318 (1, d 34, h 14; 1, h 5), 320 (1, d 59, h 20), 323 (12, d 49-76, h 24-35; 3, d 19-34, h 12-16; paauga), 330 (5, d 22-45, h 20-28; pāri ceļam 51, d 41-76, h 22-39), 337 (1, d 40, h 13), 338 (33, d 49-81, h 20-24), 342 (1, d 76, h 29), 346 (2, d 24, 47, h 20, 22), 347 (1, d 82, h 30), 351 (7, d 25-84, h 16-22), 352 (32, d 20-74, h 9-18), 353 (47, d 28-76, h 15-33), 356 (1, h 2), 358 (1, d 84, h 25), 362 (1, d 25, h 8), 370 (1, d 46, h 14; 6, d 3-5, h 3-4), 371 (19, d 26-73, h 19-30; paauga, h 2-7), 372 (4, d 65-78, h 20-25), 374 (2, d 48, 67, h 19, 34), 378 (1, d 28, h 13), 382 (2, d 59, 81, h 12, 17).

*Larix decidua* 'Macrocarpa'. 120 (1, d 17, h 6), 161 (4, d 57-76, h 28-31), 188 (3, d 27-54, h 12-13), 239 (1, d 44, h 15).

- Larix x eurolepis* A. Henry – **Eirojapānas lapegle**. 98 (1, d 9, h 6), 188 (1, d 23, h 11).
- Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle**. 52 (1, d 43, h 17), 60 (1, d 22, h 10), 62 [1, d 40, h 14; a. (+ *L. ledebourii*) 28, d 28-43, h 13-18], 69 (1, h 1), 90 (5, d 39-59, h 24-28), 98 (1, d 4, h 4), 121 (1, h 4), 144 (1, d 12, h 7), 161 (6, d 12-55, h 10-28), 188 (1, d 17, h 6), 121 (1, h 4) 265.
- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 9 (4, d 17-25, h 6-7), 33 (26, d 21-28, h 4-13), 53 (9, d 16-30, h 10-13), 60 (1, d 15, h 9), 62 [28 (+ *L. kaempferi*), d 28-43, h 13-18], 187 (2, d 29, 36, h 12, 14), 248 (3, d 34-39, h 7-9), 253 (2, d 17, 21, h 6, 8), 271 (1, d 20, h 9), 303 (2, d 30, 37, h 13, 16), 327 (6, d 23-41, h 12-14), 381 (5, d 42-57, h 22-26).
- Larix x polonica* Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 161 (14, d 26-32, h 16-20), 371 (1, d 48, h 23).
- Larix sibirica* (Muenchh.) Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 188 (1, d 18, h 8), 260, (1, d 19, h 8).
- Metasequoia glyptostroboides* Hu & W. C. Cheng – **reliktā metasekvoja**. 14 (2, h 2, 3).
- Microbiota decussata* Kom. – **austrumu mikrobiota**. 204, 224.
- Picea abies* ‘Cranstonii’ – **parastā egle** (cv.) 14, 15, 161 (1, h 2), 263 (1, h 1).
- Picea abies* ‘Fastigiata’. 188 (1, d 42, h 12).
- Picea abies* ‘Lubecensis’. 121.
- Picea abies* ‘Nidiformis’. 12, 14, 15, 69, 201, 204, 224.
- Picea abies* ‘Procumbens’. 51.
- Picea abies* ‘Tabuliformis’. 121, 219.
- Picea abies* ‘Tuberculata’. 353 (1, d 90, h 19).
- Picea bicolor* (Maxim.) Mayr – **divkrāsu egle**. 188 (1, d 22, h 13).
- Picea glauca* (Moench.) Voss – **Kanādas egle**. 60 (1, d 18, h 9), 105 (7, d 2-9, h 2-3), 108 (9, d 4-5, h 2-5), 188 (1, d 20, h 9), 265, 271 (2, d 20, 32, h 8, 9), 289 (2, d 3, 4, h 3, 4), 311 (5, d 4-9, h 2-4), 342 (1, d 7, h 6).
- Picea glauca* ‘Conica’. 12, 14 (5, h 1,8-2), 15 (3, h 1,2), 51, 69, 161, 201, 203, 204, 215, 219 (h 1,5).
- Picea koraiensis* Nakai – **Korejas egle**. 98 (2, h 2).
- Picea obovata* Ledeb. – **Sibīrijas egle**. 161 (2, d 45, 49, h 25-28).
- Picea pungens* Engelm. – **asā egle**. 6 (2, d 19, 22, h 6, 8), 14 (1, h 1,5), 15 (1, h 3), 17 (1, d 29, h 11), 33 (4, d 2-6, h 2-3), 48 (4, d 2-12, h 2-7), 51 ((2, d 8, h 0,8-4), 53 (4, d 16-37, h 9-14), 55 (1, d 36, h 15), 60 (7, d 14-26, h 6-15), 64 (19, d 14-22, h 3-8), 101 (1, d 10, h 2), 107 (8, d 2-7, h 2-4), 108 (5, d 6-8, h 4-5), 129 (1, h 2), 131 (1, d 35, h 11), 161 (1, d 46, h 18), 168 (3, h 1-1,5), 178 (1, d 38, h 13), 187 (9, d 4-14, h 3-6), 188 (4, d 4-17, h 1-7), 204 (1, d 13, h 6), 213 (5, d 10-14, h 5-10), 207 (1, d 16, h 7), 219 (1, d 19, h 8), 230 (3, h 1), 260, (4, h 0,6), 265 (2, h 1), 271 (2, d 26, 30, h 11, 12), 292 (5, d 10-11, h 6-7), 298 (8, d 1-3, h 0,5-3), 299 (3, d 9-11, h 4-5), 310 (2, d 28, 33, h 9, 13), 337 (2, d 24, 28, h 12, 13), 347 (1, d 42, h 15), 351 (2, d 31, 32, h 15, 17), 352 (1, d 25, h 11), 374 (1, h 1), 378 (1, d 11, h 7), 381 (3, d 16-18, h 7).
- Picea pungens* ‘Globosa’. 15 (1, h 0,5).
- Picea pungens* ‘Koster’. 12 (1, h 0,5), 14 (2, d 23, 28, h 2, 4), 69 (4, d 2-4), 122 (3, d<sub>max</sub> 10, h 2-4), 178 (1, d 35, h 17), 188 (10, d 13-19, h 7-10; 2, h 0,7, 2), 215 (1, h 1), 219, 224 (1, h 2), 256 (4, d 11, h 4-5).

- Picea pungens* 'Pendula'. 14 (1, h 2).
- Picea sitchensis* (Bong.) Carrière – **Sitkas egle**. 105 (1, d 8, h 4), 121.
- Pinus banksiana* Lamb. – **Benksa priede**. 254 (~50, d 14-46, h 8-14).
- Pinus cembra* L. – **Eiropas ciedrupriede**. 14 (1, h 1), 48 (2, d 35, 36, h 13, 14), 53 (2, d 20, 26, h 8), 64 (1, d 16, h 5), 178 (2, d 33, 35, h 16, 17), 311 (1, h ).
- Pinus contorta* Dougl. ex Loud. var. *contorta* – **krasta priede**. 60 (1, d 25, h 11).
- Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede**. 108 (2, d 2, 3, h 2, 5), 342 (2, h 1,5, 2).
- Pinus mugo* Turra – **krūmveida kalnupriede**. 14, 15 (1, h 2,5), 64 (1, d 7, h 3), 69, 98, 161 (2, d 15/18/20/24, 25, h 6, 9; 1, h 0,5), 187 (13, d 5-13, h 4-5), 215, 219, 265, 347 (45, h 1-1,8), 374 (4).
- Pinus nigra* Arnold – **melnā priede**. 139 (ceļš uz grantsbedrēm, 1, d 61, h 21), 150 (1, d 89, h 26), 161 (8, d 33-57, h 20-26; 2, h 1), 188 (130, d 28-62, h 12-19), 199 (1, d 32, h 13), 200 (Dzintaru 28/30, 1, d 41, h 11), 213 (2, d 45, 49, h 12, 14), 265, 272 (3, d 36-41, h 13-14), 303 (2, d 32, 42, h 20, 21), 323 (1, d 45, h 21), 347 (5, h 1-2).
- Pinus peuce* Geiseb. – **Maķedonijas (Rumēlijas) priede**. 64 (1, d 22, h 8), 132 (1, d 44, h 16), 265.
- Pinus ponderosa* Dougl. ex P. & C. Lawson – **dzeltenā priede**. 121, 265 (1, h 1).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – **zvilnāja priede**. 201.
- Pinus x rotundata* Link – **ieapaļā kalnupriede**. 119 (1, d 6, h 2,5), 150 (grupa, h 1-2), 161 (4, d 8-20, h 4-8), 187 (4, d 11-17, h 5-7), 342 (2, h 1).
- Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 60 (3, d 6-16, h 3-8), 64 (2, d 24, 28, h 7, 8), 69, 161 (3, d 12-22, h 8-9; 5, h 0,5-1), 168 (2, h 1), 178 (6, d 19-33, h 11-14), 224 (h 1,5), 265.
- Pinus strobus* L. – **veimutpriede**. 1 (2, d 54, 70, h 23, 25), 13 (1, d 55, h 14), 18 (2, d 54, 72, h 27, 31), 23 (baronu kapi, 3, d 71-76, h 18-26), 31 (1, d 62, h 16), 54 (7, d 25-65, h 29-35), 90 (6, d 26-47, h 8-23), 98 (2, d 52, 55, h 27, 29), 128 (1, d 44, h 18), 161 (4, d 22-45, h 14-24), 179 (1, d 45, h 20), 371 (7, d 37-60, h 26-32).
- Pinus sylvestris* L. (**Darmštates**) – **Darmštates priede**. 161, 178.
- Platycladus orientalis* (L.) Franco – **austrumu platzaris**. 121, 122, 176 (1, h 1,5), 201, 224, 265 (1, h 0,6).
- Platycladus orientalis* 'Aurea'. 15 (1, h 1).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija**. 23 (1, d 52, h 28; mežaparkā 1, d 35, h 28; baronu kapos 3, d 36-82, h 28-36), 52 (2, d 43, 44, h 21, 26; 3, d 26-27, h 14-16), 53 (5, d 17-52, h 16-32), 55 (5, d 29-45, h 18-24), 64 (1, d 25, h 8), 68 (1, d 66, h 30), 76 (1, d 47, h 23), 161 (8, d 25-68, h 22-31), 170 (3 jaunas), 188 (3, d 23-25, h 6-17), 215 (1, h 1,3), 226 (1, d 19, h 6, gals nolauzts), 265 (h 0,6), 314 (2, d 27, 35, h 10, 13), 342 (1, h 5), 347 (1, d 74, h 29).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *caesia* (Schwer.) Franco – **pelēkā duglāzija**. 161 (3, d 36-65, h 33), 188 (6, d 10-45, h 5-20).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 2 (1, h 3), 23 (2, d 43, 44, h 23, 26), 60 (1, d 29, h 14), 90 (1, d 48, h 28), 121, 130 (1, d 20, h 11), 188 (20, d 13-32, h 8-19), 200 (Dzintaru 18, 1, d 18, h 14), 256 (1, d 11, h 6), 271 (2, h 2), 311 (2).

*Taxus baccata* ‘Albovariegata’ – parastā īve (cv.). 14 (1, h 2).

*Taxus baccata* ‘Dovastonianana’. 122, 124.

*Taxus baccata* ‘Dovastonianana Aurea’. 122.

*Taxus baccata* ‘Fastigiata’. 14 (1, h 1,6), 15, 69, 216 (h 1).

*Taxus baccata* ‘Semperaurea’. 15, 121, 204, 219, 224, 256.

*Taxus baccata* ‘Summergold’. 69, 115 (1, h 1,5, ♀), 203, 224.

*Taxus cuspidata* Siebold & Zucc. – Japānas (Tālo Austrumu) īve (cv.). 203, 265.

*Taxus x media* ‘Hicksii’ – videjā īve (cv.). 51.

*Thuja occidentalis* L. – rietumu tūja. 1 (1, h 2), 3 (1, d 20, h 7), 6 (6, d 13-20, h 8-10), 9 (dzīvž., h 2), 12, 14 (1, h 8), 16 (1, d 5, h 2,5), 17 (8, d 3-11, h 4-6), 18 (5, d 22-30, h 9-17), 25 (3, d 29-34, h 9), 26 (15, d 7-19, h 3-8, + rinda), 27 (2, d 6, 12, h 2, 3, + cirptas, h 1), 29 (11, d 13-26, h 3-10, kādreiz cirptas), 33 (5, h 1,5-2,5), 37 (1, d 4, h 3), 39 (2, d 22, 30, h 9, 10), 41 (2, d 15, 19, h 7, 8), 47 (1, d 4/10, h 4), 48 (5, d 10-28/75, h 4-11), 49 (1, h 2), 51 (1, d 6, h 5), 52 (jaunas), 53 (19, d 6-22/32, h 2-9), 55 (3, d 26-22/27, h 7-9), 59 (2, d 18/18/22, 22, h 7, 8), 60 (21, d 5-10, h 3-5; 5, d 18-22, h 7-8), 64 (25, d 5-19, h 6-9, + rinda, h 3), 67 (2, h 1, 2), 73 (4, d 9-16, h 3-5), 74 (41, d 9-21, h 10-16), 79 (3, d 14/15/15-31, h 7-8), 80 (3, d 24-30, h 6-9), 87 (2, d 4, 6, h 4, 6), 88 (1, d 28/32, h 16), 90 [2, d 15-25 (5 stumbri)-7/24/30, h 13-15], 91 (1, d 12, h 6), 94 (1, h 3), 101 (1, d 5, h 3), 102 (5, d 6-18, h 4-6), 105 (3, d 6-13, h 4-6), 107 (27, d 1-4, h 1-3), 108 (27, d 2-5, h 2-4, rinda), 122 (2, d 5, 10, h 4), 127 (1, d 24, h 8), 129 (2, d 8, 10, h 6, + dzīvž.), 131 (dzīvž., h 3), 134 (2, d 12/14, 9/13/15, h 4, 5), 136 (4, h 5, + dzīvž., h 2), 137 (2, h 1,5, 2), 142 (2, h 2), 144 (3, d 22/23/24-38, h 12-17), 145 (2, d 12, 5/5/8/14, h 4, 6), 148 (3, d 8-23, h 2-8), 150 (1, d 35, h 10), 151 (2, d 2, 10, h 3, 5), 158 (2, d 10/16, 12/14/15, h 5, 6), 161 (20, d 15-32, h 5-14, + jaunas, h 1-2), 164 (3, d 4-8/13, h 2-4), 166 (3, d 23-38, h 8-12), 167 (1, h 2,5), 168 (1, h 2), 171 (1, h 2), 174 (2, d 6, 10, h 5, 6), 176 (2, d 16, 23, h 5, 6), 179 (1, d 28, h 15), 180 (2, d 5/6/7/9, 14, h 4, 7), 187 (dzīvž., h 2), 188 (27, d 6-23, h 2-6), 226 (2, d 40, 45, h 7, 8, + rinda, h 4), 234 (2, h 4, 5), 237 (1, h 2), 240 (45, d 8-38, h 4-7, + rinda, h 4-7), 246 (1, d 15/16, h 5), 248 (1, h 6), 250 (7, d 19-30, h 8), 251 (2, d 5, 11, h 3, 4), 252 (1, d 11/16, h 7), 255 (8, h 0,5-3), 259 (1, h 4), 260 (6, h 2-3), 268 (5, d 6-23, h 3-6), 271 (6, d 10-22, h 4-7), 275 (1, h 2), 280 (1, d 21, h 11), 286 (6, d 3-5, h 3-14), 289 (2, h 3, 4), 292 (7, d 4-7, h 3-10), 296 (2, d 10, 20, h 5, 6), 299 (10, h 1,5, 2), 300 (9, d 11-20, h 5-7), 301 (2, d 16, 20, h 4, 5), 303 (2, d 26, 29, h 4, 11), 307 (2, d 4/4, 8/10/12/17, h 2, 6), 310 (3, d 10/15-18, h 7-8), 311 (4, h 2,5-3), 316 (1, h 2), 317 (1, d 4, h 3), 320 (3, h 2), 323 (13, d 12-25, h 8-12), 326 (2, d 6, 28, h 4, 7), 332 (1, d 24, h 8), 335 (5, d 12-17, h 4-5), 344 (2, d 6, 24, h 4, 10), 345 (1, d 4, h 2,5), 347 (2, h 4, + jaunas rindas), 350 (1, d 7, h 3), 352 (2, d 20, 21, h 8, 9), 353 (3, d 6/10/12/12-15/17, h 6-7), 354 (2, d 10, 6/11, h 3, 4), 359 (10, d 3-5, h 2-3), 361 (4, d 6-14, h 3-6), 362 (2, d 9, 17, h 6, 7), 364 (2, d 5, h 3, 5), 368 (1, d 12, h 3), 372 (1, d 24, h 5), 374 (19, d 10-19, h 4-6, + dzīvž.), 375 (100, d<sub>max</sub> 23, h 8), 378 (16, d 8/9/10-10, h 4-6, + rinda, h 2), 379 (3, d 10/16-16/19, h 5-6), 380 (1, d 5/5/6, h 3), 381 (rinda kapos, h 10-12), 382 (5, d 11-27/27, h 5-9), 383 (7, d 15-29, h 8-10).

*Thuja occidentalis* ‘Alba’. 203, 215, 224.

*Thuja occidentalis* ‘Argentea’. 14 (1, h 2).

- Thuja occidentalis* 'Aurescens'. 14 (2, d 7, h 5), 15, 69, 201, 204, 219, 224.
- Thuja occidentalis* 'Columna'. 12 (4, h 0,5-1,5), 14 (10, h 4-6), 15 (2, h 1, 1,5), 23 (3, h 2-2,5), 25 (2, h 3), 26 (3, d 9-18, h 3-7), 29 (8, h 2-3), 51 (7, d 6-8, h 4-5; cirpta r., h 2), 52 (2, h 2,5), 64 (4, h 3-4), 69 (24, h 1,5-3), 74 (1, h 4), 105 (4, d 4-5, h 4-5), 122 (1, h 1,5), 136 (16, d 3-4, h 1,5-5), 144 (1, d 15, h 6), 161 (13, h 5-6), 168 (2, h 2), 187 (2, d 4, 6, h 4; 8 cirptas, h 2), 201 (6, h 1), 204 (h 3), 224, 256 (3, h 4), 260 (5, d 3, h 3-5), 289 (2, h 1-2), 299 (3, h 2,5-3), 311 (4, h 2-3), 310 (2, d 6/6/7/8, 10, h 5, 6), 344 (2, h 3), 374 (2, h 1).
- Thuja occidentalis* 'Douglasii Pyramidalis'. 69.
- Thuja occidentalis* 'Dumosa'. 14, 69, 122, 201, 203, 204, 219, 224.
- Thuja occidentalis* 'Ellwangeriana'. 204, 224.
- Thuja occidentalis* 'Ellwangeriana Aurea'. 14 (1, h 1), 15, 51 (1, h 1,5), 69, 121, 201, 203, 204, 215, 219, 224.
- Thuja occidentalis* 'Ericoides'. 12, 14 (1, h 1,5), 15, 69, 203, 215.
- Thuja occidentalis* 'Filiformis'. 14 (1, h 0,5), 15, 121.
- Thuja occidentalis* 'Froebelii'. 14, 15.
- Thuja occidentalis* 'Globosa'. 9 (2), 130, 144 (2, h 1,5) 161 (2), 187 (2, cirptas), 255 (1, h 0,6), 320, 375.
- Thuja occidentalis* 'Little Gem'. 211.
- Thuja occidentalis* 'Lutea'. 15, 203.
- Thuja occidentalis* 'Pygmaea'. 69.
- Thuja occidentalis* 'Salaspils'. 14, 15, 51, 69, 119, 201, 215, 256, 277.
- Thuja occidentalis* 'Spiralis'. 14 (1, h 1,5), 15 (1, d 6/11, h 5), 69, 168 (1, h 2), 201, 224.
- Thuja occidentalis* 'Variegata'. 12 (1, h 2).
- Thuja occidentalis* 'Wareana'. 26 (1, d 19, h 7), 33 (1, h 2), 144 (1, d 30, h7).
- Thuja occidentalis* 'Wareana Lutescens'. 26 (1, d 5, h 5), 69, 161 (1, h 1), 224.
- Thuja plicata* Donn ex D. Don – milzu tūja. 188 (3, h 1-1,5).
- Thuja plicata* 'Zebrina'. 14 (1, h 2).
- Thuja x plicatoides* 'Aureospicata' – milzveida tūja (cv.). 224, 239 (1, h 3).
- Thujaopsis dolabrata* (L. fil.) Siebold & Zucc. – hiba (Japānas patūja). 14 (1, h 3), 15 (1, h 0,5), 51, 121, 203, 215 (1, h 1), 219 (1, h 1), 227.
- Thujaopsis dolabrata* 'Variegata'. 161 (1, h 2), 256 (1, h 2).
- Tsuga canadensis* (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 69 (1, h 1), 215 (1, h 0,3), 323 (1, d 40, h 17).
- Acaena magellanica* (Lam.) Vahl – Magelāna acēna. 121.
- Acer campestre* L. – lauku kļava. 53 (4, d 10-12/22, h 6-12), 60 (1, d 4/6/9, h 7), 74 (1, d 15, h 7), 161 (21, d 15-33, h 3-13, + atv.), 168, 214 (2, d 6/9, 4/13, h 4), 265, 271 (1, d 16/25, h 7), 310 (5, d 6-14, h 5-10).
- Acer ginnala* Maxim. – krastu kļava. 9, 17, 39, 74, 105, 161, 260, 265, 292, 299, 310.
- Acer ginnala* x *A. tataricum*. 161 (1, d 20/22/26, h 12).
- Acer mono* Maxim. var. *mayrii* (Schwerin.) Nakai – Maira kļava. 161 (2, d13-17/40, h 10-14).
- Acer negundo* L. var. *negundo* – ošlapu kļava. 6, 17, 46, 51, 55 (1, d 43, h16), 60, 64, 79, 102, 134 (d<sub>max</sub> 64, h 11), 161, 167, 186, 188 (5, d 8-12, h 4-7), 189, 237, 265, 272, 280, 290, 343.

- Acer negundo* L. var. *interius* (Britton) Sarg. 161 (1, d 15, h 8).  
*Acer negundo* L. var. *pseudo-californicum* Schwer. 161 (3, d 10-15, h 8-12).  
*Acer negundo* 'Variegatum'. 224.  
*Acer platanoides* 'Crimson King' – parastā kļava (cv.). 224.  
*Acer platanoides* 'Rubrum'. 161 (2, d 34, 49, h 18), 178 (1, d 28, h 7), 200 (17, d 21-49, h 7-15), 217 (1, d 47, h 10).  
*Acer platanoides* 'Schwedleri'. 23 (2, 37, 67, h 13, 17), 39 (1, d 61, h 25), 74 (2, d 51, 63, h 13, 16), 144 (1, d 47, h 16), 150 (1, d 83, h 20), 161 (4, d 44-52, h 18-19), 170 (1, d 56, h 21), 188 (5, d 28-55, h 15-16), 200 (7, d 25-61, h 6-15), 217 (1, d 47, h 12), 351 (3, d 24/31-36, h 13-22), 381 (1, d 59, h 22).  
*Acer platanoides* 'Stollii'. 39 (1, d 54, h 12).  
*Acer platanoides* 'Undulatum'. 188 (14, d 24-42, h 14-16).  
*Acer pseudoplatanus* L. – kalnu kļava. 1 (1, d 76, h 21), 9 (1, d 6, h 7), 23 (7, d 52-55, h 17-25), 29 (4, d 30-96, h 16-33; 2, d 17, h 8), 31 (2, d 9, 44, h 4, 16, + atv., h 2), 53 (1, d 20, h 12), 60 (4, d 13-30/35, h 8-13; 1, d 5, h 4), 90 (35, d 28-67, h 15-26; + atv.), 102 [1, d 119 (p 376), h 23; 2, d 8, 25, h 4, 7], 150 (1, d 23, h 10), 153 (1, d 12, h 4), 161 (1, d 68, h 32; 23, d 24-51/54, h 16-25, + atv.), 179 (4, d 42/47-65, d 16-17; atv. 10, d 6-15, h 7-12), 188 (41, d 16/25-36, h 17-21), 189 (9, d 45-50, h 16-19; 1, h 7), 200 (1, d 34, h 7), 220 (1, d 47, h 16), 262 (1, d<sub>1 m</sub> 87, h 15; 1, d 66, h 12), 289 (2, h 2, 4), 292 (4, d 5-8, h 3-6), 303 (1, d 50/64/99, h 29; 62, d 21-67, h 9-24; + atv.), 323 (5, d 23-40, h 12-17; + atv.), 347 (1, d 44, h 15), 351 (73, d 28-76, h 9-23), 352 (1, d 9, h 4), 358 (5, d 16-24, h 7-11; + atv.).  
*Acer pseudoplatanus* 'Purpurascens'. 9 (1, h 3), 18 (1, d 88, h 26), 19 (1, d 39/50, h 12), 23 (4, d 19-35, h 11-14; 16, h 3, cirpti), 138 (1, d 8/12/16, h 7), 150 (1, d 17, h 8), 153 (1, d 6, h 4), 161 (6, d 20-42, h 12-23), 188 (19, d 18-46, h 9-21), 189 (6, d 21-59, h 12-19; + atv.), 200 (9, d 16-42, h 5-12), 217 (1, d 22/22/24, h 14), 222 (1, d 35, h 8), 265, 342 (2, h 4-5), 351 (8, d 26-42/45, h 17-21), 353 (1, d 40/42, h 15), 359 (1, d 16, h 7).  
*Acer pseudoplatanus* 'Trilobatum'. 161 (1, d 23, h 11).  
*Acer pseudoplatanus* 'Variegatum'. 23 (1, d 68, h 17), 161 (1, d 35, h 19), 212 (3, d 9-28, h 5-8).  
*Acer pseudoplatanus* 'Worleei'. 23 (1, d 44, h 10).  
*Acer pseudosieboldianum* (Pax) Kom. – Korejas kļava (neistā Zibolda kļava). 121.  
*Acer rubrum* L. – sarkanā kļava. 161 (2, d 12, 25, h 9, 16), 200 [1, d 20, h 7 (Dzintaru 50); 1, d 28, h 7 (Dzintaru 52)].  
*Acer saccharinum* L. – sudraba kļava. 18 [3, d 112-141 (p 358-445), h 28-31], 161 (6, d 30-44/73, h 10-24), 188 [1, d 112 (p 353), h 23], 200 (6, d 7-18, h 3-4), 292 (1, h 3), 342 (1, h 3), 358 (5, d 12/25-53, h 9-20).  
*Acer spicatum* Lam. – vārpainā kļava. 161 (6, d 4-15, h 3-4).  
*Acer tataricum* L. – Tatārijas kļava. 23, 60, 90, 161, 323, 351, 352, 358, 383.  
*Actinidia arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. – asā aktinīdija. 122, 365.  
*Actinidia kolomikta* (Maxim. & Rupr.) Maxim. – Mandžūrijas aktinīdija. 121, 161, 265.  
*Aesculus x carnea* Hayne – sārtā zirgkastaņa. 121.

*Aesculus flava* Sol. ex Hope – **palsā zirgkastaņa**. 6 (1, d 30, h 9), 98 (1, d 44, h 22), 113 (1, d 43, h 8), 265, 278 (1, d 53, h 13), 374 (1, d 60, h 22).

*Aesculus hippocastanum* L. – **parastā zirgkastaņa**. 1 (7, d 42-80, h 14-21), 4 (20, d 30-71, h 8-13), 6 (4, d 20-92, h 9-15; 1, h 4, nolauzts), 7 (1, d 54, h 13), 8 (4, d 57-76, h 8-15), 9 (3, d 18-46, h 6-10), 10 (2, d 16, 18, h 6), 13 (1, d 65, h 12), 16 (6, d 22-60, h 6-11; 1, d 3, h 3), 17 (3, h 2), 18 (8, d 37-55, h 24-29), 19 (1, d 30/32, h 7), 23 (32, d 32-62, h 11-17), 24 (2, d 41, 48, h 8, 12), 26 (5, d 27-45, h 7-8), 29 (6, d 60-73, h 21-22), 30 (2, d 14, 65, h 5, 13), 31 (8, d 27-51, h 7-15), 32 (2, d 36, 46, h 12, 16), 33 (3, d 3-53/57, h 2-9), 34 (3, d 86, h 14-19), 36 (1, d 89, h 11), 37 (8, d 23-57<sub>0,7 m h</sub>, h 8-10), 38 (1, d 38/49, h 8), 39 (2, d 45, 73, h 9, 15), 40 (1, h 6), 41 (2, d 19, 16/25, h 9, 10), 44 (1, d 57, h 8), 45 (12, d 30-64, h 9-16), 47 (3, d 24/30-45, h 8-9; 1, d 8, h 3), 48 [27, d 11-108 (p 339), h 5-12], 49 (3, d 12-21, h 3), 50 (18, d 37-77, h 13-15), 51 (4, d 14-20, h 4-6), 52 (4, d 38-75, h 10-14; 1, d 7, h 4), 53 (6, d 54-90, h 14-28; 2, h 4), 57 (5, d 45-63, h 8-12), 59 (1, d 20/23, h 8), 60 (2, d 14, 35, h 6, 8), 63 (1, d 89, h 18), 64 (14, d 17-37, h 6-13), 65 [1, d 116 (p 364), h 15], 66 (2, d 33, 54, h 8, 13), 67 (12, d 23/24-75, h 7-19), 68 (4, d 44-73, h 13-15), 70 (8, d 47-73, h 7-13), 73 (1, d 38, h 8), 74 (12, d 38-87, h 15-19), 76 (9, d 19-66, h 8-17), 77 (1, d 23, h 6), 78 (1, d 28, h 6), 80 (4, d 4-16, h 3-6), 81 (1, d 89, h 18), 82 (1, d 71, h 7), 83 (8, d 28-32, h 5-11), 86 (1, d 86, h 17), 87 [1, d 128 (p 402), h 5 (nolauzts)], 88 (2, d 40, 63, h 9, 17), 90 [1, d 102 (p 321), h 18], 92 [9, d 57-103 (p 325), h 10-15], 93 (4, d 15-43, h 5-12), 95 (7, d 19-63, h 7-13), 96 (1, d 50, h 11), 98 (6, d 38-83, h 13-23), 100 (5, d 28-63, h 7-11), 102 (1, d 15, h 6), 103 (5, d 37-75, h 8-16), 104 (33, d 39-63, h 9-13), 105 (4, d 16-61, h 5-14), 106 (5, d 25-67, h 9-11), 107 (2, d 21, 75, h 8, 10), 124 [1, d 119 (p 373), h 16], 127 (2, d 53, 59, h 9, 10), 128 (5, d 38/39-55, h 12-13), 129 [6, d 39-100 (p 314), h 14-21; 1, d 10, h 5], 130 (2, d 37/41, 65, h 9, 14), 131 (2, d 40/44/55, 64, h 12, 13), 132 (17, d 41-72, h 13-23), 133 (1, d 38, h 13), 135 (1, d 64, h 9), 136 (2, d 21/21-50, h 7, 9), 137 (3, d 27-44, h 6-8), 138 (2, d 30, 32, h 6, 8), 141 (1, d 79, h 10), 142 (2, d 47, 60, h 8, 9), 144 (7, d 46-82, h 12-16), 148 [18 (a.), d 23/32-46, h 5-13], 150 (5, d 44/48-62, h 8-19; 2, d 6, h 2), 151 (1, h 1,5), 153 (1, d 5, h 3), 154 (2, d 13, 78, h 6, 11), 155 (1, d 27/34, h 9), 156 (1, d 23, h 7), 157 (1, d 49, h 9), 158 (3, d 14, 42, h 6, 9), 161 (44, d 21-28/65, h 16-20), 163 (1, d 45, h 11), 167 (5, d 50-58, h 16-18), 168 (2, d 6, 8, h 2, 3), 169 (1, d 53, h 11), 170 (11, d 35-73, h 15-25), 171 (1, d 64, h 12), 173 (9, d 48-57, h 7-10), 175 (18, d 23-62, h 6-12), 176 (2, d 21, 25, h 6, 7), 178 (14, d 27/29-50, h 9-15), 179 (6, d 23-52, h 8-15), 180 (2, d 29, 32, h 6, 7), 183 (4, d 35-69, h 7-11), 185 (1, d 10/26/28, h 11), 186 [6, d 35-102 (p 321), h 11-15], 187 (4, d 8/8/9-29, h 5-11), 188 [1, d 112 (p 351), h 27; 278, d 20-84, h 15-19], 189 [1, d 103 (p 325), h 26; 271, d 32-73, h 14-26], 190 [10, d 29-101 (p 314), h 6-18], 191 (2, d 16, 18/20, h 6, 8), 192 (1, d 57, h 8), 195 (n), 196 (n), 206 [22 (a.), d 30-60, h 6-16], 214 (2, d 27, 32, h 6, 8), 226 [1, d 132 (p 414), h 18; 39, d 31-67, h 18-26], 227 (12, d 30-23, h 5-6), 228 (1, d 89, h 16), 229 (1, d 20, h 5), 231 (1, d 19, h 4), 233 (3, d 8-73, h 3-10), 234 (3, d 45-56, h 8-9), 235 (1, d 50, h 11), 237 (5, d 59-81, h 7-13), 239 (1, d 30/32, h 8), 240 [2, d 116, 144 (p 364, 452), h 26, 27], 241 (1, d 39, h 10), 242 (11, d 40-60, h 8-18), 245 (1, d 24/30, h 7), 246 (1, d 28, h 7), 251 (1, d 27, h 7), 252 (1, d 38, h



7), 253 (1, d 41, h 8), 255 (3, d 43-89, h 15-16), 257 (2, d 52, 63, h 13, 14), 258 (6, d 53, 64, h 6, 14), 259 (1, d 22, h 8), 260 (45, d 14-73, h 5-16), 262 (1, h 3), 265 (13, d 34-72, h 12-16), 266 (3, d 20/34/36-49, h 8-13), 267 (15, d 40-60, h 9-16), 268 (1, d 50, h 8), 270 (1, d 44/52, h 14), 271 (13, d 32-69, h 6-14), 273 (2, d 48, 56, h 5, 7), 274 (1, d 38, h 7), 275 (2, d 24, 38, h 7, 9), 276 (3, d 15/26-62, h 7-12), 280 (9, d 27-67, h 8-16), 282 (8, d 52-59, h 9-14; 1, d 6, h 3), 283 (1, d 66, h 12), 284 (17, d 25, 67, h 8, 13), 285 (3, d 25-37, h 8-10), 288 (1, d 32/43/45/57, h 12), 289 (1, d 57, h 9), 292 (33, d 8-69, h 5-12), 293 [3, d 61-103 (p 325), h 13-17], 294 (1, h 2), 296 (4, d 55-63, h 12-15), 298 [39 (a. 21), d 7/8/11/14-76, h 5-12], 299 (12, d 16-58, h 8-11), 302 (1, h 7), 303 (2, d 29, 38/42, h 15, 23; 1, h 2), 305 (1, d 15/38, h 6), 306 [3, d 4-41/45/54, h 4-9], 307 (40, d 42-72, h 7-15; 9 (a. 6), d 6-19, h 3-9], 308 (16, d 20-62, h 6-12; 1, d 8, h 5), 310 (2, d 18/20/20/20/28, 48, h 9, 11), 311 [1, d 85/112 (p 351), h 17; 19, d 35-94, h 8-17], 312 (1, d 95, h 20), 314 (2, d 40, 42, h 10, 11), 316 (1, d 21, h 7), 323 (6, d 16-38, h 8-17), 325 (1, d 46, h 9), 326 (86, d 12-94, h 6-17), 328 (6, d 20-75, h 9-15), 331 (4, d 12, h 5-9), 332 (4, d 43-57, h 13-14), 337 (14, d 19-54, h 8-16; + aleja 35), 338 (15, d 31-42, h 9-13), 339 (1, d 32, h 8), 340 (1, d 34, h 7), 342 (4, d 14/15-47, h 6-19), 344 (1, d 92, h 12), 345 (4, d 25-76, h 5-13), 346 (14, d 58-89, h 18-20), 347 (8, d 53-72, h 10-17; 2, d 22/22/24/24, 27/31, h 9, 11), 349 (3, d 30-55, h 9-11), 350 (1, d 12, h 4), 351 [37, d 12-102 (p 321), h 15-17], 352 (2, d 19, 21, h 5, 7), 353 (101, d 21-73, h 8-20), 356 (31, d 31-45, h 6-8), 358 (7, d 37-76, h 8-16), 359 (1, d 54, h 11), 360 (1, d 84, h 15), 361 (2, d 16/30, 34, h 6, 8), 362 (3, d 6-19, h 3-6), 363 (1, d 51, h 8), 364 (9, d 60-61, h 6-14), 368 (1, d 36, h 8), 370 (1, d 18, h 7), 371 (6, d 28-35, h 10-14), 374 (6, d 38-95, h 14-26; 9, d 10-28, h 5-12), 375 (5, d 17/19-23, h 8-9), 377 (1, d 27, h 6), 378 (1, d 32, h 7), 379 (9, d 21-57, h 7-8), 380 (2, d 5, 47, h 2, 9), 381 (43, d 46-92, h 12-28), 383 (5, d 17-61, h 8-11; 2, h 4).

*Aesculus hippocastanum* 'Kazdanga'. 161 (1, d 73, h 14).

*Aesculus hippocastanum* 'Memmingeri'. 188 (3, d 34-50, h 13-14).

*Aesculus hippocastanum* 'Umbraculifera'. 189 (2, d 65, 92, h 16, 19), 192 (1, d 89, h 10).

*Aesculus* x *hybrida* DC. – hibrīdā zirgkastaņa. 67 (1, d 43, h 10), 164 (1, d 24, h 6), 184 (1, d 27/31, h 11), 165.

*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle – augstais ailants. 121, 265.

*Alnus glutinosa* 'Rubrinervia' – melnalksnis (cv.). 265 (2, h 2).

*Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 9, 18, 41, 48, 60, 82, 90, 105, 121, 136, 161, 167, 170, 265, 268, 352, 353, 358, 362, 368, 371.

*Amygdalus nana* L. – zemā mandele. 37, 52, 121, 161, 348, 353, 368.

*Aralia elata* (Miq.) Seem. – augstā arālija. 12 (1, h 2), 15 (1, h 5), 51, 69 (1, h 3), 121, 265, 347.

*Aristolochia macrophylla* Lam. – liellapu aristolohija (pīpjukoks). 9 (1, h 3), 15, 69, 122, 150, 161.

*Armeniaca vulgaris* Lam. – parastā aprikoze. 112 (1, d 11, h 6), 121, 161, 201 (1, d 12/15, h 4).

- Aronia* x *prunifolia* 'Floribunda' – **krāšņziedu aronija** (cv.). 9, 14, 26, 29, 35, 39, 40, 51, 64, 66, 69, 90, 105, 131, 143, 147, 160, 161, 166-168, 186, 188, 233, 237, 251, 252, 257, 271, 282, 305, 307, 320, 323, 345, 378, 381.
- Artemisia abrotanum* L. – **dievkociņš**. 26, 45, 50, 57, 73, 152, 157, 158, 164, 167, 180, 234, 237, 238, 243, 251, 307, 320, 326, 336, 357, 361, 367, 368-370.
- Atragene alpina* L. – **alpīnā atragēne**. 69, 121.
- Atragene sibirica* L. – **Sibīrijas atragēne**. 121.
- Berberis circumserrata* C. K. Schneid. – **apzobainā bārbele**. 265.
- Berberis gagnepainii* C. K. Schneid. – **Ganfepēna bārbele**. 14, 265.
- Berberis julianae* C. K. Schneid. – **Julianas bārbele**. 14 (1, h 2).
- Berberis thunbergii* DC. – **Tunberga bārbele**. 9, 39, 41, 53, 69, 80, 87, 104, 105, 107, 122, 129, 161, 168, 188, 190, 224, 237, 256, 260, 286, 289, 292, 299, 310, 320, 344, 347, 364, 383.
- Berberis thunbergii* 'Atropurpurea'. 6, 14, 15, 48, 51, 69, 161, 168, 188, 215, 219, 256, 265, 292, 299.
- Berberis thunbergii* 'Red Pillar'. 121.
- Berberis vulgaris* 'Atropurpurea' – **parastā bārbele** (cv.). 12, 14, 15, 69, 204, 215, 265.
- Berberis wilsonae* Hemsl. var. *stapfiana* (C. K. Schneid.) C. K. Schneid. – **Stapfa bārbele**. 265.
- Betula alleghaniensis* Britt. – **Alegeinu (dzeltenais) bērzs**. 121, 144 [1, d<sub>0,5 m</sub> h 73, h 15 (d<sub>1 m</sub> h 22/44/45)].
- Betula davurica* Pall. – **Daurijas bērzs**. 161 (1, d 14, h 16).
- Betula lenta* L. – **sīkstais (ķiršu) bērzs**. 53 (1, d 19, h 10).
- Betula papyrifera* Marsh. – **papīra bērzs**. 265.
- Betula pendula* 'Fastigiata' – **āra bērzs** (cv.). 23 (1, d 62, h 24), 29 (1, d42, h 24), 188 (4, d 30-41, h 17-19).
- Betula pendula* 'Purpurea'. 256 (1, d 15, h 8).
- Betula pendula* 'Tristis'. 213 (1, d 33, h 13).
- Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Reichenb. – **smaillapu brukentālija**. 215.
- Buddleia albiflora* Hemsl. – **baltziedu budleja**. 14 (1, h 2), 121.
- Buxus sempervirens* L. – **mūžzaļais buksus**. 9 (3, h 0,5), 12, 15, 36, 51, 69, 74, 122 (1, h 0,2-0,6), 129, 130 (1, h 1,3), 136, 161, 193 (h 1,5), 204, 215, 291 (1, h 0,7), 292, 324 (1, h 0,3), 327, 375 (n, h 1,5-1,8).
- Buxus sempervirens* 'Rotundifolia'. 14 (1, h 1,5), 69.
- Calyptranthe petiolaris* (Siebold & Zucc.) Nakai – **kātainā kaliptrante**. 14 (h 7), 15, 121, 122 (h 2,5).
- Campsis radicans* (L.) Seem. – **trompetvītenis**. 14, 121, 122.
- Caragana arborescens* Lam. – **kokveida karagāna**. 1, 4, 6, 9, 16-18, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 48-53, 57, 68, 73, 74, 76-80, 87, 88, 90, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 127, 129, 138, 139, 142-145, 147, 148, 150, 157, 159-161, 167, 168, 170, 175, 178, 179, 187-189, 192, 226, 228, 230, 236, 237, 241-244, 246, 247, 253, 258, 260, 267, 268, 271, 274, 276, 280, 284-286, 289, 290, 292, 293, 296, 298, 299, 303, 307-309, 311, 315, 320, 323, 326, 328, 342, 344, 345, 347, 349, 351, 353, 358, 360-362, 365, 368, 371, 372, 374, 377, 379, 381.
- Caragana arborescens* 'Lorbergii'. 12 (1, h 2,5), 215 (1, h 2), 292 (1, h 2).

- Caragana arborescens* 'Pendula'. 69, 79 (1, h 1).
- Caragana aurantiaca* Koehne – oranžā karagāna. 256, 265.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 4, 13, 23, 64, 74, 90, 143, 161, 164, 168, 179, 301, 303, 320, 326, 348, 349, 353, 359, 362, 374, 377.
- Caragana microphylla* Lam. – sīklapu karagāna. 256.
- Carpinus betulus* 'Fastigiata'- parastais skābardis (cv.). 163 (1, d 22, h 17).
- Carya ovata* (Mill.) K. Koch – plēkšņainā kārija. 23 (3, d 32-54, h 8-19).
- Castanea sativa* Mill. – ēdamā kastaņa. 121.
- Catalpa bignonioides* Walter – ceriņlapu katalpa. 14 (1, d 7/11, h 5).
- Catalpa x erubescens* Carrière – sarkstošā katalpa. 121.
- Ceanothus americanus* L. – Amerikas ceanots (Nūdžersijas tēja). 121.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apallapu kokžņaudzējs. 14, 69, 215.
- Celtis caucasica* Willd. – Kaukāza celtis. 265.
- x *Cerasolouiseania* E. Lomakin & Yushev – ķiršluizeānija. 121.
- x *Cerapadus* – ķiršieva. 121.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldaiss ķirsis. 2, 14 (1, d 17, h 6), 16 (11, d 11-30, h 8-11), 17 (1, d 23/24, h 7), 18 (5, d 26/27-51, h 7-8), 24 (2, d 35, 36, h 6, 8), 25 (1, d 36, h 10), 26 (3, d 19-21, h 6-7), 41 (2, d 15, 27, h 6), 45 (2, d 10, 12, h 5), 53 (5, d 11/12-31, h 6-8), 60 (2, d 20, 28, h 7, 10), 72 (4, d 12-42, h 4-7), 74 (6, d 15-46, h 10-14), 75 (4, d 12/16/18-16, h 4-8), 82 (3, d 17/28-36, h 5-6), 88 (5, d 15-25, h 5-10), 90 (1, d 9, h 8), 92 (3, d 20/27-36, h 7-8), 102 (4, d 24-30, h 5-7), 125 (1, d 22, h 5), 129 (1, d 9/11/14, h 6), 136 (1, d 25, h 9), 137 (2, d 27/33, 35, h 8, 9), 143 (4, d 19-28, h 4-7), 148, 150 (1, d 23, h 5), 156 (1, d 10, h 6), 158 (7, d 14-35, h 6-7), 159 (1, d 10, h 4), 161 (1, d 20, h 6), 163 (2, d 22, 39, h 8, 9), 166 (6, d 6-29, h 3-9), 176 (3, d 24-31, h 6-7), 178, 187 (1, d 45, h 8), 188 (1, d 28, h 7), 226 (3, d 16-30/32, h 16-18), 231 (1, d 29, h 6), 235 (2, d 43/55, 47/57, h 9, 10), 237 (3, d 12-22/24, h 6-10), 238 (8, d 16-23, h 4-7), 241 (1, d 25/25/26, h 8), 242 (2, d 23, 26, h 7, 9), 246 (3, d 17-27, h 5-6), 247 (1, d 51, h 8), 248 (6, d 28-39, h 6-7), 250 (1, h 2), 251 (1, d 20, h 4), 255 (4, d 9-30, h 2-8), 259 (1, d 22, h 8), 262 (1, d 40, h 7), 267 (1, d 16/17, h 6), 271 (3, d 13-27, h 4-7), 280 (1, h 9), 284 (3, d 15-21, h 4), 286 (2, d 20, 24, h 6, 7), 288 (1, d 3, h 2), 293 (7, d 26-31, h 8-9), 301 (1, d 24, h 7), 310 (16, d 19-40, h 5-8), 335 (1, d 20/27/38, h 10), 344 (2, d 6/8/8, 19/20/21, h 4, 9), 348 (1, d 33, h 7), 351 (1, d 60, h 12), 361 (4, d 24-5/25, h 4-9), 362 (1, d 11, h 5), 367 (2, d 8, 15, h 3, 4), 368 (1, d 28, h 4), 369 (1, d 23, h 5), 370 (1, d 7, h 3), 371 (2, d 14, 15, h 4, 5), 372 (1, d 8, h 6), 374 (1, d 23, h 7), 383 (1, d 37, h 8).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmens (smaržīgais) ķirsis. 121, 161, 289 (1, h 4), 309 (21, d 9-7/11/11/11, h 4-7).
- Cerasus maximowiczii* (Rupr.) Kom. – Maksimoviča ķirsis. 121.
- Cerasus pensylvanica* (L. fil.) Lois. – Pensilvānijas ķirsis. 161 (8, d 14-21/32, h 6-8).
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbainais ķirsis. 9 (1, h 1,5), 121, 215, 265.
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. Hoffm. & H. Schult. –katsura. 121, 161 (1, h 4).
- Cercis siliquastrum* L. – jūdaskoks. 14.
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele (krūmcidonija). 9, 12, 15, 29, 40, 41, 48, 52, 64, 69, 78, 80, 105, 119, 121, 129, 142, 144, 147,

150, 156, 161, 168, 170, 179, 188, 190, 226, 241, 252, 255, 256, 260, 265, 274, 285, 292, 303, 307, 310, 326, 345, 347, 359, 366, 374, 378, 381, 383.

*Chaenomeles speciosa* 'Coccinea' – **krāšņā krūmcidonija** (cv.). 16.

*Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeffer) Rothm. – **Rēgensburgas cītīzs**. 121, 122, 130, 161, 265.

*Cladrastis kentukea* (Dum.-Cours.) Rudd – **Amerikas dzeltenkoks**. 121.

*Clematis heracleifolia* DC. var.  *davidiana* (Verl.) Hemsl. – **Dāvida mežvītenis**. 121.

*Clematis integrifolia* L. – **vesellapu mežvītenis**. 121.

*Clematis* x *jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis**. 9, 12, 18, 33, 36, 39, 51, 69, 118, 119, 122, 129, 136, 156, 161, 164, 168, 187, 191, 215, 219, 237, 256, 257, 259, 277, 299, 318, 320, 381.

*Clematis montana* Buch.-Ham. – **kalnu mežvītenis**. 121.

*Clematis recta* L. – **taisnais mežvītenis**. 12, 15, 341.

*Clematis serratifolia* Rehd. – **zobainlapu mežvītenis**. 347.

*Clematis vitalba* L. – **baltais mežvītenis**. 9, 121.

*Clematis viticella* L. – **violetais mežvītenis**. 14, 69, 93, 121, 122, 136, 188, 251.

*Clematis viticella* 'Purpurea Plena Elegans'. 51.

*Clematis* 'Alba Candida'. 121.

*Clematis* 'Alexandrit'. 51.

*Clematis* 'Barbara Dibley'. 51.

*Clematis* 'Comtesse de Bouchaud'. 51.

*Clematis* 'Daniel Deronda'. 51.

*Clematis* 'Ernest Markham'. 12, 51, 121.

*Clematis* 'Fair Rosamund'. 51.

*Clematis* 'Fairy Queen'. 51.

*Clematis* 'Gipsy Queen'. 15, 51, 219.

*Clematis* 'Hagley Hybrid'. 12, 51.

*Clematis* 'Luther Burbank'. 15, 166.

*Clematis* 'Mme Baron Veillard'. 12, 15, 51, 121.

*Clematis* 'Mme le Coultre'. 12, 51, 122.

*Clematis* 'Mme van Houtte'. 52.

*Clematis* 'Mrs. Cholmondely'. 12, 161, 257.

*Clematis* 'Mrs. N. Thompson'. 51.

*Clematis* 'Nadezhda'. 51, 219.

*Clematis* 'Nelly Moser'. 51, 201.

*Clematis* 'Nikolaj Rubtzov'. 51.

*Clematis* 'Phoenix'. 51.

*Clematis* 'Prins Hendrik'. 51.

*Clematis* 'Proteus'. 51.

*Clematis* 'Ramona'. 51, 121.

*Clematis* 'The President'. 51.

*Clematis* 'Victoria'. 12, 51.

*Clematis* 'Ville de Lyon'. 12, 51, 69, 122, 161, 219, 224, 257.

*Clematis* 'Yellow Queen'. 51.

*Clematis* (cv.). 215, 224.

- Colutea arborescens* L. – kokveida koluteja. 51, 161.  
*Cornus mas* L. – kizils. 14, 69.  
*Corylus avellana* ‘Fuscorubra’ – parastā lazda (cv.). 64, 69, 107, 121, 122, 161, 204, 215, 265, 381.  
*Corylus avellana* (cv.). 307.  
*Corylus colurna* L. – kokveida lazda. 9 (1, h 2), 11 (1, d 49/51, h 12/7), 188 (2, d 31, 34/39, h 17, 18).  
*Corylus cornuta* Marsh. – snūkaugļu lazda. 121, 188 (1, d 17/26, h 6).  
*Corylus maxima* Mill. – dižaugļu lazda. 265.  
*Corylus maxima* ‘Purpurea’. 256 (sējenis), 263 (h 5).  
*Cotinus coggygria* Scop. – parastais parūkkoks. 299 (2, h 2-3).  
*Cotoneaster adpressus* Bois – piespiestā klintene. 201, 215, 219.  
*Cotoneaster dammeri* C. K. Schneid. – Dammera klintene. 15, 23, 51, 69, 201, 204, 215, 219, 224.  
*Cotoneaster hjelmqvistii* Flinck & Hylmö – Hjelmkvista klintene. 9, 69, 204, 224.  
*Cotoneaster horizontalis* Decne. – klājeniskā klintene. 14, 15, 201, 256.  
*Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 7, 14, 24, 25, 29, 37, 41, 48, 52, 53, 60, 74, 79, 90, 98, 101, 104, 105, 108, 120, 129, 131, 134, 136, 138, 154, 161, 164, 168, 187-190, 215, 255, 256, 288, 299, 303, 307, 310, 311, 342, 346, 353, 362, 377, 378, 381.  
*Cotoneaster moupinensis* Franch. – Mupinas klintene. 265.  
*Cotoneaster multiflorus* Bunge – daudziedu klintene. 188.  
*Cotoneaster nanshan* Mottet – Nanšana klintene. 15.  
*Cotoneaster nitens* Rehd. & Wils. – mirdzošā klintene. 12.  
*Cotoneaster obscurus* Rehd. & Wils. – tumšā klintene. 161.  
*Cotoneaster salicifolius* Franch. – vītollapu klintene. 122.  
*Crataegus alemanniensis* Cin. var. *alemanniensis* – sīkaugļu Vācijas krustābele. 1, 4, 16-18, 26, 28, 29, 39, 47, 48, 52, 53 (2, h 4, 5), 64, 66, 67, 70, 74, 75, 79, 80, 87, 88, 90, 93, 104, 105, 131 (1, d 9/13/25, h 8), 132, 136, 144, 161, 163, 164 (1, h 21, h 6), 166, 176, 178, 186-190, 192, 196 (1, d 19, h 7), 226, 235, 238, 246, 252, 253, 255, 260, 262, 267 (1, d 20, h 8), 268 (1, d 14/18, h 7), 275, 278, 279, 284, 285, 298, 299, 303, 306, 308, 310, 323, 337, 342-349, 351, 362, 364, 369, 371, 373 (d 9-15, h 5-7), 374 (2, d 23, h 9, 10), 381, 382.  
*Crataegus alemanniensis* ‘Laciniata’. 48, 166, 285, 323, 342.  
*Crataegus alemanniensis* Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – Vācijas sīkaugļu krustābele. 69 (1, d 9, h 8), 88, 161, 179, 186, 310.  
*Crataegus alemanniensis* x *C. lindmanii*. 374.  
*Crataegus alemanniensis* var. *orientobaltica* x *C. laevigata*. 364.  
*Crataegus ambigua* C. A. Mey ex A. Becker – šaubīgā krustābele. 299.  
*Crataegus* x *calycina* Peterm – stāvkausa krustābele. 374.  
*Crataegus chlorosarca* Maxim. – melnzaļā krustābele. 161.  
*Crataegus* x *eriocalyx* (Sanio) Cin. nothovar. *eriocalyx* (*C. alemanniensis* x *C. laevigata*) – vilnkausa krustābele. 188, 351.  
*Crataegus* x *eriocalyx* (Sanio) Cin. nothovar. *villosa*. 78.  
*Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – vēdekļa krustābele. 64, 188.  
*Crataegus horrida* Medic. – asērķšķu krustābele. 161.

- Crataegus korolkowii* L. Henry – **Koroļkova krustābele**. 121.
- Crataegus x kyrtostyla* Fingerh. – **likirbuļa krustābele**. 67, 76, 102, 351.
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’ – **divirbuļu krustābele** (cv.). 23 (1, d 19, h 7), 52 (1, d 26, h 6), 64 (3, d 4-12, h 3-5), 69, 74 (1, d 17, h 5), 120, 121, 129 (1, h 4), 138 (1, d 28, h 6), 161 (2, h 2,5), 186 (1, d 11/17, h 6), 188 (2, d 12/21, 26, h 6, 7), 198 (2, d 4, 10, h 3, 4), 207 (7, d 13-22, h 6-7), 219 (h 3), 256 (2, d 20, 21, h 6, 7), 272 (1, d 26, h 8), 292 (5, h 1), 374 (1, d 15/16/16/21/22/22, h 9), 382 (2, h 5, 6), 383 (6, d 12/15/15-29, h 4-7).
- Crataegus laevigata* ‘Rosea’. 256 (1, d 28, h 7).
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loud. – **dīžerkšķu krustābele**. 161, 201.
- Crataegus x macrocarpa* Hegetschw. – **dīžaugļu krustābele**. 364.
- Crataegus monogyna* Jacq. – **vienirbuļa krustābele**. 170 (2, d 13, 16, h 3), 188, 278, 285, 298, 374.
- Crataegus monogyna* ‘Pendula’. 188.
- Crataegus poloniensis* Cin. – **Polijas krustābele**. 88.
- Crataegus rusanovii* Cin. f. *rubella* Cin. – **Rusanova krustābele**. 178, 188.
- Crataegus x schneideri* Cin. – **Šneidera krustābele**. 27, 53 (26, d 12-28, h2-3), 60, 80 (5, d 19, h 4-5).
- Crataegus submollis* Sarg. – **pamīkstā krustābele**. 27, 60, 105, 161, 188 (d 21, h 8), 198 (1, d 9, h 4), 215, 289 (1, h 4), 310 (dzīvž., h 2).
- Crataegus x uhrovae* Soó – **Uhrovas krustābele**. 18, 310, 358.
- Cydonia oblonga* Mill. – **parastā cidonija**. 167, 265, 364 (12).
- Cytisus scoparius* (L.) Link – **parastais slotzaris**. 9, 52, 64, 121, 161, 188, 265, 326, 345.
- Deutzia crenata* Siebold & Zucc. – **robotā deicija**. 9, 29, 108, 121, 161, 188, 265.
- Deutzia crenata* ‘Candidissima’. 64, 136, 324.
- Deutzia crenata* ‘Plena’. 64, 69, 121.
- Deutzia x lemoini* Lemoine – **Lemuāna deicija**. 14, 51, 121, 215.
- Diervilla sessilifolia* Buckl. – **sēdlapu djervila**. 161.
- Dryas octopetala* L. – **astoņvainaglapu driāde**. 14, 15.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – **sudraba eleagns**. 9, 15, 122, 265, 292, 293, 304, 310, 342, 344, 345.
- Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. – **ērķšķainais eleiterokoks**. 265.
- Erica carnea* L. – **sārtā ērika**. 69, 201, 215, 224.
- Erica carnea* ‘Alba’. 69, 121.
- Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand-Mazz. var. *radicans* (Siebold ex Miq.) Rehd. – **Fortina segliņš**. 15 (1, h 0,7).
- Euonymus fortunei* ‘Argenteomarginata’. 69.
- Euonymus fortunei* ‘Variegatus’. 121.
- Euonymus japonicus* L. fil. – **Japānas segliņš**. 136.
- Euonymus nanus* Bieb. – **pundura segliņš**. 14, 15, 119, 265.
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis**. 1 [6, d 80-118 (p 370), h 18-29; 1, d 34, h 10], 9 (1, d 14, h 5), 12 (2, d 17/19/19/23, 17/26, h 10, 11), 18 [ 8, d 43-111 (p 350), h 30-34; 2, d 20, h 15; + paauga], 23 (1, d 78, h 24), 53 (2, d 64, 81, h 28, 29), 54 (7, d 7-49, h 5-20), 55 (5, d 12-29, h 9-14), 67 (3, d 35-73, h 11-23), 74 (26, d 22/28-89, h 10-31), 85 (1, d 57, h 16), 120 (1, d 7, h 3), 127 (1, d 82, h 12), 136 (1, d 33, h 8; + paauga), 144 [p. – 1, d 87, h 25; baronu kapos - 2, d 92,

106 (p 337), h 26, 32; mežaparkā - 1, d 134 (p 420), h 33; 100, d 20-52, h 18-27; pāri ceļam 133. kvartālā - 2, d 83, 90, h 26], 150 (4, d 55-90, h 25-30), 161 [1, d 109 (p 348), h 26; 88, d 34-71, h 22-35; 1, d 19, h 6; ārpus p. - 2, d 86, 99, h 18], 163 (1, d 47, h 14), 178 (1, d 57/59, h 20), 179 (3, d 10-15, h 4, 11), 188 [1, d 103 (p 322), h 23; 22, d 49-99, h 19-27], 189 (5, d 45-73, h 20-28), 193 (4, d 33-42, h 8-10), 198 (1, d 18, h 8), 208 (2, d 36, 66, h 8, 13), 220 (1, d 57, h 14), 226 [13, d 56-100 (p 316), h 26-30; 1, d 17, h 6], 242 [1, d 100 (p 314), h 20], 255 (1, d 88, h 25), 265, 299 (1, d 42, h 14), 323 (20, d 26-86, h 16-28), 326 (1, d 87, h 17), 337 [5, d 95-125 (p 392), h 24-26], 342 (1, d 93, h 35; 2, d 18, 47, h 8, 18), 344 (1, d 21, h 8), 347 (7, d 44-72, h 24-39), 353 [3, d 68-116 (p 367), h 29-34; + paauga], 362 (2, h 2, 3), 371 (2, d 45, 53, h 24, 29), 374 (1, h 4).

*Fagus sylvatica* 'Laciniata'. 23 (1, d 35/40/44/62, h 20), 150 (1, d 33/44, h 21).

*Fagus sylvatica* 'Pendula'. 18 (2, d 76, 80, h 28, 28).

*Fagus sylvatica* 'Purpurea Latifolia'. 10 [2, d 89, 141 (p 445), h 18, 19], 14 (2, d 5, 6, h 4, 5), 23 (5, d 24-80, h 24-27), 29 (1, d 80, h 25), 53 (4, d 57-83, h 25-26), 69 (2, h 2), 76 (1, d 59, h 18), 89 (2, d 36, 49, h 11, 12), 90 (1, d 50, h 22), 98 (3, d 54-86, h 20-30), 136 (3, d 56-76, h 16-26), 148 (2, d 44, 63, h 15, 16; 1, d 3, h 4), 150 (1, d 70, h 25), 161 [1, d 45/56/83 (saudzēts no 3 kociem), d<sub>0,6mh</sub> 127 (p 401), h 31], 163 (2, d 12, 52, h 10, 14), 179 [5, d 58-102 (p 324), h 26-27; 1, d 12, h 9], 182 (1, d<sub>0,8mh</sub> 84, h 14,5), 187 (1, d 43, h 14), 188 [1, d 102 (p 320), h 24; 3, d 63-88, h 26], 193 (1, d 32, h 6), 224 (h 0,5), 226 (1, d 28/90, h 23), 253 (4, d 22-41, h 9-10), 256 (1, d 11, h 5), 269 (3, d 54-79, h 32-34), 292 (1, d 5, h 3), 307 (1, d 3, h 4), 342 [1, d 131 (p 414), h 26], 352 (1, d 62, h 16), 353 (4, d 53-80, h 16-25; 1, d 32, h 14), 381 (1, d 64, h 28; 1, d 8, h 7).

*Forsythia europaea* Degen & Bald. – Eiropas forsītija. 14, 98, 350.

*Forsythia* x *intermedia* Zabel – videjā forsītija. 237.

*Forsythia* x *intermedia* 'Beatrix Ferrand'. 161, 188.

*Forsythia* x *intermedia* 'Lynwood'. 98.

*Forsythia* x *intermedia* 'Spectabilis'. 9, 12, 14, 37, 52, 129, 161, 165, 179, 188, 263, 303, 307, 342, 347, 377, 381.

*Forsythia ovata* 'Robusta' – olveida forsītija (cv.). 215.

*Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl. var. *fortunei* (Lindl.) Rehd. – Fortina forsītija. 51, 121, 136, 188 (h<sub>max</sub>4), 190 (10, h 4), 237, 256, 277, 310, 368, 374.

*Forsythia viridissima* Lindl. – zaļā forsītija. 29, 121, 260, 286.

*Forsythia* 'Arnold Dwarf'. 14.

*Fraxinus excelsior* 'Pendula' – parastais osis (cv.). 1 (1, d 46, h 9), 6 (2, d 28, 32, h 4), 15, 16 (2, d 28, 33, h 6, 8, vecajos kapos), 18 (1, d 40, h 9,5), 23 (1, d 32, h 16), 29 (2, d 46, 61, h 16, 17), 30 (1, d 30, h 9), 51 (1, d 6, h 3), 66 (2, d 33, 54, h 9, 10), 67 (1, d 30, h 5), 68 (1, d 46, h 8), 73 (1, d 24, h 5), 83 (3, d 23-43, h 6-11), 87 (3, 28-46, h 6-8), 90 (2, d 44, 46, h 8, 11), 98 (1, d 21, h 7), 110 (1, d 50, h 10), 124 (1, d 58, h 13), 127 (1, d 41, h 8), 134 (2, d 23, 31, h 5, 8), 143 (1, d 21, h 5), 154 (1, d 39, h 8), 144 (2, d 44, 45, h 8, 9), 147 (1, d 23, h 6), 161 (2, d 30, 55, h 7, 8), 174 (1, d 27, h 8), 181 (2, d 36, 47, h 8, 10), 188 (1, d 32, h 9), 189 (1, d 32, h 11), 194 (2, d 23, 25, h 7, 9), 195 (2, d 22, 28, h 6, 7), 196 (3, d 22-38, h 5-7), 235 (1, d 5, h 2), 241 (1, d 64, h 12), 242 (1, d 59, h 8), 246 (1, d 59,

- h 9), 255 (1, d 63, h 10; + 1 jauns), 259 (1, d 25, h 6), 267 (1, d 31, h 10), 268 (1, d 59, h 18), 285 (2, d 6, 31, h 1, 7), 292 (3, d 5-11, h 2-3), 308 (3, d 36-41, h 6-7), 310 (1, d 29, h 8), 326 (1, d 20, h 5), 337 (1, d 46, h 10), 346 (2, d 30, 40, h 6, 9), 351 (1, d 32, h 12), 353 (3, d 35-76, h 8-11), 357 (1, d 31, h 7), 361 (3, d 12-20, h 1-5), 364 (1, d 47, h 8), 372 (5, d 25-47, h 4-12), 383 (1, d 39, h 10).
- Fraxinus excelsior* (nokarena forma). 189 (1, d 43, h 19).
- Fraxinus pennsylvanica* Marsh. var. *pennsylvanica* – Pensilvānijas osis. 106 (1, d 29/33, h 10), 161 (1, d 64, h 24; 18, d 27-42, h 12-22), 189 (11, d 25-33, h 15-17).
- Fraxinus pennsylvanica* Marsh. var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – zaļais osis. 60 (1, d 15/17/18, h 8), 188 (17, d 9-72, h 9-17), 189 (101, d 14-50, h 18-26).
- Genista tinctoria* L. – krāsu irbulene. 121, 161, 265.
- Gleditsia triacanthos* L. – trīsērķķu gledičija. 130 (1, h 1,7).
- Gleditsia triacanthos* ‘Inermis’. 265.
- Hamamelis virginiana* L. – Virdžīnijas burvjulazda. 121.
- Hedera colchica* (K. Koch) K. Koch – Kolhidas efeja. 14, 15, 121, 122, 224.
- Hedera helix* var. *helix* – Eiropas (parastā) efeja. 12, 14 (h 7), 15, 18, 36, 86 (h 9), 121, 122, 138, 136 (h 1,5-5), 161, 188, 195 (h 8), 196 (h 5), 201, 215, 224, 227, 291, 307, 351, 374 (h 8), 375.
- Hedera helix* ‘Eva’. 265.
- Hedera hibernica* ‘Deltoidea’ – Īrijas efeja (cv.). 265.
- Helianthemum apenninum* (L.) Mill. – Apenīnu saulrozīte. 121.
- Helianthemum oelandicum* (L.) DC. subsp. *alpestre* (Jacq.) Breistr. – Alpu saulrozīte. 121.
- Hibiscus syriacus* L. – Sīrijas hibisks. 14 (1, h 2).
- Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērķķis. 9, 14, 15 (1, h 5), 33, 105, 120 (1, d 9, h 4), 161, 168, 187, 188, 226, 255, 265, 287 (1, h 6), 292, 299, 353, 381.
- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’ – kokveida hortenzija (cv.). 6, 12, 14-18, 29, 51, 64, 118, 121, 130, 136, 161, 167, 226, 255, 256, 282, 292, 295, 342, 368.
- Hydrangea heteromalla* D. Don – dažādā hortenzija. 121.
- Hydrangea heteromalla* ‘Bretschneideri’ – Bretšneidera hortenzija. 122.
- Hydrangea macrophylla* (Thunb.) DC. – liellapu hortenzija. 12, 14, 15, 51, 121, 122, 129, 130, 201, 203, 204, 224, 255, 256, 277, 299.
- Hydrangea paniculata* Siebold – skarainā hortenzija. 121.
- Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’. 14 (h 2,5), 51, 256.
- Hypericum androsaemum* L. – asinskrāsu asinszāle. 14, 121.
- Hypericum hookerianum* W. F. Wight & Arn. – Hukera asinszāle. 51.
- Juglans ailanthifolia* Carrière – ailantlapu (Zībolda) riekstkoks. 53 (5, d11-29/38, h 14-17), 111 (4, d 8-8/11, h 3-5), 263 (1, d<sub>1mh</sub> 24, h 7).
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 39 (1, d 58, h 11), 11 (1, d 77, h 16), 60 (3, d 20-35, h 8-11), 64 (1, d 36, h 12), 90 (6, d 31-53, h 14-22), 161 (17, d 26-67, h 16-25), 168 (1, h 1), 188 (5, d 17-31, h 15-19), 298 (1, d 42, h 11).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 9 (1, d 6, h 4), 53 (14, d 18/19/20-33, h 14-17), 120 (3, d 8-10, h 4), 121, 143 (1, d 6, h 4), 184 (1, d 56, h 13), 190 (1, d 8/20, h 5).



- Juglans mandshurica* x *J. regia*. 53 (3, d 14/22-31, h 11-13), 123 (1, d 14/15/17, h 8), 161 (6, d 16/20-28, h 8-13).
- Juglans* x *notha* Rehd. (*J. ailanthifolia* x *J. regia*) – **neīstais riekstkoks**. 123 (1, d 27/29/35, h 9).
- Juglans regia* L. – **īstais riekstkoks**. 14 (1, d 2, h 3), 51 (1, h 2,5), 60 (1, d 19, h 5), 64 (1, d 4, h 3,5), 110 (4, d 19-41, h 5-8), 115 (1, d 26, h 9,5), 143 (1, d 8, h 2,5), 161 (5, h 2-3), 223 (2, d 26, 32, h 8, 9), 256 (1, d 33, h 5).
- Kalopanax septemlobum* (Thunb.) Koidz. – **septiņdaivu kalopanaks**. 121.
- Kerria japonica* ‘**Pleniflora**’ – **Japānas kerija** (cv.). 121, 215, 256 (1, h 1,5).
- Kolkwitzia amabilis* Graebn. – **burvīgā kolkvīcija**. 121, 122, 215.
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – **alpīnais zeltlietus**. 26 (1, d 14, h 5), 33 (1, h 1), 52, 64 (1, h 2,5), 98 (1, h 2), 122 (1, h 2,5), 152 (1, h 4), 161 (3, h 1,5-6), 168, 188, 256 (2, h 1,5, 2,5), 265 (1, h 1,8), 288 (1, h 2), 299 (1, h 2), 303 (3, d 6/8-8/23, h 2-3,5), 310 (1, h 3), 345 (2, h 0,8, 2).
- Laburnum anagyroides* Medic. – **parastais zeltlietus**. 17 (11, h 2-2,5), 117 (1, h 3), 121 (1, h 3), 143 (3, h 2), 188 (1, h 2,5), 190 (1, d 21/22, h 7), 196 (1, h 3), 265, 277 (1, h 1), 351 (1, h 2,5), 379 (1, h 2,5).
- Laburnum* x *watereri* (Kirchn.) Dipp. – **Voterera zeltlietus**. 121 (1, h 1,5).
- Laurocerasus officinalis* ‘**Schipkaensis**’ – **parastais laurķirsis** (cv.). 14 (1, h 1,5), 215.
- Lavandula angustifolia* Mill. – **šaurlapu lavanda**. 121.
- Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. – **melnējošais ķekarcītis**. 121.
- Ligustrum acutissimum* Koehne – **smaillapu ligustrs**. 265.
- Ligustrum vulgare* L. – **parastais ligustrs**. 1, 6, 9, 13, 14, 18, 26, 29, 51, 78, 80, 105, 122, 138, 142, 144, 150, 154, 161, 168, 187, 188, 234, 240, 255, 260, 265, 272, 284, 290, 299, 303, 307, 309, 310, 344, 359.
- Lonicera albertii* Regel – **Alberta sausserdis**. 14.
- Lonicera alpigena* L. – **Alpu sausserdis**. 121, 161.
- Lonicera* x *brownii* ‘**Fuchsioides**’ – **Brauna sausserdis** (cv.). 203, 215, 219, 224.
- Lonicera caerulea* L. – **zilais sausserdis**. 161, 375.
- Lonicera caprifolium* L. – **parastais vītensausserdis**. 1, 6, 9, 12, 14, 18, 25, 29, 33, 39, 50, 51-53, 55, 64, 75, 80, 87, 90, 119, 122, 136, 143, 150, 155, 156, 161, 163, 164, 167, 173, 179, 180, 184, 219, 229, 231, 234, 241, 247, 248, 251, 252, 255, 265, 266, 268, 271, 274, 276, 284, 288, 292, 295, 304, 306-308, 320, 323, 326, 340, 342, 347, 354, 356, 357, 362-364, 368, 378.
- Lonicera henryi* Hemsl. – **Henrija sausserdis**. 121.
- Lonicera involucrata* (Richards.) Banks ex Spreng. – **seglapu sausserdis**. 98.
- Lonicera japonica* ‘**Aureoreticulata**’ – **Japānas vītensausserdis** (cv.) 121, 122.
- Lonicera ledebourii* Eschsch. – **Ledebūra sausserdis**. 161.
- Lonicera maackii* Maxim. – **Māka sausserdis**. 198.
- Lonicera periclymenum* L. – **Vācijas vītensausserdis**. 14, 15, 45, 121, 122, 161, 215, 219, 256, 260, 277, 299, 310, 318, 351, 353, 380.
- Lonicera periclymenum* ‘**Belgica**’. 215.
- Lonicera periclymenum* ‘**Brownii**’. 69.
- Lonicera periclymenum* ‘**Serotina**’. 69.
- Lonicera pileata* Oliv. – **cepurīšu sausserdis**. 14, 69, 121, 201, 203.

- Lonicera tatarica* L. – **Tatārijas sausserdis**. 1, 17, 18, 23, 26, 29, 34, 36, 37, 45, 48, 51, 53, 60, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 90, 93, 94, 136, 148, 150, 156-158, 161, 168, 170, 176, 179, 180, 187, 188, 189, 230, 241, 242, 246, 249-252, 255, 260, 289, 290, 294, 301, 303, 308, 316, 331, 345, 351, 353, 354, 361, 364, 365, 381.
- Lonicera tatarica* ‘Albrosea’. 60.
- Lonicera tatarica* ‘Xanthocarpa’. 52, 280, 296, 341.
- Lonicera* x *tellmanniana* Magyar – **Telmaņa vītenšausserdis**. 14.
- Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – **trīsdaivu luiziānija**. 12, 14, 64, 122, 257, 265, 345.
- Lycium barbarum* L. – **parastā līcija**. 188, 196.
- Maclura pomifera* (Raf.) C. K. Schneid. – **ābolu maktūra**. 121, 122.
- Magnolia kobus* DC. – **agrā magnolija**. 121 (1, h 2), 215 (1, h 3), 256 (1, d 5, h 2,5), 265.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – **parastā mahonija**. 12, 14, 33, 39, 51-53, 55, 64, 69, 136, 142, 150, 161, 188, 224, 226, 237, 241, 255, 256, 265, 299, 318, 344.
- Mahonia aquifolium* x *M. repens*. 122.
- Malus baccata* (L.) Borkh. – **ogu ābele**. 215 (h 3).
- Malus x cerasifera* Spach – **ķiršu ābele**. 51 (1, d 20, h 5).
- Malus domestica* Borkh. – **mājas ābele**. 188, 189 (h 8).
- Malus prunifolia* ‘Hyslop’ – **plūmjlapu ābele** (cv.). 74.
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehd. – **purpura ābele**. 105 (1, h 3), 161, 215.
- Malus sieboldii* (Regel) Rehd. – **Zībolda ābele**. 61 (3, h 2), 69, 310.
- Malus sieversii* ‘Niedzwetzkyana’ – **Ļedzvecka ābele**. 98 (h 2,5), 215.
- Malus x spectabilis* (Ait.) Borkh. – **izskatīgā ābele**. 161 (1, d 12, h 3).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd. – **dzumi ābele**. 53 (2, h 4-5), 189 (3, h 1), 226.
- Menispermum davuricum* DC. – **Daurijas mēnessēklis**. 69, 121, 122.
- Morus alba* L. – **baltais zīdkoks**. 121.
- Morus nigra* L. – **melnais zīdkoks**. 122.
- Myricaria germanica* (L.) Desv. – **Vācijas mirikārija**. 69.
- Pachysandra terminalis* Siebold & Zucc. – **galotnes (Japānas) pahisandra**. 14, 15, 121.
- Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva**. 9.
- Padus virginiana* (L.) M. J. Roem. – **Virdžīnijas ieva**. 161.
- Paeonia delavayi* Franch. – **Delavē peonija**. 265.
- Paeonia lutea* Franch. – **dzeltenā peonija**. 121.
- Paeonia suffruticosa* Andr. – **krūmu peonija**. 14, 15, 64, 256.
- Parthenocissus inserta* (Kern.) Fritsch – **balstāmais mežvīns**. 87.
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia*. 6, 15-18, 28, 29, 33, 36, 41, 45, 48, 51-53, 59, 61, 66, 69, 70, 73, 74, 79, 91-93, 98, 105, 106, 122, 129, 131, 134, 136, 142, 148, 150, 151, 156, 159, 161, 164, 165, 168, 175, 179, 187, 188, 201, 204, 224, 230, 231, 235, 237, 240, 241, 244, 248, 256, 257, 260, 267, 275, 283, 284, 289, 292, 293, 295, 302, 303, 310, 320, 326, 328, 339, 346, 351, 353, 354, 356, 357, 361, 368, 369, 370, 374, 378, 381, 382, 383.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 1, 15, 73, 105, 121, 201, 226, 299.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. var. *engelmannii* Rehd. 331.

- Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. – **tūbainā paulovņija**. 14.
- Pentaphylloides* x *friedrichsenii* (Spaeth) Cin. – **Fridrihsena klinšrozīte**. 14.
- Persica vulgaris* Mill. – **parastais persiks**. 12 (1, d 7, h 5), 122 (1, h 1), 215, 265.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķkoks**. 9 (1, h 1), 53 (1, d 24/28, h 11), 60 (1, d 14/18, h 8), 144 (1, d 59, h 6, gals nolauzts), 161 (2, d 23, 47, h 14, 23; 3, h 2), 310 (4, d 22-38, h 10-13), 361 (2, d 5/7, 9/10/12, h 4, 6).
- Phellodendron japonicum* Maxim. – **Japānas korķkoks**. 161 (1, h 3), 198 (1, d 26, h 7).
- Phellodendron sachalinense* (Fr. Schmidt) Sarg. – **Sahalīnas korķkoks**. 265.
- Philadelphus caucasicus* ‘Aurea’ – **Kaukāza filadelfs** (cv.). 16, 17.
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs**. 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16-19, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39-41, 43, 44, 46-50, 52, 53, 55, 59, 60, 64, 66-68, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 87, 88, 90, 92-94, 96-98, 101, 103, 105, 106, 126-129, 132, 135-137, 143-145, 147, 148, 150-152, 154, 156, 159-161, 164, 166-168, 170, 171, 175, 176, 178, 179, 183, 184, 187, 188, 226, 228, 230, 232-239, 241-245, 248-251, 253, 255, 257, 258, 260-262, 266-268, 271, 273, 274, 277-280, 282-286, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 298, 301-305, 307-311, 314, 315, 318-320, 323-326, 328, 329, 331, 332, 336, 340-342, 344-351, 353, 354, 357-363, 365, 368, 370, 373-375, 377, 378, 380-383.
- Philadelphus inodorus* L. var. *laxus* (Schrad.) Sh.-y. Hu – **skrajais filadelfs**. 64.
- Philadelphus* x *lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 9, 10, 14, 24, 69, 105, 107, 108, 188, 190, 292, 310, 329, 347.
- Philadelphus lewisii* Pursh – **Luisa filadelfs**. 121, 310, 354.
- Philadelphus* x *nivalis* Jacques – **sniega filadelfs**. 105, 150, 188, 289.
- Philadelphus pubescens* Loisel var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs**. 60, 108, 129, 137, 150, 188, 265, 289, 292, 310, 351, 358, 368, 382, 383.
- Philadelphus pubescens* Loisel var. *verrucosus* (Schrad.) SH.-y. HU – **kārpainais filadelfs**. 14, 15, 23, 31, 40, 41, 48, 53, 64, 74, 80, 90, 96, 98, 100, 104, 107, 108, 129, 137, 143, 144, 150, 161, 167, 178, 187-190, 192, 198, 240, 256, 269, 271, 285, 289, 292, 299, 302, 323, 326, 342, 345, 349, 353, 358, 368, 371, 374, 379.
- Philadelphus* x *virginialis* ‘Virginal’ – **jaunavīgais filadelfs**. 14, 37, 64, 69, 119, 121, 188, 198, 219, 256, 262, 344, 351, 358.
- Philadelphus* ‘Snezhnaja Burja’. 121.
- Philadelphus* (šķirnes). 48, 60, 71, 345, 361.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbenlapu fizokarps**. 6, 39, 53, 60, 64, 76, 80, 90, 101, 143, 161, 165, 170, 187-189, 215, 265, 277, 290, 303, 308-310, 358, 360, 377, 382.
- Physocarpus opulifolius* ‘Luteus’. 121.
- Populus alba* L. – **baltā apse**. 6 (1 atv., h 5), 23 (1, d 26/28, h 18), 45 (2, d 64, 68, h 20, 22), 53 (1, d 59, h 25), 59 (atv., h 2-5), 84 (6, d 23-27, h 14-16), 87 [2, d 113 (p 355), h 22, d<sub>1 m h</sub> 138 (p 435), h 17; 6, d 25-52, h 12-18; + atv.], 90 (5, d 18-19/37, h 7-14), 96 [3, d 47-137 (p 432), h 15-23; 2, d 25, 28/30, h 12-14], 134 (1, d 78, h 17), 144 (3, d 34-92, h 21-28), 190 (5, d 20/21/28-20/31, h 10-12), 265 (1, h 2), 290 (1, d 34, h 15), 341 (1, h 2).
- Populus alba* ‘Nivea’. 48 (9, d 32-74, h 14-17; 3, d 12-20, h 7-9), 54 (1, d 46, h 17; 6, d 12-16, h 8-12), 85 (1, d 61, h 22), 136 (1, d 67, h 17, gals nolauzts; 1, d 19, h 8;

+ atv.), 170 (3, d 41-59, h 21-27; + atv.), 176 (3, d 44/54-64, h 13-15; 1, d 23, h 14), 188 (4, d 50-59, h 11-15), 226 (2, d 40, 44, h 22, 23), 242 (6, d 12-23, h 15-17), 265 (1, d 15, h 5), 267 (4, d 26-52, h 15-24), 278 (1, d 60, h 22), 295 (1, d 10, h 5), 311 (1, d 47, h 22; 4, h 3-4), 320 (3, d 9-25/28, h 6-14), 323 (6, d 24-36, h 13-16), 326 (4, d 24-52, h 12-15), 327 (1, d 15/27, h 6), 331 (2, d 10, 10/10, h 6, 7), 346 (atv.), 351 [6, d 50-106 (p 337), h 17-19; atv.,  $d_{\max}$  28, h 8], 352 (1, d 59, h 17), 362 (1, d 27/37, h 14), 364 (2, d 50, 51, h 16, 17), 369 (3, d 22/35, 35/37, h 12, 13), 374 (1, d 49, h 17).

***Populus balsamifera* L. – balzampapele.** 13 (5, d 8-18, h 3-9), 29 (1, d 34, h 8), 32 (1, d 18, h 7), 42 (15, d 21-37, h 10-15; atv.), 43 (1, d 39, h 12; 4 d 6-12, h 6-8), 48 (7, d 27-42, h 14-16; 24, d 11-21, h 7-13), 53 (8, d 31-44, h 16-20), 70 (1, d 42, h 13), 87 (3, d 33-37, h 13-17), 106 (1, d 46, h 12), 128 (12, d 11-24, h 10-13), 158 (1, d 26, h 13; 9, d 6-12, h 6-8), 170 (2, d 26, 52, h 11, 21), 173 (5, d 61-83, h 17-22; 9, d 12-29, h 8-13; + atv.), 174 (3, d 21-38, h 10-11), 178 (atv., h 8), 179 (6, d 22-34, h 16-17), 180 (1, d 45, h 14), 253 (8, d 21-38, h 12-14), 278 (6, d 20-40, h 10-14; + atv.), 279 (3, d 42-28/30/49, h 15-17; 5, d 10-22, h 8-13), 285 (1, d 55, h 16; atv., d 10-14, h 6-9), 296 (4, d 45-56, h 11-12; 12, d 21-31, h 3-8), 298 (10, d 13-32, h 9-14; atv.), 299 (1, d 45, h 14; 10, d 10-18, h 5-9), 310 (1, d 31/33, h 10; 1, d 10, h 7), 312 (7, d 18-32, h 9-18; 12, d 8-15, h 5-12), 314 (1, d 45, h 15; 4, d 17-28, h 10-13; atv., h 5-6), 317 (12, d 23-70, h 12-16), 319 (5, d 39-58, h 14-16; atv.,  $d_{\max}$  13, h 6-8), 324 (2, d 28/33, 71, h 16, 21; 37, d 5-25, h 4-13), 328 (10, d 30-62, h 17-18; + atv.), 334 (1, d 57, h 14; 23, d 10-23, h 8-9), 336 (1, d 45, h 11), 341 (8, d 15-29, h 7-11), 375 (5, d 26-59, h 15-17; + atv.).

***Populus x berolinensis* 'B' – Berlīnes papele (B tips).** 33 (1, d 55, h 17), 37 (1, d 36, h 16), 51 (5, d 20-28, h 11-12), 87 (12, d 26-47, h 14-19), 104 (4, d 16-25, h 11), 105 (48, d 23-59, h 11-14), 188 (gar jūras krastu, d 16-49, h 15-24), 202 (30, d 6-36, h 5-18), 240 (49, d 6-12, h 5-8), 264 (18, d 11-40, h 8-15; + atv.), 273 (34, d 48-63, h 18-23), 290 (13, d 43-59, h 18-24; 8, d 7-25, h 9-14), 298 (10, d 40-46, h 20-24), 299 (43, d 26-49, h 16-22), 308 (57, d 17-56, h 7-18), 309 (48, d 10-14, h 6-8), 335 (2, d 77-80, h 24).

***Populus x canadensis* 'Harf' – Kanādas papele (cv.).** 39 (3, d 78-92, h 24-26; 8, d 43-56, h 18-22), 54 (~ 50, h 16-31, h 14-22), 137 (19, d 42-63, h 16-20), 188 (n, d 28-32, h 19-23), 240 (3, d 19-55, h 12-13), 271 (2, d 42, 68, h 16, 18), 331 (6, d 45-76, h 17-21).

***Populus x canadensis* 'Marilandica'.** 2 (d 64, 97, h 17, 20), 9 (2, d 72, 96, h 22, 24), 18 (1, d 87, h 25), 29 (2, d 86, 87, h 34, 36), 47 (1, d 68, h 17; 2, d 6, 14, h 3, 6), 54 (13, d 32-63, h 18-22), 80 (3, d 60-67, h 18-19), 153 (2, d 43, 31/49, h 12, 16), 160 (5, d 64-85, h 20-22), 161 [1,  $d_{0,9\ m\ h}$  102 (p 320), h 27], 214 [20, d 43-116 (p 365), h 18-24], 239 (1, d 32/55, h 15), 271 (2, d 64, 72, h 18), 280 (2, d 55, 67, h 14, 17), 286 (2, d 68, 75, h 16, 18), 331 (21, d 14-22, h 7-11), 346 [2, d 118 (p 370), 108 (p 342), h 33, 34], 353 (1, d 45/88, h 24), 360 (2, d 89, 99, h 21, 23), 368 (3, d 51-64, h 15-17), 378 (4, d 30-66, h 13-20).

***Populus x canadensis* 'Regenerata'.** 39 (6, d 18-30, h 8-12), 53 (6, d 42-86, h 23-25), 161 (1, d 57, h 21), 272 (2, d 80, 90, h 24), 318 [1, d 103 (p 326), h 22; 2, d 87, 89, h 23, 23].

- Populus* x *canadensis* 'Robusta'. 39 [6, d 44-108 (p 340), h 28-32], 120 (1, d 38, h 13), 188 [42, d 62-107 (p 336), h 22-34], 189 [4, d 77-108 (p 347), h 27-32], 310 [2, d 109, 119 (p 342, 372), h 29, 32].
- Populus* x *canadensis* 'Serotina'. 23 [6, d 121-137 (p 382-434), h 30-34], 39 [1, d 100 (p 317), h 33], 48 [2, d 87, 105 (p 334), h 15, 22], 56 (9, d 85-89, h 16-20), 66 (1, d 58/61, h 16), 103 [4, d 63-108 (p 344), h 15-23], 161 [3, d 63-138 (p 437), h 22-28; 1, d 37/45, h 28], 188 [1, d<sub>0,8 m h</sub> 131 (p 410), h 27; 68, d 61-115 (p 360), h 22-28], 196 (1, d 70, h 17; 1, d 19, h 9), 275 (3, d 58-75, h 20-24), 320, 344 [1, d 110 (p 348), h 26].
- Populus* x *canescens* (Ait.) Sm. – **pelēcīgā apse**. 9 (2, d 14, 19, h 7, 8), 23 [2, d 89, 110 (p 349), h 27, 32; 3, d 35-50, h 16-25; + atv., d 2-3, h 8], 48 (20, d 44-78, h 17-24; 15, d 8-24, h 11-15), 93 (15, d 28-46, h 13-18), 104 (6, d 4-10/16, h 6-11), 106 (4, d 16/23-48, h 9-11), 161 (54, d 32-83, h 22-30), 165 (2, d 90-98, h 21-24), 167 (1, d 40, h 11; 6, d 8-13, h 6-10), 188 (37, d 32-52, h 17-27), 227 (atv.), 260 (atv., d 5-23, h 7-13), 290 (3, d 12-19, h 12-14), 294 (atv., d 4-12, h 2-7), 346 (2, d 64, 32/74, h 18, 23; 7 atv., d 9-21, h 5-9), 351 (1, d 76, h 23; 6, d 44-65, h 15-23).
- Populus* x *gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele**. 161 (1, d 40, h 15), 188 (8, d 15-32, h 12-20).
- Populus* x *jackii* Sarg. (*P. balsamifera* x *P. trichocarpa*) – **Džeka papele**. 9 (2, d 16, 21, h 9, 10), 161 (rindas).
- Populus* 'Letland'. 13 (4, d 11-16, h 6-12), 16 (1, d 12, h 6), 52 (1, h 2), 53 (1, d 50, h 28), 54 (~ 100, d 15-44, h 16-23), 60 (8, d 7/13-27, h 8-14), 64 (1, d 24/47, h 15), 74 (rinda, d 33-44, h 14-18), 77 (2, d 30, 32, h 14, 15), 79 (4, d 42-51, h 17-20), 153 (4, d 11-20, h 6-8), 161 (1, d 20, h 9; rindas), 167 (1, d 5, h 5), 187 (29, d 7-15, h 4-9), 188 (5, d 15-28, h 8-16), 191 (12, d 18-38, h 8-15), 307 (3, d 21-26, h 12-13), 326 (cirpts dzīvž.), 331 (2, d 20, h 9, 11), 374 (12, d 38, 54, h 17, 19).
- Populus nigra* L. – **melnā papele**. 9 (1, d 19, h 11), 188 [7, d 92-168 (p 528), h 22-27].
- Populus nigra* 'Italica'. 66 (2, d 6, h 5), 69 (2, h 3), 104 (1, d 22, h 17), 105 (1, d 30, h 16), 116 (3, d 31-34, h 15-16), 225 (25, d 32-36, h 14-20), 292 (1, d 15, h 8), 331 (1, d 8, h 7).
- Populus nigra* x *P. x berolinensis* (Hybrid № 5). 299 (7, d 40-49, h 13-17).
- Populus* x *petrowskyana* (Schroeder ex Regel) Dipp. – **Petrovskas papele**. 161 [1, d 118 (p 372), h 33; 5, d 65-80, h 33-35], 188 (2, d 31/60, 61, h 25, 26), 300 (4, d 28-40, h 16-17), 331 (5, d 4-21, h 5-10).
- Populus simonii* Carrière – **Ķīnas papele**. 56 (11, d 33-57, h 13-18), 161 (1, d 33, h 16), 188 (1, d 21/30/31, h 14), 218 (1, d<sub>0,4 m h</sub> 32, h 7).
- Prunus cerasifera* 'Atropurpurea' – **ķiršveida plūme** (cv.). 69, 215.
- Prunus cerasifera* 'Mirobalana'. 290.
- Prunus cerasifera* 'Nigra'. 224, 256 (1, h 2), 265 (2, h 1), 299 (2, d 6, 7, h 2).
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 1, 14-16, 26, 40, 51, 53, 67, 69, 74, 83, 90, 101, 105-108, 129 (2, d 12/12/14, 24/27/28, h 5, 6), 136, 144, 148, 150, 152, 161, 179, 188, 239, 255, 268, 276, 292, 299, 303, 307, 311, 316, 326, 329, 347, 364, 370.
- Prunus domestica* L. var. *insititia* (L.) Fiori & Pavl. – **būka**. 161, 188.

- Ptelea trifoliata* L. – trīslapu ptēleja. 265, 289 (1, h 1,5).
- Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach – ošlapu pterokārija. 121.
- Pyracantha coccinea* M. J. Roem. – sarkanā pirakanta. 14 (1, h 2), 265.
- Pyrus communis* L. – mājas bumbiere. 188, 189 (9, h 13), 370.
- Quercus coccinea* x *Q. rubra*. 161 (5, d 51-92, h 17-28).
- Quercus petraea* L. ex Liebl. – klinšu ozols. 161 (1, d 37, h 16).
- Quercus pubescens* Willd. – pūkainais ozols. 265.
- Quercus robur* 'Contorta' – parastais ozols (cv.). 98 (1, d 34, h 5), 161 (2 d 38, h 6, 11).
- Quercus robur* 'Cucullata Macrophylla'. 358 (1, d 70, h 20).
- Quercus robur* 'Cupressoides'. 161 (1, d 28, h 23), 188 (5, d 9-18, h 8-11).
- Quercus robur* 'Fastigiata'. 9 (1, d 5, h 4), 18 (2, d 28, 53, h 22, 23), 29 (1, d 95, h 26), 39 (6, d 47-52, h 15-17), 53 (1, d 64, h 22), 136 (1, d 54, h 17), 144 (1, d 55, h 18), 161 (9, d 19-64, h 14-21; 2, h 3, 5), 188 (1, d 35, h 20), 190 (1, d 9, h 6; 2 sēklaudži, d 21, 38, h 10, 11), 196 (1, d 13/26, h 14), 200 (1, d 38, h 13), 211 (2, d 42, 52, h 15, 16), 292 (1, d 6/7, h 7), 351 (1, d 32, h 13), 352 (1, d 42, h 9), 358 (4, d 34-37, h 14-16), 359 (1, d 24, h 13).
- Quercus robur* 'Pendula'. 161 (1, d 52, h 17).
- Quercus robur* 'Umbraculifera'. 161.
- Quercus rubra* L. – sarkanais ozols. 1 (1, d 55, h 16), 48 (1, d 76, h 22), 53 (17, d 17-51, h 21-29), 60 (2, d 15, 41, h 9, 15), 64 (1, d 20, h 9), 68 (1, d 81, h 27), 69 (h 1), 105 (1, d 12, h 6), 120 (1, h 3), 121, 138 (1, d 38, h 12), 161 (71, d 39-76, h 24-28; 1, d 45, h 33), 163 (2, d 33, 39, h 12, 14), 168 (2, h 1), 188 (4, d 7-22, h 5-9), 189 (6, h 4-8), 265, 309 (1, d 46, h 18), 314 (2, d 33, 37, h 10), 342 (2, d 12, 18, h 5, 8), 347 (1, d 24, h 18), 358 (1, d 61, h 21), 365 (1, d 25/30, h 9).
- Rhododendron arboreum* Sm. – koka rododendrs. 121.
- Rhododendron aureum* Georgi – dzeltenais rododendrs. 121.
- Rhododendron brachycarpum* D. Don ex G. Don fil. – īsaugļu rododendrs. 161, 215, 219.
- Rhododendron calendulaceum* (Michx.) Torr. – klingērišu rododendrs. 121.
- Rhododendron camtschaticum* Pall. – Kamčatkas rododendrs. 121.
- Rhododendron canadense* (L.) Torr. – Kanādas rododendrs. 14, 69, 120, 219.
- Rhododendron catawbiense* 'Grandiflorum' – Ketevbas rododendrs (cv.). 12, 14, 51, 69, 107, 119, 121, 129, 161, 201, 203, 204, 215, 219, 255, 256, 277.
- Rhododendron caucasicum* Pall. – Kaukāza rododendrs. 69, 121.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) Suring. – Japānas rododendrs. 12, 69, 121, 161, 204, 215, 219, 224.
- Rhododendron japonicum* 'Aureum'. 204.
- Rhododendron ledebourii* Pojark. – Ledebūra rododendrs. 14.
- Rhododendron luteum* Sweet – dzeltenais rododendrs. 12, 14, 51, 69, 122, 129, 204, 215, 219.
- Rhododendron makinoi* Tagg. ex Nakai – Makino rododendrs. 121.
- Rhododendron molle* (Blume) G. Don fil. – mīkstais rododendrs. 121.
- Rhododendron ponticum* L. – Ponta rododendrs. 51.
- Rhododendron schlippenbachii* Maxim. – Šlipenbaha rododendrs. 121, 219.

- Rhododendron smirnowii* Trautv. – **Smirnova rododendrs**. 51, 69, 129, 161, 204, 219, 374.
- Rhododendron viscosum* (L.) Torr. – **lipīgais rododendrs**. 121.
- Rhododendron* ‘Dace’. 121.
- Rhus aromatica* Ait. – **smaržīgais sumaks**. 265.
- Rhus typhina* L. – **etiķkoks**. 9 (1, h 2), 29 (1, h 3,5), 51, 52 (1, h 2,5), 74 (1, h 3), 80 (1, h 3), 93 (1, h 1), 119 (1, h 1,5), 121 (1, h 2,5), 122 (1, h 2), 134, 136 (1, h 4), 161, 226 (1, h 3), 237, 241 (1, h 2), 257 (2, h 0,7, 1), 265, 268 (2, h 2, 3), 289 (1, h 1), 292 (3, h 1, 2), 303, 307 (6, h 2-2,5; 3 jauni), 320 (1, h 0,5), 342 (1, h 3), 366, 368, 374 (3, h 3), 381.
- Rhus typhina* ‘Laciniata’. 265 (1, h 0,6).
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jānoga**. 51, 265, 289, 368.
- Ribes odoratum* Wendl. – **smaržīgā jānoga**. 121, 187, 255, 286, 292, 331, 354, 380.
- Ribes odoratum* ‘Xanthocarpum’. 121.
- Ribes sanguineum* Pursh – **asinssarkanā jānoga**. 121, 122, 161, 215.
- Robinia hartwigii* Koehne – **Hartviga robīnija**. 51 (1, h 5), 202, 256 (1, d 17, h 5).
- Robinia luxurians* (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija**. 12, 64 (1, d 15/18, h 7).
- Robinia pseudoacacia* ‘Semperflorens’ – **baltā robīnija** (cv.). 2 (1, d 3, h3), 13 (9, d 15-19, h 6-7; + atv.), 17 (1, d 13, h 6; + atv., h 2), 28 (2, h 2, 3), 41 (3, d 19-52, h 7-10), 53 (8, d 16-40/49, h 13-16), 62 (6, d 4/5-12, h 4-5), 64 (1, d 11, h 5), 66 (3, d 16-20/25, h 16-28), 70 (1, d 35/36, h 16), 74 (2, d 16/20, 29/29, h 9, 10), 90 (4, d 20-29, 9-12), 98 (2, d 23, 30, h 13), 101 (2, d 13/17/18, 20/22/29, h 6, 8), 105 (12, d 7-13, h 1-3), 120 (3, d 8/12-14/15, h 5-8), 129 (1, d 72, h 16; 4, d 31-29/33, h 17-19; + 5 atv., d 3-5, h 5-7), 130 (2, d 9, 12, h 4, 7), 136 (5, d 14/22-32, h 5-8), 144 (1, d 7, h 5), 150 (7, d 15-36/41, h 8-18; + atv.), 151 (2, d 13, 16, h 4, 6), 188 (26, d 25-51, h 11-21), 189 (3, d 16-32, h 8-11), 198 (2, d 18, 56, h 7, 12), 225 (1, d 34, h 11), 234 (1, h 1), 248 (1, d 4/8, h 4), 260 (4, d 3-19, h 2-5), 289 (1, d 4, h 3), 292 (11, d 4-16/24, h 4-7), 299 (5, d 7-9, h 3-4), 303 (1, d 27, h 14), 307 (1, d 8/9, h 7), 349 (1, d 17/28, h 9), 353 (1, d 51, h 15), 357 (1, h 4), 360 (1, d 10, h 4), 366 (1, h 2), 375 (2, d 6, 18, h 4, 7), 381 (2, d 26, 37, h 14).
- Rosa acicularis* Lindl. – **adatainā roze**. 187.
- Rosa* x *alba* (‘Semiplena’ & ‘Maxima’) – **baltā roze**. 1, 18, 32, 35, 47, 52, 66, 67, 74, 75, 91, 92, 96, 122, 126, 148, 151, 163, 175, 176, 179, 196, 234-237, 240, 251-253, 279, 282, 286, 288, 293, 299, 305, 307, 315, 320, 323, 324, 326, 341, 345, 353, 364, 367, 368, 370, 372, 379, 382, 383.
- Rosa blanda* Ait. – **maigā roze**. 170, 238.
- Rosa canina* L. – **suņu roze**. 48, 98, 161, 198, 242, 255, 323, 352, 358, 383.
- Rosa foetida* ‘Persian Yellow’ – **Persijas dzeltenā roze**. 121, 122, 161, 184.
- Rosa* ‘Francfurtensis’. 36, 41, 106, 152, 159, 164, 260, 298, 326, 332, 340, 341, 351, 360, 374, 380, 383.
- Rosa* (Remontantha) ‘Frau Karl Druschki’. 320.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey ex Rupr. – **kaillapu roze**. 23, 26, 51, 76, 375.
- Rosa glauca* Pourr. – **sārtlapu roze**. 51, 74, 131, 179, 186, 188, 240, 303, 375.
- Rosa* x *kamtschatica* Vent. – **Kamčatkas roze**. 188.

- Rosa x kamschatica* 'Plena'. 164, 235, 297.
- Rosa majalis* 'Foecundissima'- maija (rudā) roze (cv.) 40, 94, 161, 178, 262, 279, 290, 303, 307, 328, 382.
- Rosa multiflora* Thunb. – daudzziedu roze. 121, 134.
- Rosa pimpinellifolia* 'Plena' – noraglapu roze (cv.). 1, 16-19, 23-25, 29, 32, 36, 53, 64, 66, 72, 74, 76, 87, 93, 97, 127, 129, 131, 143, 150, 151, 156, 158, 160, 161, 164, 167, 169, 170, 173, 176, 179, 183, 187, 188, 190, 226, 228, 231, 237, 239, 241, 247, 250-252, 255, 257, 260, 266, 274, 277, 279, 284, 287-290, 292, 298, 299, 303, 306-308, 310, 318-320, 323, 325, 327, 329, 333, 339-342, 345, 347, 351, 354, 357, 361, 363, 368, 369, 374, 379, 381-383.
- Rosa pimpinellifolia* 'Rubra'. 178, 348, 370.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *pomifera* – ābolu roze. 67, 74, 76, 98, 106, 172, 226, 230, 255, 285, 294, 296, 298, 347.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *pomifera* x *R. subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. 76.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite x *R. rubiginosa* L. 184.
- Rosa pratorum* Suk. – pļavas roze. 1, 64, 129, 178, 383.
- Rosa rugosa* Thunb. ex Murray – rievainā roze. 6, 16, 17, 26, 29, 32, 33, 45, 51, 74, 80, 90, 100, 107, 120, 121, 129, 136, 139, 143, 153, 160, 161, 163, 167, 186, 188, 189, 226, 233, 250, 256, 259, 267, 271, 286, 292, 300, 309, 310, 346, 362, 374, 381.
- Rosa rugosa* 'Alba'. 100, 161, 310.
- Rosa rugosa* 'Ābelzieds'. 188, 190, 342, 347.
- Rosa rugosa* 'Plena'. 6, 18, 23, 26, 35, 39, 66, 67, 71, 74, 90, 93, 120, 142, 147, 148, 150, 154, 168, 170, 173, 179, 180, 184, 237, 239, 245, 296, 301, 307, 339, 345, 355-357, 363, 367, 370, 374.
- Rosa rugosa* 'Rītausma'. 342.
- Rosa* 'Souvenir de la Malmaison'. 1, 14, 16, 28, 35, 39-41, 47, 48, 64, 67, 90, 93, 96, 102, 120, 130, 131, 148, 150, 164, 166, 178, 179, 187, 251, 255, 258, 284, 288, 299, 301, 304, 307, 308, 334, 340, 341, 345, 354, 360, 370, 372, 374, 378, 380, 382, 383.
- Rosa virginiana* Mill. – Virdžīnijas roze. 373.
- Rosa zalana* Wiesb. – Zalas roze. 6, 161.
- Rubus laciniatus* Willd. – šķeltlapu kazene. 9, 161.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 60, 120, 122, 292.
- Rubus parviflorus* Nutt. – Nutkas avene. 121, 161.
- Ruta graveolens* L. var. *vulgaris* Willk. – parastā rūta. 52, 130.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* ('Paschal') – Lieldienu vītols. 51 (1, h 3), 98 (1, d 18, h 7), 105, 120, 153 (1, h 2), 157 (13, d 8-20, h 3-7), 161 (2, h 3), 188, 237 (, d 7/13, h 6), 239, 307, 326 (1, h 3), 331 (3, d 7-10, h 4-5), 345 (5, d 12/12-22, h 6-7), 351, 368, 370 (1, h 2).
- Salix alba* 'Chermesina' – baltais vītols (cv.). 53 (4, d 24-38, h 13-14), 265.
- Salix alba* 'Sericea'. 6 (1, d 78, h 9), 9 (5, d 8-20/23, h 5-6), 27 (2, d 63, 65, h 12, 13), 29 [1, d 118 (p 370), h 12, gals nolauzts], 30 (11 a.), 32 [8, d 35-116 (p 364), h 8-20], 45 (4, d 51-80, h 9-12), 48 (7, d 61-63, h 14-18), 49 (4, d 44-62, h 7-10), 53 (4, d 41-53/63/84, h 17-24), 60 (6, d 51-95, h 10-14), 74 (16, d 56-79, h 6-18),



75 (8, d 22/40-61/62, h 7-11), 77 (3, d 64-66, h 12-14), 78 [5, d 64-125 (p 393), h 11-16], 83 (12, d 42/46/59-65, h 15-25), 87 [22, d 20-189 (p 594), h 8-26], 88 (3, d 60/77-78, h 13-18), 90 (5, d 28/28/55-55/83, h 23-24), 98 (1, d 42, h 20), 104 (1, d 60, h 12), 106 (1, d 41, h 8), 138 (4, d 8/13-7/19, h 6-7), 141 (8, d 8-14, h 3-4), 150 (8, d 57-84, h 15-17), 152 (9, d 40/43-99, h 5-14), 155 (8, d 44-65, h 7-11), 157 (9, d 11/12/13-25, h 6-7), 160 (7, d 28-95, h 12-15), 161 [7, d 69-104 (p 329), h 18], 162 [2, d<sub>0,2 m h</sub> 181 (p 570), 171 (p 540), h 20], 163 (3, d 39-55, 13-14), 167 (4, d 79-75/83, h 7-13), 178 (1, d 41, h 18), 179 (2, d 60, 81, h 17, 18), 186 (4, d 65-74, h 13-14), 188 (14, d 31-68, h 9-13), 189 (1, d 70, h 14), 190 (3, d 33-49, h 8-10), 192 (15, d 57-58, h 8-9), 226 [1, d 156 (p 488), h 19], 240 (1, d 50, h 12), 246 (5, d 6/12/18-71, h 8-18), 251 (4, d 46/56-58, h 8-11), 255 (12, d 17/23-79, h 7-13), 259 (4, d 32-72, h 17-18), 271 (2, d 30, 55/70/75, h 8, 14), 274 (3, d 43-80, h 11-13), 279 (1, d 80, h 20), 281 (1, d 71, h 15), 286 (2, d 23/40, h 9), 299 (20, d 30-40, h 9-13), 307 (1, d 31/40/49/54, h 16), 316 (4, d 26-56, h 13-14), 326 (9, d 8-48, h 2-9), 342 (11, d 33-65, h 16-18), 345 (2, h 2), 348 (1, d 60, h 14), 351 (atv., h 3), 364 (1, d 11, h 6), 368 (2, d 22/23, 33, h 6, 8), 369 (1, d 20/25/32, h 9), 382 (3, d 54/61/76-84, h 12-14), 383 (7, d 19-51, h 6-12).

***Salix alba* 'Vitellina'**. 23 [2, d 31, 121 (p 380), h 11, 13], 26 (2, d 60, 72, h 16, 18), 29 [2, d 65, 118 (p 370), h 16, 18], 48 (3, d 27-47, h 12-15), 57 (1, d 36, h 8), 65 [5, d 71-102 (p 324), h 13-17], 67 (1, d 25/33, h 13), 72 (3, d 12/15-28/28, h 9), 74 (16, d 38-80, h 8-17), 76 (3, h 1-3), 79 (3, d 54-60, h 13-16), 85 (3, d 55-60, h 12-18), 88 (2, d 54/61/66, 68, h 17, 18), 96 (1, d 17/41, h 16), 104 (2, d 46, 74, h 11, 14), 128 (1, d 52, h 13), 136 (4, d 57-72, h 18-20), 139 [11, d 60-103 (p 326), h 7-17], 150 (7, d 20-83, h 8-16), 154 (2, d 31/42, 44/57, h 11, 13; 4, d 7-19, h 4), 156 (7, d 34-55, h 9-16), 158 (10, d 53-84, h 8-14), 161 (2, d 30, 63, h 12), 176 (1, d 71/80, h 11), 188 (7, d 15-74, h 15-16), 189 (5, d 31-71, h 10-22), 226 (4, d 36-60, h 10-12), 242 (9, d 44-53/55, h 10-13), 246 (6, d 13-44, h 9-12), 266 (13, d 25/40-67, h 10-15), 267 (36, d 49-104, h 13-17), 271 [1, d 115 (p 363), h 9], 289 (1, d 46, h 10), 292 (2, d 5, 7, h 4, 6), 299 (1, d 42, h 15), 308 (7, d 14/23/32/41/48-38, h 11-13), 347 (1, d 33/39, h 12), 356 (24, d 38-65, h 13-19), 358 (2, d 44, 53, h 9, 15), 364 (4, d 32/35-34/38, h 8-14), 369 (1, d 27, h 10).

***Salix daphnoides* Vill. subsp. *daphnoides* – smilšu vītols.** 161 (1, d 17/23/24, h 9), 188 (1, d 48, h 8), 351.

***Salix eleagnos* Scop. – šaurlapu kārkls.** 15.

***Salix fragilis* L. – trauslais vītols.** 1, 6, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 57, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 79, 82, 88, 90, 94, 96, 103, 104, 106, 109, 129, 131, 134, 141, 150, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 167, 176, 179, 181, 185, 186, 188, 191, 192, 228, 232, 234, 236, 240, 241-246, 250, 251, 253, 255, 259, 260, 266-268, 270, 271, 275, 279, 280, 282, 288-290, 293, 295, 298, 300, 302, 307, 308, 311, 316, 318-320, 323, 325, 326, 328, 331, 336, 337, 339, 342, 344-346, 351, 354, 358, 361, 363, 364, 366, 370, 372, 374, 379-381.

***Salix fragilis* 'Bullata'**. 23 (1, d 35/37/45, h 8), 29 (2, d 40, 20/23/30/40, h 5, 7), 32 (2, d 32/38, 52, h 8), 48 (5, d 11/11-45, h 4-12), 53 (6, d 8-26, h 3-7), 57 (1, h 2,5), 60 (16, d 7-16/18/31, h 5-7), 66 (10, d 16-54, h 3-9), 73 (1, d 42/42, h 8), 76 (4,

d 22-36/38/48, h 4-8), 87 (3, d 16-30, h 3-7), 102 (1, h 5), 106 (1, d 35, h 7), 125 (4, d 10/12-21/27/27, h 2-5), 134 (20, d 23-40, h 6-7), 141 (1, d 48, h 6), 148 (5, d 10/20/26/30-18/37, h 6-8), 153 (1, d 34, h 6), 154 (1, d 38, h 7), 160 (4, d 24-52, h 9-10), 167 (3, d 54-72, h 5-8), 168 (6, d 12-38, h 8-9), 170 (3, d 42-43, h 7-8), 183 (2, d 8, 23, h 5, 7), 189 (2, d 12/12/13, 15/23/35, h 7, 8), 192 (22, d 44-66, h 4-9), 230 (3, d 7-15/22/26, h 4-6), 233 (2, d 10, 17/22/27/34/38/42, h 3, 8), 242 (12, d 4-32, h 3-7), 252 (1, d 10/10/13/19/20/20, h 5), 260 (15, d 8-20, h 4-6), 271 (5, d 9-18, h 4-5), 280 (3, d 33-28/40, h 4-8), 285 (6, d 9-41, h 2-5), 290 (1, d 36/39, h 8), 294 (1, d 9/15, h 5), 296 (3, h 3-5), 298 (15, d 8-37, h 3-6), 301 (3, d 31-56, h 4-7), 307 (2, d 19/23, 9/20/24, h 6), 309 (5, d 12-65, h 3-9), 329 (6, d 37-28/52, h 5-6), 331 (8, d 12/13/16-21, h 6-7), 339 (2, d 18/22-24/30, h 4-5), 346 (7, d 17-39, h 4-8), 347 (4, d 35-34/40, h 9-11), 355 (11, d 12/14/15/22/42, h 4-7), 361 (4, d 6/9/11/16-14/17/27, h 4-7), 362 (3, d 23-58, h 4-8), 363 (1, d 20, h 6), 368 (2, d 10, 34, h 2, 4), 377 (21, d 10/23/24-47, h 3-10).

*Salix matsudana* 'Tortuosa' – Pekinas vītols (cv.) 265.

*Salix x pendulina* 'Blanda' – nokarenais Vācijas vītols (cv.). 13 (2, d5/9/16, 17, h 8).

*Salix x pendulina* 'Elegantissima'. 311.

*Salix purpurea* 'Gracilis' – purpura kārkls (cv.). 188.

*Salix x rubens* Schrank – sarkstošais vītols. 106 (21, d 23/24/41-66, h 8-11), 150 (atv., h 6-8), 157 (1, d 36/37, h 8), 161 (1, d 70, h 18), 179 (5, d 17/18-89, h 10-12), 188 [12, d 15-100 (p 314), h 15-16], 261 [1, d 140 (p 442), h 14], 340 (2, d 24/38, 35/40, h 7, 9), 360, 374 (1, d 27/28, h 7), 383 (1, h 4).

*Salix x rubens* 'Russeliana'. 129 (1, d 48, h 10), 188 (8, d 22/23/24-63, h 9).

*Salix x sepulcralis* 'Chrysocoma' – nokarenais zeltzaru vītols. 9 (1, d 4), 15 (1, d 19/20/23/27, h 8), 23 (1, d 86, h 15), 33 (1, d 10, h 5), 51 (1, d 9/14, h 7), 64 (2, d 27, 29, h 6, 7), 66 (5, d 14-21, h 5-6), 69 (2, d 12/18, 20/21, h 7, 8), 79 (3, d 16/17-18, h 4-5), 98 (1, d 36, h 9), 107 (8, d 7-27, h 4-9), 119 (1, d 7, h 3), 136 (1, h 4), 144 (2, d 32, 33, h 9, 11), 161 (1, d 89, h 16), 170 (1, h 2), 188 (1, d 26, h 6), 190 (1, d 30, h 5), 257 (2, h 0,7), 298 (4, h 3-6), 310 (1, d 43, h 8; 6, d 2-3, h 2-4), 320 (1, d 8, h 4), 331 (1, d 10-11/25, h 7), 342 (1, d 19/20/21/24/29, h 8), 381 (3, d 12-21, h 3-4).

*Sambucus canadensis* L. – Kanādas plūškoks. 121.

*Sambucus nigra* L. – melnais plūškoks. 9, 13, 16, 23, 24, 26, 29, 32, 36, 38, 44, 47-50, 60, 64-66, 68, 69, 72, 75, 76, 79, 83, 86-88, 90, 92, 93, 98, 100, 104, 106-108, 120, 127, 129, 131, 136, 137, 143, 148, 150, 158, 161, 166, 167, 170, 173, 176, 180, 181, 187-189, 226, 235, 239-243, 248, 253, 255, 258, 260, 262, 266, 267, 271, 282, 283, 294, 296, 298, 299, 307, 308, 311, 318-320, 323, 342, 343, 346, 349, 351, 353, 356, 358, 360, 361, 364, 367, 370, 371, 378, 379, 381-383.

*Sambucus nigra* 'Aurea'. 161, 204, 224.

*Sambucus nigra* 'Laciniata'. 15.

*Sambucus racemosa* L. – sarkanais plūškoks. 6, 17, 18, 37, 66, 74, 90, 127, 132, 161, 165, 256, 279, 326, 342, 353, 358, 361, 369.

*Sambucus racemosa* 'Ornata'. 87, 121, 129, 161, 299.

*Sambucus racemosa* 'Plumosa'. 87, 161.

*Schisandra chinensis* (Turcz.) Ball. – Ķīnas citronliāna. 14, 161, 265.

- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br. – **pīlādžlapu sorbārija**. 13, 17, 18, 23, 32, 39, 52, 53, 66, 67, 68, 70, 76, 79, 87, 90, 93, 94, 106, 127, 129, 142, 147, 148, 160, 161, 172, 175, 178, 179, 187, 226, 240-242, 256, 259, 262, 266, 268, 274, 289, 292, 295, 296, 298, 303, 307, 311, 314, 319, 320, 323, 326, 328, 342, 345, 347, 351, 353, 358, 371, 373, 382.
- x *Sorbaronia* ‘**Burka**’. 121, 265.
- Sorbus aucuparia* ‘**Nevezhinskaja**’ – **parastais pīlādzis** (cv.) 215, 224.
- Sorbus hybrida* (L.) L. – **hibridpīlādzis**. 265.
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis**. 11 (1, d 92, h 16), 31 (2, d 36, 63, h 13, 16), 48 (5, d 2-3, h 2), 53 (1, d 24, h 7), 106 (1 atv., d 37, h 8), 121 (2), 161, 186 (1, h 1), 189 (8, h 2-5), 215 (1, d 12, h 3), 265, 308 (3, d 6, h 2-4), 323 (1, d 75, h 14).
- Sorbus koehneana* C. K. Schneid. – **Kēnes pīlādzis**. 121, 265.
- Spartium junceum* L. – **spāņu slotzaris**. 122, 265.
- Spiraea alba* Duroi – **baltā spireja**. 13, 18, 23, 26, 29, 33, 35, 39, 44, 48, 52, 57, 60, 64, 66-68, 73, 74, 106, 108, 109, 132, 135, 139, 143, 148, 150, 158, 161, 164, 166, 170, 173, 175, 178, 179, 237, 238, 246, 262, 266, 267, 271, 280, 284, 290, 298, 299, 304, 307, 308, 311, 315, 339, 346, 347, 350, 352, 356, 358, 367, 371, 377, 382.
- Spiraea albiflora* (Miq.) Zabel – **baltziedu spireja**. 121.
- Spiraea arguta* Zabel – **asā spireja**. 6, 51, 66, 120, 188, 329.
- Spiraea* x *billardii* Herincq. – **Bijāra spireja**. 26, 46.
- Spiraea* x *billardii* ‘**Lenneana**’. 60, 188, 331.
- Spiraea* x *billardii* ‘**Longipaniculata**’. 48, 57, 105, 143, 289, 299, 326.
- Spiraea* x *billardii* ‘**Triumphans**’. 18, 29, 151, 161, 164, 170, 179, 247, 271, 288, 307, 331, 382, 383.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – **sirmā spireja**. 64.
- Spiraea chamaedryfolia* L. em. Jacq. – **goblapu spireja**. 1, 7, 9, 18, 29, 31, 35, 41, 44, 49, 53, 66, 67, 72, 76, 80, 83, 87-90, 92, 94, 104, 129, 132, 136, 142, 147, 150, 154, 161, 164, 166, 187, 188, 226, 228, 239, 242, 246, 251, 253, 260, 284, 289, 307, 323, 331, 341, 342, 344, 346, 353, 361, 362, 366, 369, 371, 377, 378.
- Spiraea chamaedryfolia* var. *ulmifolia* (Scop.) Maxim. 188.
- Spiraea crenata* L. – **robotā spireja**. 121.
- Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja**. 121, 256.
- Spiraea japonica* ‘**Alpina**’. 14, 203, 204, 224, 256.
- Spiraea japonica* ‘**Anthony Waterer**’. 161.
- Spiraea japonica* ‘**Bumalda**’. 26, 48, 64, 66, 74, 98, 105, 121, 129, 161, 168, 187, 190, 289, 299, 310, 364.
- Spiraea japonica* ‘**Elegans**’. 368.
- Spiraea japonica* ‘**Froebelii**’. 188, 256.
- Spiraea latifolia* (Ait.) Borkh. – **platlapu spireja**. 121, 344.
- Spiraea latifolia* (Ait.) Borkh. var. *septentrionalis* Fern. – **ziemeļu platlapu spireja**. 227.
- Spiraea media* Fr. Schmidt – **vidējā spireja**. 26, 29, 30, 43, 48, 67, 74, 93, 103, 106, 135, 136, 148, 152, 160, 175, 226, 235, 262, 268, 283, 304, 319, 341, 345, 351, 352, 370, 381.
- Spiraea miyabei* Koidz. – **Miabes spireja**. 121, 122.

- Spiraea nipponica* Maxim. – **Niponas spireja**. 161.
- Spiraea* x *rosalba* Dipp. – **baltrozā spireja**. 18, 93, 187, 285, 289, 294, 331, 332, 351, 354, 373, 381.
- Spiraea* x *rubella* Dipp. – **iesarkanā spireja**. 53, 98, 292, 352, 362.
- Spiraea trichocarpa* Nakai. – **spilvaugļu spireja**. 121.
- Spiraea* x *vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 9, 98, 129, 144, 161, 188, 260, 281, 310, 344.
- Staphylea pinnata* L. – **plūksnlapu stafleja**. 121.
- Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel – **iegriezta stefanandra**. 188.
- Stephanandra tanakae* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefanandra**. 51.
- Swida alba* (L.) Opiz – **baltais grimonis**. 1, 23, 26, 29, 48, 53, 55, 60, 66-69, 72, 74, 78, 80, 90, 94, 105, 106, 128, 131, 132, 144, 148, 156, 160, 161, 170, 172, 176, 179, 186, 188, 226, 230, 237, 241, 246, 258, 262, 278, 284, 285, 289, 290, 292, 296, 298, 299, 303, 308, 323, 328, 331, 332, 342, 344, 347, 353, 358, 364, 371, 373, 374, 381, 383.
- Swida alba* ‘**Argenteomarginata**’. 90, 224.
- Swida alba* ‘**Gouchaultii**’. 14.
- Swida alba* ‘**Sibirica**’. 9, 60.
- Swida baileyi* (Coult. & Evans) Rydb. – **Beilija grimonis**. 121.
- Swida sericea* (L.) Holub – **atvasainais grimonis**. 57.
- Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga**. 1, 4, 6, 9, 13, 16-18, 23, 25-27, 29, 33-35, 39-41, 43, 47, 48, 50, 53, 57, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 83, 87, 88, 90-94, 97, 101-103, 104, 106, 109, 127, 129, 131, 134, 136, 139, 142-145, 147, 148, 150, 152-154, 157, 158, 160, 161, 164, 170, 172, 175, 176, 178-181, 184, 186-189, 191, 226, 229, 230, 234-237, 239-243, 246, 248, 251, 252, 255, 261, 262, 268, 271, 274, 277, 278, 282-285, 287-290, 292-295, 298, 300, 303, 307-311, 314, 315, 318, 319, 323, 325, 326, 328, 331, 332, 337, 339, 341, 342, 344-347, 351-353, 356-358, 360-366, 368, 370-374, 377, 380, 381, 383.
- Syringa* x *chinensis* Willd. – **Kīnas ceriņš**. 14, 51, 108, 122, 129, 150, 161, 188, 190, 198, 215, 227, 256, 340, 368.
- Syringa* x *chinensis* ‘**Rubra**’. 121.
- Syringa* x *henryi* C. K. Schneid. – **Henrija ceriņš**. 163.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Reichenb. – **Transilvānijas ceriņš**. 23, 26, 60, 69, 78, 87, 90, 127, 135, 150, 161, 167, 170, 187, 226, 260, 266, 268, 307, 326, 358, 362, 364.
- Syringa pekinensis* Rupr. – **Pekinas ceriņš**. 121.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 64, 161.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 60, 64, 265, 271.
- Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš**. 161.
- Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš**. 6, 9, 26, 27, 29, 39, 93, 60, 64, 74, 90, 98, 105, 161, 187, 188, 190, 198, 255, 265, 268, 271, 364, 374.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1, 2, 6, 9, 10, 16-18, 23-26, 28, 29, 31, 33-36, 39-41, 43-53, 55, 60, 64, 65, 67-80, 83, 87, 88, 90-94, 96, 98, 100-109, 125-127, 129, 132-134, 136, 138, 139, 141-145, 147, 148, 150-154, 157-161, 164-169,

171, 173, 175, 176, 178-181, 183-191, 201, 226, 228-235, 237-249, 251-253, 255-260, 262, 266-268, 270, 271, 273-289, 293-296, 298-303, 305-307, 309-311, 314-320, 323, 325, 326, 328, 332-337, 339-355, 357-359, 361-374, 377-383.

*Syringa wolfii* C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš**. 121, 161, 188.

*Tilia caroliniana* Mill. – **Karolīnas liepa**. 10 (1, d 70, h 20), 29 (1, d<sub>potējumam</sub>1,3 m h 65, d<sub>potcelmam</sub>0,7 m h 59, h 16), 70 (1, d 75, h 9), 179 (2, d 34, 48, h 12, 15).

*Tilia caucasica* Rupr. – **Kaukāza liepa**. 161 (2, d 13, 17/19, h 4, 6).

*Tilia cordata* ‘**Asymetra**’ – **parastā liepa** (cv.). 188 (4, d 24-69, h 11-27), 189 (2, d 31, 44, h 16, 21).

*Tilia x euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 18 (1, d 50, h 24), 23 (1, d 25, h 8), 161 (2, d 50, 55, h 14, 21), 178 (3, d 27-46, h 17-18), 188 (159 a., d 22-50, h 16-23), 210 (n, d 21-56, h 8-15), 358 (1, d 73, h 17).

*Tilia x europaea* L. – **Holandes liepa**. 1 (3, d 45-55, h 14-18), 4, (7, d 47-52, h 15-18), 7 (5, d 46-52, h 12-14), 18 (3, d 35-64, h 24-26), 26 (3, d 38-46, h 10-11), 59 (1, d 42, h 11), 67 (1, d 40/50/50/55/65, h 18), 68 (1, d 40, h 20), 74 (1, d 67, h 20), 90 (51, d 15-84, h 25-27), 98 (22, d 57-86, h 23-30), 132 (14, d 37-60, h 19-21), 139 (2, d 48, 49, h 8, 9), 151 (12, d 49-53, h 13-14), 161 (162, d 26-83, h 7-22), 179 [2, d 70, 108 (p 342), h 25, 26], 188 (307, d 24-70, h 8-20), 189 (64, d 44-76, h 24-26), 190 (22, d 32-34, h 8-11), 289 (14, d 19-38, h 8-9), 316 (3, d 29-39, h 7-9), 336 (3, d 29-36, h 7-11), 351 (7, d 37-67, h 24), 352 (2, d 41, 48/56, h 16, 18), 358 (5, d 22/39/44/51/54-74, h 17-20), 374 (2, d 80, 84, h 17, 27).

*Tilia x moltkei* Spaeth – **Moltkes liepa**. 144 [1, d 111 (p 353), h 23; 1 nozāgēta, ataug atv., h 3], 316 (4, d 33-47, h 5-8).

*Tilia platyphyllos* ‘**Aurea**’ – **platlapu liepa** (cv.). 70 (1, d 89, h 13, kādreiz nolauzta 8 m h), 74 (1, d 59, h 9), 161 (1, d 45, h 12), 172 (1, d 15/34, h 13).

*Tilia platyphyllos* ‘**Obliqua**’. 74 (1, d 50, h 12), 150 (1, d 75, h 18), 200 Dzintaru 18, 1, d 45, h 9), 256 (4, d 47-60, h 11-13).

*Tilia platyphyllos* ‘**Rubra**’. 4 (2, d 22, 45/49, h 8, 18), 8 (3, d 37-67, h 13-14), 18 (2, d 60, 77, h 24, 27), 23 (1, d 48, h 17), 29 (2, d 48, 49, h 15, 22), 57 (1, d 37, h 6), 70 [2, d 89, 85/105 (p 333), h 27], 76 (3, d 44-72, h 16-17), 87 (11, d 39-70, h 13-20), 88 (4, d 48-69/72, h 8-18), 90 (29, d 14-64, h 16-24; 7, d 12-18, h 14-15, cirptas), 127 (1, d 48, h 14), 144 (1, d 38/39/59/60/63, h 21), 161 (3, d 30-20/39/41/50, h 16-27; 4, d 13-19, h 5-9), 170 (2, d 44, 70, h 21, 23), 179 (1, d 19, h 8), 186 (2, d 49, 52, h 13, 14; 1, d 9/9/13, h 8), 187 (3, d 9-12, h 5), 188 (6, d 25-59, h 6-23), 189 (10, d 7-31, h 3-8), 272 (4, d 46-64, h 13-16), 277 (3, d 44-46, h 7-8), 326 (1, d 41, h 15), 347 (4, d 54-74, h 24-26), 358 (6, d 40-56, h 13-18).

*Tilia platyphyllos* ‘**Vitifolia**’. 90 (1, d 53, h 26).

*Tilia platyphyllos* Scop. var. **cordifolia** (Bess.) Cin. 161 (2, d 61, 64, h 18, 24), 179 (1, d 72, h 17).

*Tilia platyphyllos* Scop. var. **grandifolia** (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 18 (4, d 42- 80/95, h 27-32), 29 (1, d 36, h 11), 68 (1, d 95, h 26), 88 [1, d<sub>0,6 m h</sub> 147 (p 475), h 24], 138 (3, d 37-48, h 8-10), 179 (2, d 40/60, 75, h 23), 188 (1, d 80, h 24; 3, d 32-50, h 19-22), 196 (2, d 32/33, 34, h 11, 12), 323 (1, d 86/93, h 27), 342 (7, d 28-40/60, h 15-20).

- Tilia tomentosa* Moench – **sudraba liepa**. 218 (1, d<sub>potcelmam</sub> 1,3 m h 37, d<sub>potējumam</sub> 1,7 m h 60, h 9).
- Tilia tomentosa* ‘**Pendula**’. 188 (1, d 41, h 23).
- Toxicodendron radicans* (L.) O. Kuntze – **kāpelējošais pasumaks**. 121, 122.
- Ulmus americana* L. – **Amerikas vīksna**. 129 (1, d 40, h 23), 189 (3, d 52-55, h 20-23), 353 (1, d 95, h 24).
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 6 [2, d 103 (p 327), 110 (p 347), h 32, 33], 18 (3, d 53-86, h 19-33), 68, 74 [1, d 131 (p 410), h 21], 87 [1, d 177 (p 559), h 21], 88, 132 (n, d 50, h 26), 136 (1, d 35, h 12), 161 (1, d 83, h 20), 170 [2, d 40/83, 103 (p 327), h 25, 29], 179 (1, d 87, h 21), 188 (3, d 31-80, h 10-29), 189 [1, d 121 (p 386), h 33; 2, d 73, 86, h 29; 3, d 31-38/58, h 14-27], 254, 303 (1, d 71, h 22), 381 (1, d 83, h 32).
- Ulmus glabra* ‘**Camperdown**’ – **parastā goba** (cv.). 18 (1, d 46, h 5), 29 (2, d 70, 83, h 7), 69 (2, h 2), 104 (1, d 6, h 2), 106 (1, d 35, h 3), 130 (1, h 4), 192 (2, d 32, 36, h 7, 8), 194 (4, d 21-44, h 3-6), 195 (1, d 27, h 4), 196 (5, d 13-24, h 4-6), 308 (2, d 49, 58, h 4, 6), 347 (1, d 14, h 2), 381 (1, d 37, h 4,5).
- Ulmus glabra* ‘**Exoniensis**’. 6 (1, d 52, h 15), 64 (2, d 23/28, 25/28, h 10, 11), 188 (5, d 5-60, h 6-16), 189 (1, d 28, h 11), 194 (4, d 28-43, h 10-12), 196 (4, d 43, 43, h 13, 16), 221 (9, d 4-22, h 9-12), 310 (2, d 8, 13/18, h 5, 7), 351 (3, d 24-25/35/47, h 9), 353 (1, d 47, h 14).
- Ulmus glabra* ‘**Pendula**’. 88 (1, d 60, h 17,5), 188 (1, d 43, h 14).
- Ulmus x hollandica* ‘**Vegeta**’ – **Holandes goba** (cv.). 189 (2, d 32, 35, h 8, 14).
- Ulmus minor* Mill. – **stepju goba**. 18 (1, d 32, h 18), 76 (27, d 4-13, h 3-8), 80 [1, d 105 (p 330), h 22; 1, d 31, h 18], 129 (1, d 34, h 23), 188 (3, d 15-38, h 12-17), 189 (16, d 21-57, h 17-23), 196 (1, d 66, h 17), 197 (5, d 75-78, h 15-22), 220 (4, d 63-90, h 18-22), 308 (6, d 6-22, h 5-8), 353 (1, d 39/39, h 20).
- Ulmus minor* Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. 226 (3, d 17-29, h 6-11; + atv.), 188 (16, h 1,5-2), 347 (1, h 2).
- Ulmus minor* ‘**Umbraculifera**’. 163 (1, d 39, h 4, nolauzta).
- Ulmus procera* Salisb. – **Anglijas goba**. 179 (1, d 54, h 15).
- Ulmus procera* ‘**Purpurea**’. 29 (2, d 45/57/60, 70, h 17, 28), 88 (1, d 35, h 15), 188 (1, d 45, h 15), 190 (1, d 21/26/28/32, h 12).
- Ulmus pumila* L. – **zemā goba**. 23 (12, d 12-28, h 12-17), 121, 122 (1, h 6), 188 (27, d 10-28, h 6-12), 190 (3, d 17-41, h 5-8,5).
- Ulmus pumila* ‘**Berardii**’. 188 (51, d 13-32, h 8-17; atv., h 4), 189 (1, d 8, h 8).
- Viburnum lantana* L. – **vilnainā irbene**. 1, 23, 29, 39, 68, 69, 74, 79, 90, 161, 170, 265, 280, 346, 353, 358, 371.
- Viburnum lantana* ‘**Aurea**’ – 121.
- Viburnum lentago* L. – **Kanādas irbene**. 39, 53, 383 (1, d 4, h 4).
- Viburnum opulus* ‘**Luteum**’ – **parastā irbene** (cv.). 121.
- Viburnum opulus* ‘**Roseum**’. 1, 33, 36, 48, 50-52, 66, 74, 80, 90, 96, 105, 142, 148, 150, 156, 157, 160, 161, 164, 168, 171, 176, 178, 180, 183, 184, 188, 226, 228, 241, 245, 246, 250, 251, 255, 256, 259, 260, 279, 284, 288, 292, 299, 301, 303, 315, 319, 344, 345, 354, 356, 361, 368, 374, 381.
- Viburnum sargentii* Koehne – **Sārdženta irbene**. 121.

- Vinca minor* L. – mazā kapmirte. 7, 15, 23, 30, 31, 121, 128, 130, 156, 161, 172, 177, 215, 307, 313, 324, 330, 338, 353, 371, 375, 381.
- Vinca minor* ‘Argenteovariegata’. 12, 14, 15, 121, 201, 204, 224, 381.
- Vitis amurensis* Rupr. – Amūras vīnkoks. 33, 60, 64, 121.
- Vitis amurensis* ‘Dvietes Zilā’. 121.
- Vitis vinifera* (šķirnes) – īstais vīnkoks. 9, 64, 69, 74, 87, 96, 143, 154, 187, 239, 299.
- Vitis vulpina* L. – lapsu vīnkoks. 105.
- Weigela floribunda* (Siebold & Zucc.) K. Koch – krāšņziedu veigela. 17, 119.
- Weigela florida* (Bunge) A. DC.- krāšņā veigela. 14, 15, 69, 121, 122, 215, 219, 256, 265.
- Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey – agrā veigela. 14, 121, 161, 215.
- Yucca filamentosa* L. – šķiedru juka (Ādamadata). 14.
- Yucca glauca* Nutt. – zilganā juka. 69.
- Zelkova carpinifolia* (Pall.) K. Koch – skābaržlapu dzelkva. 121, 122.

### Trees and Shrubs of the Liepāja Region

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Ināra Bondare

#### Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Liepāja region

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in the Liepāja region was carried out in 1977 – 1978, in 1983 and in 1991 – 2000, totally on 402 sites as urban and rural parks (including the parks of the one-time landed estates), cemeteries, tree nurseries, in forests, on the roadsides, in private collections. The given work sums up data for 87 indigenous and 753 exotic tree and shrub taxa (species, subspecies, varieties, forms, sorts). In the list of taxa there are indications as to the site the respective taxon is found, number of specimens, and the dimensions for the biggest specimens.

## RAIMONDS CINOVSKIS (1930-1998). PUBLICĒTO DARBU SARAKSTS

### Dzintra Knape

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras nodaļa, Miera iela 1, Salaspils, LV- 2169  
e-pasts: nbd@latnet.lv

R.Cinovskis ir dzimis 1930. gada 21. augustā Liepājā. Absolvējis Kuldīgas vidusskolu, 1954. gadā LLA Mežsaimniecības fakultāti. Līdz 1958. gadam strādājis LLA Mežsaimniecības fakultātes Botānikas katedrā par asistentu, no 1965. gada līdz mūža galam - ZA Botāniskajā dārzā. Vadījis dendrāriju, pēc tam Augu sistemātikas un sēklu apmaiņas grupu, ko vēlāk pārveido par Dendrofloras nodaļu. Par šīs nodaļas vadītāju nostrādājis 25 gadus. 1972. gadā aizstāvējis disertāciju par Baltijas vilkābelēm. Izveidojis vienu no lielākajiem Baltijas dendrārijiem, pēdējā laikā to papildinājis ar bagātīgu zemo dekoratīvo skujkoku formu kolekciju. Kopš 1987. gada bijis Starptautiskās augu nomenklatūras komisijas loceklis, darbojies arī citās Starptautiskās dendrologu un botāniķu biedrībās. Plaši pētījis Latvijas un Baltijas dendrofloru, veicis veco lauku parku inventarizāciju, dižkoku uzskaiti, pētījumus par lapegļu sugu sastāvu un tā izmaiņām, par papeļu kloniem un to izmantošanu. Sadarbojies ar daudziem radniecisku iestāžu speciālistiem Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā, piedalījies starptautiskās dendrologu konferencēs. 1991. gadā nodibinājis Latvijas Dendrologu biedrību.

R. Cinovskis publicējis 4 monogrāfijas un vairākus simtus zinātnisku un populārzinātnisku rakstu.



### R. Cinovska publikāciju saraksts

Enciklopēdijas un to saīsinājumi:

**LPE** – *Latvijas Padomju Enciklopēdija*. Galvenā Enciklopēdiju Redakcija, Rīga.

1.sējums – 1981, 2. – 1982, 3.,4. – 1983, 5. – 1984, 6. – 1985, 7.,8. – 1986, 9., 10.1. – 1987, 10.2. – 1988.

**RE** – *Rīgas Enciklopēdija*. Galvenā Enciklopēdiju Redakcija, Rīga, 1988.

**ĢE** – *Ģimenes Enciklopēdija*. Latvijas Enciklopēdija, Rīga, 3. sējums - 1992.

**LD** – *Latvijas Daba*. Latvijas Enciklopēdija, Rīga, 1.sējums – 1994, 2. – 1995, 3. – 1995; Preses Nams, Rīga, 4. sējums – 1997, 5., 6. – 1998.

1959

P. Я. Циновский. Большой яблонный семяед (*Callimome druparum* Boh.) как вредитель семян боярышников. *Фауна Латвийской ССР*, II: 151-160.

1966

Cinovskis R., Šablis A. *Padomi sēņotājiem*. Liesma, Rīga, 106 lpp.

Cinovskis R., Riekstiņa V. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, X, 40 lpp.

Циновскис Р., Шаблис А. *Советы собирателям грибов*. Лиесма, Рига, 128 с.

1967

Cinovskis R., Kņape Dz. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XI, 32 lpp.

Cinovskis R. Addenda. Errata I. *Index Seminum* I-X. In: *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XI: 32-47.

Cinovskis R. Errata II. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XI: 48-54.

1968

Cinovskis R., Kņape Dz. Vilkābeļu sēklu kvalitātes rādītāji. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 7: 33-85.

Pūka T., Cinovskis R. Viens no vecākajiem introducēto kokaugu herbārijiem Latvijā. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 7: 67-111.

Cinovskis R. Vilkābeļu (*Crataegus* L.) introdukcijas vēsture Latvijas PSR. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 7: 113-126.

Zvirgzds A., Cinovskis R. Pieredze kailsēkļu sugu introdukcijā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Botāniskajā dārzā. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 7: 127-154.

*Avena* M., Cinovskis R. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XII: 19-56, 77-78.

- Cīnovskis R. Addenda II. Errata I. Index Seminum I-XI. In: *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XII: 57-59.
- Cīnovskis R. Errata II. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XII: 60-76.
- Gūtmanis K., Cīnovskis R. Introducēto vilkābeļu sugu augļu ķīmiskais sastāvs. Grām.: *Tautsaimniecībā derīgie augi*. Zinātne, Rīga, 4: 21-29.

1969

- Avena M., Cīnovskis R. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XIII, 43 lpp.
- Avena M., Cīnovskis R., Pūka T., Skujeniece I., Zvirgzds A. 1969. Kokaugi. Grām.: *Latvijas PSR krāšņumaugu asortiments*. Zinātne, Rīga, 10-74. lpp.

1970

- Avena M., Cīnovskis R. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XIV, 36 lpp.

1971

- Avena M., Cīnovskis R. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XV, 44 lpp.
- Cīnovskis R., Zvirgzds A. Savvaļas un introducētās klinteņu (*Cotoneaster* Medic.) sugas Igaunijas un Latvijas PSR. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 8: 21-48.
- Cīnovskis R. Vilkābeļu jeb krustābeļu šķirnes. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 8: 49-54.
- Cīnovskis R., Knape Dz. Vilkābeļu sēklu pirmssējas apstrāde un dīgšana lauka apstākļos. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 8: 81-97.
- Циновскис Р. Е.. *Боярышники Прибалтики*. Зинатне, Рига, 387 с.
- Скуенице И., Циновскис Р. Дендрологические экспедиции в Среднюю Азию. В сб.: *Ботанические сады Прибалтики*. Зинатне, Рига, 63-70. стр.
- Авена М., Циновскис Р. О самостоятельности *Lonicera baltica* Pojark. В сб.: *Ботанические сады Прибалтики*. Зинатне, Рига, 71-78. стр.
- Циновскис Р. История исследования боярышника в Прибалтике. В сб.: *Ботанические сады Прибалтики*. Зинатне, Рига, 79-94. стр.
- Циновскис Р. Дикорастущие виды боярышника (*Crataegus* L.) в Прибалтике. В сб.: *Ботанические сады Прибалтики*. Зинатне, Рига, 95-126 стр.
- Циновскис Р. Что такое *Crataegus calycina* Peterm.? В сб.: *Ботанические сады Прибалтики*. Зинатне, Рига, 127-135 стр.
- Циновскис Р. Что такое *Crataegus coccinea* L. ? В сб.: *Ботанические сады Прибалтики*. Зинатне, Рига, 137-142 стр.
- Циновскис Р. Что такое *Crataegus pectinata* Wosc? В сб.: *Ботанические сады Прибалтики*. Зинатне, Рига, 143-147 стр.
- Циновскис Р.. Что такое *Crataegus* x *platyphylla* в смысле Шнейдера? В сб.: *Ботанические сады Прибалтики*. Зинатне, Рига, 149-151 стр.

1972

- Cinovskis R., Matisone V. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XVI, 52 lpp.  
Cinovskis R. Latvijas PSR lauku parkos un pilsētu apstādījumos introducēto apšu konspekts. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR* Zinātne, Rīga, 9: 25-32.  
Звиргзд А. В., Мауринь А. М., Циновскис Р. Е. *Скриверский дендрарий*. Зинатне, Рига, 171 с.

1973

- Cinovskis R., Kalniņa L. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XVII, 48 lpp.  
Cinovskis R. Koki, krūmi un vītenaugi pagalmu apzaļumošanai. Grām.: *Pilsētu apdzīvoto teritoriju apzaļumošana*. Zinātne, Rīga, 43-59. lpp.  
Cinovskis R. Daži sugu nomenklatūras jautājumi. *Dārzs un Drava*, 5: 18-20; 6: 19-20.  
Cinovskis R. Robīnijas. *Dārzs un Drava*, 12: 22-23.

1974

- Cinovskis R., Kalniņa L., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XVIII, 48 lpp.  
Cinovskis R., Janele I., Skujeniece I., Zvirgzds A. *Koki un krūmi Latvijas lauku parkos*. Zinātne, Rīga, 347 lpp.  
Cinovskis R. Kadiķi. *Dārzs un Drava*, 4: 23-24; 5: 19-20.  
Cinovskis R. Zirgkastaņas. *Dārzs un Drava*, 9: 24.  
Циновскис Р. Интродуцированные виды пихт (*Abies* Mill.) в Латвии. В сб.: *Интродукция растений в ботанических садах Прибалтики*. Зинатне, Рига, 24-50. стр.  
Циновскис Р. Два новых вида *Crataegus* L. из Тянь-Шаня. В сб.: *Интродукция растений в ботанических садах Прибалтики*. Зинатне, Рига, 51-55. стр.

1975

- Bice M., Cinovskis R., Kalniņa L., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XIX, 56 lpp.  
Cinovskis R., Pūka T. *Academy of Sciences of the Latvian SSR. Botanical Garden*. Zinātne, Rīga, 24 pp.  
Cinovskis R. Duglāzijas Latvijā. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 10: 3-30.  
Cinovskis R. Krustābeles dzīvžogiem. *Lauku Dzīve*, 6: 18.  
Egle V., Cinovskis R., Sautiņa R. Vilkābeļu augļu bioloģiski aktīvās vielas. Grām.: *Par uzturu*. Zinātne, Rīga.

1976

- Bice M., Cinovskis R., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XX:70-108.

Cinovskis R., Pūka T. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Botāniskais dārzs. The Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Latvian SSR. In: *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XX: 5-56.

Cinovskis R.. Taxa nova. In: *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XX : 57-69.

1977

Cinovskis R. Latvija PSR ZA Botāniskā dārza zinātniskās ekspedīcijas. *Latvijas PSR ZA Vēstis*, 1 (359): 144-146.

Bice M., Cinovskis R., Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXI, 48 lpp.

Bice M., Cinovskis R., Knape Dz. Zeltalietus (*Laburnum Fabr.*) Latvijā. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 11:11-15.

Cinovskis R.. Retu un vērtīgu koku un krūmu kolekcija Cēsīs. Grām.: *Augu introdukcija un zaļā celtniecība Latvijas PSR*. Zinātne, Rīga, 11:16-18.

Звиргзд А., Циновскис Р., Кнапе Д. Итоги инвентаризации старых сельских парков Латвийской ССР. В сб.: *Ботанические сады Прибалтики. Охрана растений*. Зинатне, Рига, 117-136. стр.

Циновскис Р., Звиргзд А., Кнапе Д. Охраняемые дендрологические редкости сельских районов Латвийской ССР. В сб.: *Ботанические сады Прибалтики. Охрана растений*. Зинатне, Рига, 137-157. стр.

Циновскис Р. Два редких полузабытых вида рода Тополь (*Populus L.*) с северо-запада Северной Америки и близкие им виды и гибриды в Латвии. В сб.: *Ботанические сады Прибалтики. Охрана растений*. Зинатне, Рига, 175-196. стр.

1978

Bice M., Cinovskis R., Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum* Zinātne, Rīga, XXII, 48 lpp.

Cinovskis R., Šmite D. LPSR sastopamo rožu sugu sistematika un saimnieciskā nozīme. *Dārzs un Drava*, 5: 17-19; 6: 13-14; 7: 15-17.

Cinovskis R. Sudrabegles. *Dārzs un Drava*, 9: 21-22.

Cinovskis R., Vējš V., Sondors D. Vēl par tām pašām alejām (par trūkumiem Latgales parku kopšanā). (Feļetons). *Dadzis*, 17: 7.

1979

Bice M., Cinovskis R., Šmite D. *Index Seminum* Zinātne, Rīga, XXIII:1-43, 53-54.

Cinovskis R. *Latvijas PSR ieteicamo krāšņumaugu sortiments. Koki un krūmi*. Zinātne, Rīga, 275 lpp.

Cinovskis R. Tūjas. *Dārzs un Drava*, 6: 16-19.

1980

Bice M., Cinovskis R., Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXIV : 1-30, 43-44.

Циновскис Р. *Betula nana* L., *Cotoneaster niger* (Ehrh.) Fr., *Lonicera pallasii* Ledeb., *Rosa tomentosa* Sm. В кн.: *Хорология флоры Латвийской ССР. Редкие виды растений II группы охраны*. Зинатне, Рига, 9-12, 19-21, 51-53, 67-69. стр.

1981

Bice M., Cinovskis R., Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXV, 38 lpp.

Cinovskis R. Alūksnes rajona nozīmīgākie dendroloģiskie objekti. Grām.: R. Cinovskis, I. Skujeniece. *Metodiski norādījumi Alūksnes rajona dendroloģisko stādījumu apzināšanā*. Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa. Alūksne, 4-8. lpp.

Cinovskis R. Dendroloģiskie stādījumi "Dārznieki". Grām.: R. Cinovskis, I. Skujeniece *Metodiski norādījumi Alūksnes rajona dendroloģisko stādījumu apzināšanā*. Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa. Alūksne, 8-15. lpp.

Cinovskis R. Filadelfi jeb neīstie jasmīni. *Dārzs un Drava*, 4: 20-23.

Cinovskis R. A. Pētersone un K. Birkmane. Latvijas PSR augu noteicējs. *Dārzs un Drava*, 9: 25-29.

Cinovskis R. Agati. *LPE*, 1:72.

Cinovskis R. Apses. *LPE*, 1:312.

Cinovskis R. Apvalksēkļi. *LPE*, 1:318.

Cinovskis R. Araukāriju dzimta. *LPE*, 1:333.

Cinovskis R. Arborētums. *LPE*, 1:334.

Cinovskis R. Baltegles. *LPE*, 1:628.

Циновскис Р. *Malus sylvestris* Mill., *Pyrus pyrausta* (L.) Burgsd. В кн.: *Хорология флоры Латвийской ССР. Редкие виды растений III группы охраны*. Зинатне, Рига, 45-49, 72-75. стр.

1982

Bice M., Cinovskis R., Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVI: 1-37, 46-47.

Cinovskis R. 1982. Errata. *Index Seminum X-XXV*. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVI: 39-45.

Cinovskis R. Botāniskais dārzs. *LPE*, 2:101.

Cinovskis R. Botānikas biedrība. *LPE*, 2:101.

Cinovskis R. Ceriņi. *LPE*, 2:256.

Cinovskis R. Ciedri. *LPE*, 2:264.

Cinovskis R. Cīpreses. *LPE*, 2:289.

Cinovskis R. Cīprešu dzimta. *LPE*, 2:289.

Cinovskis R. Dendrārijs. *LPE*, 2:496.

Cinovskis R. Dendroloģija. *LPE*, 2:496-497.

Cinovskis R. Duglāzijas. *LPE*, 2: 674.

Cinovskis R. Dzīvžogs. *LPE*, 2: 727.

Циновскис Р. Е.. Сохранение и использование в зеленом строительстве редких древесных экзотов городов Риги и Юрмалы. В кн.: *VIII дендрологический конгресс социалистических стран. Тезисы докладов*. Тбилиси, Центр. бот. сад АН ГрузССР, Совет бот. садов СССР, Академия Наук ГрузСССР, 185. с.

1983

Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVII: 1-43, 83-84.

Cinovskis R. Commutatio seminum. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVII: 44-60.

Cinovskis R. Errata I. *Index Seminum XV-XXV*. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVII: 61.

Cinovskis R Errata II. Errors found out in different seed lists. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVII: 62-82.

Cinovskis R Dzeltenziedu mežvītenī Latvijā. *Dārzs un Drava*, 10: 21-22.

Cinovskis R. Tālos ceļos. *Zinātne un Tehnika*, 12: 14-15.

Cinovskis R. Efejas. *LPE*, 3:24.

Cinovskis R. Efeju dzimta. *LPE*, 3:24.

Cinovskis R. Egles. *LPE*, 3:27.

Cinovskis R. Filadelfi. *LPE*, 3:292.

Cinovskis R. Hortenzijas. *LPE*, 4: 139.

Cinovskis R. Īves. *LPE*, 4:372.

Cinovskis R. Īvju dzimta. *LPE*, 4:37.

Cinovskis R. Kadiķi. *LPE*, 4:544.

Cinovskis R. Kailsēkļi. *LPE*, 4:549.

Циновскис Р. (отв. ред.). *Ботанический сад АН Латвийской ССР* (Список растений). Зинатне, Рига, 320 с.

Циновскис Р. Е. О необходимости единой системы информации при обмене семян между ботаническими учреждениями как основы для научной информации. В кн.: *Всесоюзная конференция по теоретическим основам интродукции растений. Тезисы докладов*. Москва, Совет ботанических садов СССР, Главный ботанический сад СССР, 363. с.

Бице М., Кнапе Д. А., Кученева Г. Г., Пука Т. Ф., Шмите Д. Х., Циновскис Р. Е. (отв. ред.). *Конспект дендрофлоры Калининградской области*. Рига: Зинатне, 162 с.

1984

Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. : Zinātne, Rīga, XXVIII: 1-50.

Cinovskis R. Systema novum designationis clonum populorum hybridarum introductorum. In: *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVIII: 73-78.

Cinovskis R.. Errata I. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVIII: 55-57.

- Cinovskis R. Errata II. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVIII: 58-72.
- Cinovskis R. Commutatio seminum. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXVIII: 51-54.
- Cinovskis R. Pfciera kadiķis. *Dārzs un Drava*, 8: 22-23.
- Cinovskis R. Krāšņumaugi. *LPE*, 5,1:419-420.
- Cinovskis R. Lapegles. *LPE*, 5,1:713.
- Циновскис Р. Е. Виды рода *Clematis* L. в Латвии. *Перспективная культура клематисов для озеленения городов и населенных пунктов*. Тезисы докладов Всесоюзной школы передового опыта. 17-19 августа 1984 года. АН Латвийской ССР, Рига 51-55. с.
- Циновскис Р. Е. Совершенствование системы обмена семян между ботаническими садами. *Экологические проблемы семеноведения интродуцентов*. Тезисы докладов. Зинатне, Рига, 135-136. с.
- Циновскис Р. Е. Совершенствование системы обмена семян в ботанических садах. *Проблемы развития семеноведения и семеноводства интродуцентов*. Главный ботанический сад, Москва, 15-23. с.
- 1985
- Cinovskis R. Jauni, sevišķi vērtīgi republikas dendrāriji, dendroloģiskie stādījumi un daiļdārzi. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, 1: 17-19.
- Cinovskis R. Šķeltlapu bērzs. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, 2: 17-19.
- Cinovskis R. Forsītijas. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, 6: 20-22.
- Cinovskis R. Retu introducēto koku un krūmu aizsardzības jautājumi Latvijas lauku parkos. Grām.: *Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālās problēmas*. Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība, Rīga, 44-45. lpp.
- Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXIX: 1-49.
- Cinovskis R. Stepāne A. Commutatio seminum. In: *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXIX: 50-116.
- Cinovskis R. Jauni, izcili vērtīgi republikas dendrāriji un daiļdārzi. *Dārzs un Drava*, 3: 17-22.
- Cinovskis R. Zilie sausserži Latvijā. *Dārzs un Drava*, 12: 2-4.
- Cinovskis R. Mamutkoki. *LPE*, 6:415.
- Cinovskis R. Metasekvojas. *LPE*, 6:623.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz. Vietējo un introducēto koku un krūmu taksonu skaits republikas aizsargājamajos parkos un dendroloģiskajos stādījumos. *Jaunākais Mežsaimniecībā*, 27: 28-33.
- Cinovskis R. Retu introducēto koku un krūmu aizsardzības jautājumi Latvijas lauku parkos. Grām.: *Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālās problēmas*. Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība, Rīga, 44-45. lpp.
- Cinovskis R. Jūras pīlādži Latvijā un Igaunijas salās. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, 1: 18-20.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Alūksnes rajona parku un apstādījumu koki un krūmi. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, 5: 31-46.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. Balvu rajona parku un apstādījumu koki un krūmi. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, 5: 46-52.

1986

- Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXX, 52 lpp.
- Cinovskis R., Stepāne A. Commutatio Seminum. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXX : 53-62.
- Cinovskis R. Kamčatkas sausseržu šķirnes un elites formas. *Dārzs un Drava*, 2: 1-3.
- Cinovskis R. Penstemones – perspektīvi krāšņumaugi. Grām.: *Daiļdārzniecība*, Zinātne, Rīga, 13: 96-107.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Zinātne, Rīga, 343 lpp.
- Cinovskis R. Recenzija: V. Riekstiņa. Mežvītenī. Rīga: Avots, 1985. 238 lpp. Grām.: *Daiļdārzniecība*, Zinātne, Rīga, 13: 147-148.
- Cinovskis R. Ēdamā sausserža šķirnes un elites formas. *Dārzs un Drava*, 3: 8-11.
- Cinovskis R. Īve. *Lauku Dzīve*, 4: 13.
- Cinovskis R. Dievkociņš. *Lauku Dzīve*, 5: 13.
- Cinovskis R. Kalnu priedes. *Dārzs un Drava*, 6: 11.
- Cinovskis R. Pīlādži. *Dārzs un Drava*, 10: 1-4.
- Cinovskis R. Mičurina “pīlādži”. *Dārzs un Drava*, 11: 3-5.
- Cinovskis R. Akācijas un viltus akācijas. *Lauku Dzīve*, 11: 14-15.
- Cinovskis R. Pacipreses. *LPE*, 7:338.
- Cinovskis R. Podokarpu dzimta. *LPE*, 8: 28.
- Cinovskis R. Priedes. *LPE*, 8:136.
- Cinovskis R. Priežu dzimta. *LPE*, 8: 139.
- Cinovskis R. Proteju dzimta. *LPE*, 8:169.
- Cinovskis R. Purvciprešu dzimta. *LPE*, 8:205.
- Cinovskis R. Sekvojas. *LPE*, 8:642.
- Циновскис Р. *Cotoneaster integerrimus* Medic., *C. x matrensis* Domokos, *Crataegus x curonica* Cin., *C. laevigata* (Poir.) DC., *C. lindmanii* Hrabět.-Uhr. В кн.: *Хорология флоры Латвийской ССР. Перспективные для охраны виды растений*. Зинатне, Рига, 26-28. с.

1987

- Cinovskis R. Par pareizu šķirņu nosaukumu transliterāciju. *Dārzs un Drava*, 1: 20-21.
- Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXI, 58 lpp.
- Cinovskis R., Stepāne A. Commutatio seminum. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXI: 59-69.
- Cinovskis R. De transliteratione. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga: XXXI: 70-76.
- Cinovskis R. Filadelfi. *Lauku Dzīve*, 6: 14-15; 7: 19.
- Cinovskis R. Plūškoki. *Lauku Dzīve*, 8: 13; 9: 19.
- Cinovskis R. Ciedrupriedes. *Lauku Dzīve*, 10: 15.
- Cinovskis R. Skrīveru dendrārijas. *LPE*, 9:67-68.
- Cinovskis R. Skuju koku klase. *LPE*, 9:72.



- Cinovskis R. Tsugas. *LPE*, 10,1:27.  
Cinovskis R. Tūjas. *LPE*, 10,1:30.  
Cinovskis R. Velvičiju dzimta. *LPE*, 10,1:345.  
Cinovskis R. Vilkābeles. *LPE*, 10,1: 437.  
Cinovskis R. Vītoli. *LPE*, 10,1:492.  
Самылина И. А., Киселёва Т. Л., Циновскис Р. Е. Прибалтийские виды боярышника и их использование в медицине. *Тезисы докладов V Всесоюзного симпозиума по фенольным соединениям*. Таллин: т. 3 (В): 98-99.  
Циновскис Р., Кнапе Д., Кашкура А., Шмаукстелис Э. Повреждения деревьев и кустарников в Латвии, вызванные суровой зимой 1978/79 г. В сб.: *Ботанические сады Прибалтики. Зимостойкость деревьев и кустарников в 1978/79 г.* (под ред. Р. Е. Циновскис). Зинатне, Рига, с. 51-76.  
Циновскис Р. Новые охраняемые старые парки и новые арборетумы: результаты дендрологической инвентаризации Латвии. В сб.: *Folia Dendrologica*. Veda Vydavatelstvo Slovenskoj Akadēmie vied. Bratislava, 14: 343-346.  
Циновскис Р. Е. Ассортимент деревьев и кустарников для зеленых насаждений. В сб.: *Дни леса и сада*. Зинатне, Рига, с. 52-79.

1988

- Bice M., Cinovskis R (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum XXXII*. Zinātne, Rīga, 64 lpp.  
Cinovskis R., Stepāne A. 1988. Commutatio seminum. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXII: 55-63.  
Cinovskis R. The Botanical Garden of the Akademy of Sciences of the Latvian SSR. In: *Network of Botanic Gardens* (Bicentenary Volume of Indian Botanic Garden). Edited by M. P. Nayar. Botanical Surrey of India, Calcutta, 124-128.  
Cinovskis R., Bice M., Knape Dz. *Bauskas rajonā konstatētie koki un krūmi*. Ekspresinformācija. Sērija "Latvijas PSR dendroloģiskie objekti". Rīga: LatZTIZPI, 56 lpp.  
Cinovskis R., Bice M., Knape Dz. *Cēsu rajonā konstatētie koki un krūmi*. Ekspresinformācija. Sērija "Latvijas PSR dendroloģiskie objekti". Rīga: LatZTIZPI, 48 lpp.  
Cinovskis R., Bice M., Knape Dz, Šmite D. *Daugavpils rajonā konstatētie koki un krūmi*. Ekspresinformācija. Sērija "Latvijas PSR dendroloģiskie objekti". Rīga: LatZTIZPI, 44 lpp.  
Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. *Dobeles rajonā konstatētie koki un krūmi*. Ekspresinformācija. Sērija "Latvijas PSR dendroloģiskie objekti". Rīga: LatZTIZPI, 54 lpp.  
Cinovskis R., Pūka T., Bice M., Ieviņa S. . *Rīgas sabiedriskie apstādījumi: īsa vēsture, koki, krūmi, ziemcietes*. Zinātne, Rīga, 143 lpp.  
Cinovskis R. Krūmcidonijas. *Dārzs un Drava*, 11: 4-7.

- Cinovskis R. Par jūras pīlādžiem. *Dabas un vēstures kalendārs*, 1989. Zinātne, Rīga, 164-165. lpp.
- Cinovskis R. Pasaules lielākie un vecākie koki. *Lauku Dzīve*, 12: 13.
- Cinovskis R. Apstādījumu iekārtošanai izmantojamie koki un krūmi. – Grām.: *Apdzīvotu vietu meži un dārzi*. Zinātne, Rīga, 53-86. lpp.
- Cinovskis R. Flora un veģetācija. *RE*, 29-30. lpp.
- Cinovskis R. Latvijas PSR ZA Botāniskais dārzs, *RE*, 203. lpp.
- Cinovskis R. P.Stučkas LVU Botāniskais dārzs. *RE*, 203-204.lpp.
- Cinovskis R. Ēbeļmuižas ozoli. *RE*, 268. lpp.
- Cinovskis R. Kaltiņu ozols. *RE*, 346. lpp.
- Cinovskis R. Katlakalna priedes. *RE*, 353. lpp.
- Cinovskis R. Klipiņu ozols. *RE*, 362. lpp.
- Cinovskis R. Liepusalas ozols, *RE*, 419.lpp.
- Циновскис Р. Индивидуальные особенности черенкования карликовых форм и «ведьминых метел» декоративных хвойных. В сб.: *Рекомендации по размножению интродуцированных растений на основании изучения их биологии индивидуального развития*. АН УССР Центральный республиканский ботанический сад, Киев, с. 156.
- Циновскис Р. О создании новых декоративных форм хвойных с использованием природного генофонда. В сб. *Современные проблемы интродукции древесных растений в Сибири*. Центральный Сибирский ботанический сад АН СССР, Новосибирск, с. 127-128.
- Циновскис Р. О создании новых карликовых декоративных форм хвойных в Прибалтике с использованием природного генофонда. В кн.: *Десятый конгресс дендрологов. Современное состояние общего исследования естественной дендрофлоры с особым учетом сохранения ее генофонда*. София, 3-8 октября 1988. Доклады. с. 366-367.

1989

- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. *Gulbenes rajonā konstatētie koki un krūmi*. Ekspresinformācija. Sērija "Latvijas PSR dendroloģiskie objekti". Rīga: LatZTIZPI, 26 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. *Jēkabpils rajonā konstatētie koki un krūmi*. Ekspresinformācija. Sērija "Latvijas PSR dendroloģiskie objekti". Rīga: LatZTIZPI, 26 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. *Jelgavas rajonā konstatētie koki un krūmi*. Ekspresinformācija. Sērija "Latvijas PSR dendroloģiskie objekti". Rīga: LatZTIZPI, 54 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. *Krāslavas rajonā konstatētie koki un krūmi*. Ekspresinformācija. Sērija "Latvijas PSR dendroloģiskie objekti". Rīga: LatZTIZPI, 24 lpp.
- Cinovskis R. Vērenes. *Dārzs un Drava*, 4: 20.
- Cinovskis R. Cītizi. *Dārzs un Drava*, 2: 21.
- Cinovskis R. Savara. *Dārzs un Drava*, 3: 24-25.

- Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXIII, 64 lpp.
- Cinovskis R., Stepāne A. Commutatio seminum. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXIII: 55-62.
- Cinovskis R. Gobas. *Jaunākais Mežsaimniecībā*, 31: 51-60.

1990

- Cinovskis R. Rītdienas apstādījumu elementi jeb ne tikai par vējslotām. *Dārzs un Drava*, 4: 21.
- Cinovskis R. Vērenes. *Dārzs un Drava*, 3: 22.
- Bice M., Cinovskis R., (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. 1990. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXIV 66 lpp.
- Cinovskis R., Stepāne A. Commutatio seminum. *Index Seminum.*: Zinātne, Rīga, XXXIV: 67-72.
- Cinovskis R., Stepāne A. Additamenta et corrigenda. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXIV: 73-75.

1991

- Cinovskis R. Skrīveru genofonds laiku lokos. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, 2: 9-10.
- Cinovskis R., Mauriņš A., Zvirgzds A. *Skrīveru dendrārijs*. Ceļvedis. Zinātne, Rīga, 316 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. *Kuldīgas rajonā konstatētie koki un krūmi*. Ekspresinformācija. Sērija "Latvijas dendroloģiskie objekti". Rīga, 71 lpp.
- Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXV, 51 lpp.
- Cinovskis R., Stepāne A. Commutatio seminum. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXV: 52-56.
- Cinovskis R., Višņevska L. Additamenta et Corrigenda. *Index Seminum*. Zinātne, Rīga, XXXV: 57-59.
- Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Salaspils, XXXVI, 40 lpp.
- Циновскис Р. Е., Шмаукстелис Э. В., Курдюк А. М. Некоторые аспекты длительного хранения семян. В сб.: *Репродуктивная биология интродуцированных растений*. Тезисы докладов IX Всесоюзного совещания по семеноведению интродуцентов. Совет ботанических садов СССР: Совет ботанических садов Украины и Молдовы. Умань, с. 227

1992

- Cinovskis R. Kadiķis. *Latvijas Daba*, 1: 9-11.
- Cinovskis R. Aktinīdijas. *GE*, 3:17-18.

- Cinovskis R. Alkšņi. *ĢE*, 3:22-23.  
Cinovskis R. Arāliju dzimta. *ĢE*, 3: 32-33.  
Cinovskis R. Bērzi. *ĢE*, 3: 61-63.  
Cinovskis R. Baltegles. *ĢE*, 3: 56.  
Cinovskis R. Bārbeles. *ĢE*, 3: 57.  
Cinovskis R. Ceriņi. *ĢE*, 3: 86-87.  
Cinovskis R. Efejas. *ĢE*, 3: 123.  
Cinovskis R. Egles. *ĢE*, 3: 124-125.  
Cinovskis R. Forsītijas. *ĢE*, 3: 133.  
Cinovskis R. Gobas. *ĢE*, 3: 144.  
Cinovskis R. Ievas. *ĢE*, 3: 160.  
Cinovskis R. Irbenes. *ĢE*, 3: 163.  
Cinovskis R. Karaganas. *ĢE*, 3: 183.  
Cinovskis R. Kizils. *ĢE*, 3: 189.  
Cinovskis R. Kļavas. *ĢE*, 3: 191-192.  
Cinovskis R. Klintenes. *ĢE*, 3: 190.  
Cinovskis R. Korintes. *ĢE*, 3: 195.  
Cinovskis R. Kadiķi. *ĢE*, 3: 170.  
Cinovskis R. Krūklī. *ĢE*, 3: 202.  
Cinovskis R. Lapegles. *ĢE*, 3: 219.  
Cinovskis R. Lazdas. *ĢE*, 3: 223.  
Cinovskis R. Ligustri. *ĢE*, 3: 227.  
Cinovskis R. Liepas. *ĢE*, 3: 226-227.  
Cinovskis R. Mežvīni. *ĢE*, 3: 244.  
Cinovskis R. Oši. *ĢE*, 3: 266-267.  
Cinovskis R. Pabērzi. *ĢE*, 3: 269.  
Cinovskis R. Pīlādži. *ĢE*, 3: 283-284.  
Cinovskis R. Robīnijas. *ĢE*, 3: 310-311.  
Cinovskis R. Sausserži. *ĢE*, 3: 325-326.  
Cinovskis R. Skabārži. *ĢE*, 3: 340-341.  
Cinovskis R. Smiltsērķšķi. *ĢE*, 3: 346-347.  
Cinovskis R. Vilkābeles. *ĢE*, 3: 414-415.  
Cinovskis R. The Public Gardens of Riga City. In: *International Garden City Conference*. Report. October 24-25, 1991, International Conference Center Kobe, p. 189; Discussion: pp. 222, 229.  
Viša A., Cinovskis R. Īpaši aizsargājamo parku un dendroloģisko stādījumu inventarizācija. In: *Dabas daudzveidības saglabāšanas aktuālie jautājumi Latvijā*. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja, sauszemes ekosistēmu aizsardzības pārvalde, Rīga, 16-19. lpp.  
Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Salaspils, XXXVII, 17 lpp.

1993

Cinovskis R. "Greizā" priede. *Mežzinātne*, 1 (34) 92; 2 (35) 93: 15-21.

- Cinovskis R., Laasimer L., Čibiras L. *Gymnospermae*. In: *Flora of the Baltic Countries*. Tartu 1: 154-157.
- Cinovskis R., Rasiņš A., Viljasoo L., Smaļukas D. XVII. *Salicaceae* Mirbel. In: *Flora of the Baltic Countries*. Tartu, 1: 158-174.
- Cinovskis R., Laasimer L., Čibiras L. XVIII. *Myricaceae* Blume. In: *Flora of the Baltic Countries*. Tartu, 1: 175-179.
- Cinovskis R., Kask M., Lekavičius A. XXXVI. *Berberidaceae* A. L. Juss. In: *Flora of the Baltic Countries*. Tartu, 1: 294-295.
- Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Salaspils, XXXVIII, 16 lpp.

1994

- Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum*. Salaspils, XXXIX, 16 lpp.
- Cinovskis R. Aizsargājami parki un dendroloģiskie stādījumi. *LD*, 1:30-31.
- Cinovskis R. Aktinīdiju dzimta. *LD*, 1:38-39.
- Cinovskis R. Akvifoliju dzimta. *LD*, 1:39.
- Cinovskis R. Alkšņi. *LD*, 1:42-43.
- Cinovskis R. Āmuļi. *LD*, 1:55.
- Cinovskis R. Āmuļu dzimta. *LD*, 1:55.
- Cinovskis R. Anakardiju dzimta. *LD*, 1:56.
- Cinovskis R. Apses. *LD*, 1:62.
- Cinovskis R. Arālijas. *LD*, 1: 65.
- Cinovskis R. Arāliju dzimta. *LD*, 1: 65.
- Cinovskis R. Aristolohijas. *LD*, 1:66.
- Cinovskis R. Aristolohiju dzimta. *LD*, 1: 66.
- Cinovskis R. Baltais āmulis. *LD*,1:107.
- Cinovskis R. Baltegles. *LD*, 1:111.
- Cinovskis R. Bārbeles. *LD*, 1:132.
- Cinovskis R. Bārbeļu dzimta. *LD*, 1:132-133.
- Cinovskis R. Bērzi. *LD*, 1:143-144.
- Cinovskis R. Bērzu dzimta. *LD*, 1:145.
- Cinovskis R. Binjonu dzimta. *LD*, 1:152.
- Cinovskis R. Budleju dzimta. *LD*, 1:171.
- Cinovskis R. Bukšu dzimta. *LD*, 1:171.
- Cinovskis R. Burvjulazdu dzimta. *LD*, 1:176-177.
- Cinovskis R. Ceriņi. *LD*, 1: 185.
- Cinovskis R. Cezalpīniju dzimta. *LD*, 1: 186-187.
- Cinovskis R. Ciprešu dzimta. *LD*, 1:193.
- Cinovskis R. Citronliānu dzimta. *LD*, 1: 196.
- Cinovskis R. Deicijas. *LD*,1: 227.
- Cinovskis R. Divdaivu ginks. *LD*, 1:240.
- Cinovskis R. Divirbuļu vilkābele. *LD*, 1: 240-241.
- Cinovskis R. Divkrāsu kārkls. *LD*, 1: 241-242.
- Cinovskis R. Dižskabārži. *LD*, 1:249.

Cinovskis R. Dižskabāržu dzimta. *LD*, 1:249.

1995

Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Višņevska L., Šmite, D. *Index Seminum*. Salaspils, XL, 25 lpp.

Cinovskis R. Duglāzijas. *LD*, 2:11-12.

Cinovskis R. Efejas. *LD*, 2:38.

Cinovskis R. Egles. *LD*, 2:38-39.

Cinovskis R. Eleagnu dzimta. *LD*, 2:44.

Cinovskis R. Ērkšķogas. *LD*, 2:56.

Cinovskis R. Ērkšķogu dzimta. *LD*, 2: 56.

Cinovskis R. Filadelfi. *LD*, 2: 71-72.

Cinovskis R. Forsītijas. *LD*, 2: 79.

Cinovskis R. Gledīcijas. *LD*, 2: 110.

Cinovskis R. Gobas. *LD*, 2:117-118.

Cinovskis R. Gobu dzimta. *LD*, 2:118.

Cinovskis R. Hortenziju dzimta. *LD*, 2:158.

Cinovskis R. Irbenes. *LD*, 2:173.

Cinovskis R. Irbeņu dzimta. *LD*, 2: 173,176.

Cinovskis R. Īvju dzimta. *LD*, 2: 182.

Cinovskis R. Jāņogas. *LD*, 2: 186.

Cinovskis R. Kadiķi. *LD*, 2:205-206.

Cinovskis R. Kaprifoliju dzimta. *LD*, 2: 226.

Cinovskis R. Kārijas. *LD*, 2: 229.

Cinovskis R. Katalpas. *LD*, 2: 233.

Cinovskis R. Katsuras. *LD*, 2: 234.

Cinovskis R. Korķkoki. *LD*, 3:13.

Cinovskis R. Lapegles. *LD*, 3:81-82.

Cinovskis R. Lazdas. *LD*, 3:99.

Cinovskis R. Ligustri. *LD*, 3: 144.

Cinovskis R. Lindmaņa vilkābele. *LD*, 3: 151.

Cinovskis R. Magnoliju dzimta. *LD*, 3:168.

Cinovskis R. Mahonijas. *LD*, 3:170.

Cinovskis R. Mellenāju kārkls. *LD*, 3: 215.

Cinovskis R. Mežvīni. *LD*, 3: 246.

Cinovskis R. Mežvīteņu aristolohija. *LD*, 3: 247.

Cinovskis R., Langenfelds V. Mandeles. *LD*, 3:184.

1996

Višņevska L., Cinovskis R. Botanical Databases in the National Botanic Gardens. *The Baltic Botanic Gardens in 1994-1995: Estonia, Latvia, Lithuania*. Salaspils, 18-23. p.

Cinovskis R., Lekavičius A. XLIV. *Grossulariaceae* DC. In: *Flora of the Baltic Countries* Tartu, 2: 32-35.

- Cinovskis R. 1. subfamilia *Spiraeoideae* Focke. Ibidem: 36-37.  
Cinovskis R., Reier U, Murkaite P. 4. *Rubus* L. Ibidem: 38-45.  
Cinovskis R., Krall H. 15. *Pyrus* L. Ibidem: 97-98.  
Cinovskis R., Krall H., Butkus V. 16. *Malus* Mill. Ibidem: 98-99.  
Cinovskis R., Krall H. *Sorbus* L. Ibidem: 100-104.  
Cinovskis R., Krall H., Butkus V. *Amelanchier* Med. Ibidem: 104-105.  
Cinovskis R. 19. *Cotoneaster* Med. Ibidem: 105-106.  
Cinovskis R. 20. *Crataegus* L. Ibidem: 106-120.  
Cinovskis R., Krall H., Butkus V. 21. *Prunus* L. Ibidem: 121-122.  
Cinovskis R. 22. *Cerasus* Mill. Ibidem: 122-123.  
Cinovskis R., Krall H., Butkus V. 23. *Padus* Mill. Ibidem: 123.  
Cinovskis R., Rašomavičius V. LIV. *Celastraceae* R. Brown. Ibidem: 178.  
Cinovskis R., Rašomavičius V. LV. *Rhamnaceae* A. L. Juss. Ibidem: 179.  
Cinovskis R. LVII. *Tiliaceae* A. L. Juss. Ibidem: 180-181.  
Cinovskis R., Ingerpuu N. *Eleagnaceae* A. L. Juss. Ibidem: 186-187.  
Cinovskis R. LXXI. *Cornaceae* Dumort. Ibidem: 211-212.  
Cinovskis R., Jankevičiene R. LXXII. *Araliaceae* A. L. Juss. Ibidem: 212-213.  
Cinovskis R., Jankevičiene R. LXXX. *Oleaceae* Hoffmanns et Link. Ibidem: 250-251.  
Cinovskis R. XCIX. *Caprifoliaceae* A. L. Juss. Ibidem: 350-354.  
Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz, Šmite D. *Index Seminum*. Salaspils, XLI, 24 lpp.  
Cinovskis R. 1996. Skujkoku dekoratīvās formas. *Dārzs un Drava*, 12: 46; 1997. – 3: 40-45; 4: 32-36; 5: 24-27; 9: 24-27; 10: 14-18; 12: 22-25.  
Cinovskis R. Japānas spirejas dekoratīvās formas. *Dārzs un Drava*, 10: 37-41.  
Cinovskis R. Koku un krūmu introdukcijas vēstures, aklimatizācijas un naturalizācijas īss apskats. *Latvijas ģeogrāfu kongress. Tēzes un programma*. Rīga, 20-24 lpp.

1997

- Cinovskis R. Skujkoku dekoratīvās formas. *Dārzs un Drava*, 3: 40-45; 4: 32-36; 5: 24-27; 9: 24-27; 10: 14-18; 12: 22-25.  
Cinovskis R. Olīvu dzimta. *LD*, 4: 55.  
Cinovskis R. Oši. *LD*, 4: 62.  
Cinovskis R. Ozoli. *LD*, 4:63-64.  
Cinovskis R. Pacipreses. *LD*, 4:66-67.  
Cinovskis R. Pallasas sausserdis. *LD*, 4:72.  
Cinovskis R. Parastais skabārdis. *LD*, 4: 80-81.  
Cinovskis R. Parastā īve. *LD*, 4: 82.  
Cinovskis R. Platzari. *LD*, 4:142.  
Cinovskis R. Plūškoki. *LD*, 4:153-154.  
Cinovskis R. Plūškoku dzimta. *LD*, 4:154.  
Cinovskis R. Priedes. *LD*, 4:173-174.  
Cinovskis R. Priežu dzimta. *LD*, 4:174.  
Cinovskis R. Ptelejas. *LD*, 4:177.  
Cinovskis R. Pundurbērzs. *LD*, 4:185.  
Cinovskis R. Purvciprešu dzimta. *LD*, 4:194-195.

- Cinovskis R. Riekstkoki. *LD*, 4: 244.  
Cinovskis R. Riekstkoku dzimta. *LD*, 4: 244-245.  
Cinovskis R. Dendroflora Division of National Botanic Gardens. Summary of Scientific Researches. In: *Baltic Botanic Gardens in 1996: Estonia, Latvia, Lithuania*. Rīga, 47-49. p.  
Bice M., Cinovskis R. (Recognovit), Knape Dz., Šmite D. *Index Seminum* Salaspils, XLII, 21 lpp.

1998

- Cinovskis R. Skujkoku dekoratīvās formas. *Dārzs un Drava*, 1: 28-29.  
Cinovskis R. . New *Picea* and *Pinus* cultivars. In: *Baltic Botanic gardens in 1997: Estonia, Latvia, Lithuania*. Tallinn, 51-54. p.  
Cinovskis R. Klinšrozītes. *Dārzs un Drava*, 5: 34-37; 6: 38-40; 7: 38-40; 8: 38-41; 9: 38-40; 10: 42-44; 11: 45-46.  
Cinovskis R. Rūtu dzimta. *LD*, 5:28.  
Cinovskis R. Sausserži. *LD*, 5:63-64.  
Cinovskis R. Skabārži. *LD*, 5:103.  
Cinovskis R. Smiltsērķšķi. *LD*, 5:130.  
Cinovskis R. Sniegogas. *LD*, 5:133.  
Cinovskis R. Šķībkausa vilkābele. *LD*, 5: 192.  
Cinovskis R. Tsugas. *LD*, 5:234.  
Cinovskis R. Tūjas. *LD*, 5:235-236.  
Cinovskis R. Tulpjukoki. *LD*, 5:236.  
Cinovskis R. Veigelas. *LD*, 6:49.  
Cinovskis R. Vilkābeles. *LD*, 6:85-86.  
Cinovskis R. Vīnkoku dzimta. *LD*, 6: 89-90.  
Cinovskis R. Vītoli. *LD*, 6:98-99.  
Cinovskis R. Vītlu dzimta. *LD*, 6:99.  
Cinovskis R. Zīdkoku dzimta. *LD*, 6:132.  
Cinovskis R. Zirgkastaņu dzimta. *LD*, 6:147.  
Cinovskis R., Vimba E. Vējslotas. *LD*, 6: 51

1999

- Cinovskis R. Nacionālā botāniskā dārza Dendrofloras nodaļa. *Dārzs un Drava*, 1: 39-41; 2: 34-39; 3: 27-29; 5: 38-39; 6: 42-43.  
Cinovskis R. Pārdomas par dižkoku pagātni, šodienu un rītdienu. *Dārzs un Drava*, 8: 44-48; 10: 46-47; 11: 47-49.



**Raimonds Cinovskis. List of Publications**

Dzintra Knape

## Summary

Keywords: R.Cinovskis, biography, publications, list

Raimonds Cinovskis was born on Aug. 21, 1930 in Liepāja. In 1954 he graduated the Forest Faculty of the Latvian Agricultural Academy and started working as an assistant within the Botany Department. Since 1965 he was the head of the Dendrarium of the Botanical Garden of the Academy of Sciences, later on heading the Group of Plant Systematics and Seed Exchange, and the Dendroflora Division. R.Cinovskis created one of the Baltic's biggest dendrarium, in the later years complementing it by a rich collection of the ornamental forms of low-growing conifers. Since 1987 he was a member of the International Plant Nomenclature Commission and a member of a number of international societies of botanists and dendrologists. In 1991 he founded the Latvian Society of Dendrologists.

R.Cinovskis has done ample research work on the dendroflora of Latvia and the Baltic region, on taxa found in the old-time parks, on trees-monuments, systematics of the genus of larch, poplar clones and their utilisation. In 1972 he defended the Doctor's thesis on Baltic hawthorns.

The list of publications of Raimonds Cinovskis is truly impressive, including 398 titles, arranged in a chronological sequence.